



REGIONE
PUGLIA



OSSERVATORIO
EPIDEMIOLOGICO
REGIONE PUGLIA



Regione Puglia

LE MAPPE DELLA SALUTE A TARANTO



Risultati dell'indagine IESIT II



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE BIOMEDICHE
ED ONCOLOGIA UMANA

ASL Taranto

Struttura Complessa Statistica
& Epidemiologia





REGIONE
PUGLIA



LE MAPPE DELLA SALUTE A TARANTO



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE BIOMEDICHE
ED ONCOLOGIA UMANA

ASL Taranto

Struttura Complessa Statistica
& Epidemiologia



Il rapporto "Mappe della Salute di Taranto" si propone come un pregevole esempio di valorizzazione del ricco patrimonio informativo di cui la Regione Puglia oggi dispone, grazie agli investimenti del Sistema Sanitario Regionale e all'impegno del personale che opera nel campo dell'epidemiologia.

Allo stesso tempo, si configura come rappresentazione plastica del risultato delle sinergie istituzionali, ponendosi come il prodotto dello sforzo congiunto di diverse istituzioni pubbliche che decidono di far convergere le proprie risorse e le proprie competenze per condividere le conoscenze all'interno del sistema e verso le comunità che, in questo modo, acquisiscono la possibilità di una partecipazione consapevole ai processi di programmazione e di valutazione dell'efficacia delle politiche.

È la strategia delle alleanze e delle reti, che ha consentito, ad esempio, alla Regione di disporre di un registro tumori regionale grazie al lavoro dei registri provinciali, all'interno della quale Taranto rappresenta un'eccellenza (non solo nella nostra regione), ma anche di ridisegnare i percorsi assistenziali per rispondere adeguatamente ai bisogni di salute della popolazione pugliese.

E il primo passo da compiere è proprio quello della disamina accurata di come si dispiega tale bisogno nel territorio: attraverso un percorso ragionato di integrazione dei dati di mortalità, di ospedalizzazione e di incidenza dei tumori, questo rapporto ci consente di cogliere il profilo di salute della popolazione e la sua dinamica di articolazione nell'area della provincia di Taranto, nelle diverse dimensioni che ci forniscono indicazioni sulla variabilità dei fattori di rischio collettivi e individuali grazie alla stima dei nuovi casi di tumore, sulla morbosità e sul ricorso alle cure ospedaliere, sui decessi per causa.

Si tratta di informazioni preziose per la programmazione degli interventi, per la predisposizione di strategie di prevenzione primaria e secondaria basate sulle evidenze, per la valutazione dell'efficacia della rete di offerta sanitaria, grazie alle quali possiamo alimentare la spinta al miglioramento costante dei servizi sanitari nella nostra regione che rappresenta la ragione del nostro lavoro.

GIOVANNI GORGONI

Commissario Straordinario – A.Re.S.S. Puglia

LUCIA BISCEGLIA

Dirigente – A.Re.S.S. Puglia

L'Azienda Sanitaria di Taranto da anni svolge il proprio ruolo istituzionale sul territorio a favore dei propri Assistiti garantendo le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie che le competono, ruolo che la normativa sanitaria in vigore ossia la Legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale n. 833 del 1978 gli attribuisce.

Proprio la Legge 833/78 definiva un concetto fondamentale di Sanità identificando un modello unitario, organico e integrato attraverso una serie di obiettivi

- unificazione degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione
- globalità cioè la salute collocata nel contesto individuo-ambiente
- generalizzazione del diritto d'accesso ai servizi sanitari
- uguaglianza come superamento degli squilibri sociali e territoriali.

L'innovazione della 833/78 consisteva nel passaggio da un modello di assistenza fondato sulla cura e quindi sulla centralità dell'Ospedale ad un modello integrato che intravedeva nel Territorio il suo baricentro individuando come base di partenza la Prevenzione.

Nel territorio della Provincia jonica, proprio per le sue peculiarità sociali di area fortemente industrializzata, la 833/78 ha forse trovato fin da subito una sua prima applicazione. Investire nella Prevenzione è stata una priorità pur con tutti i limiti di una organizzazione sanitaria in continuo divenire (prima le UUSLL poi le AASSLL). A Taranto, accanto alla nascita negli anni 80 della prima Medicina del Lavoro territoriale, negli anni 90 sono nati i primi lavori di raccolta e analisi dei dati sanitari con l'obiettivo di conoscere quale fosse lo Stato di Salute della popolazione assistita. Viene data così avvio alla attività epidemiologica indispensabile per predisporre le misure di prevenzione e per programmare gli interventi sanitari necessari.

Negli anni, l'Azienda Sanitaria di Taranto ha perseguito con continuità l'attività epidemiologica sul proprio territorio integrandosi con le iniziative in materia della Regione Puglia.

Lo Studio che qui si presenta è testimonianza di questa attività, completa il quadro conoscitivo già noto attraverso tutti gli studi sin qui condotti e già utilizzati a livello locale e nazionale (Registro Tumori, IESIT) e ci permette di guardare con fiducia alla evoluzione positiva dei principi dettati della 833/78 della quale si festeggiano in questo 2018 i primi 40 anni di istituzione.

STEFANO ROSSI

Commissario Straordinario – ASL Taranto

VITO GREGORIO COLACICCO

Direttore Sanitario – ASL Taranto

IX INTRODUZIONE**XI STAFF E RINGRAZIAMENTI****XIII SINTESI DEI RISULTATI****1 MATERIALI E METODI**

- 2 Area di studio
- 2 Fonte dei dati
- 2 Indice di deprivazione
- 2 Analisi Statistica
- 7 Bibliografia

9 SCHEDE PER PATOLOGIA

- 10 Tutte le cause
- 14 Malattie infettive e parassitarie
- 18 Tutte le neoplasie
- 24 Tutte le neoplasie (età 0-14)
- 30 Tumore maligno dello stomaco
- 36 Tumore maligno del colon, del retto e dell'ano
- 42 Tumore maligno del fegato e delle vie biliari
- 50 Tumore maligno del pancreas
- 56 Tumore maligno della laringe
- 62 Tumore maligno di trachea, bronchi e polmoni
- 68 Tumore maligno della pleura
- 74 Melanoma
- 80 Tumore maligno della vescica
- 86 Tumore maligno del rene e di altri organi genito-urinari
- 92 Tumore maligno del cervello e del Sistema nervoso centrale
- 98 Tumore maligno della tiroide
- 104 Tumore maligno del tessuto linfatico ed emolinfopoietico
- 108 Linfosarcoma, reticulosarcoma e altri non Hodgkin
- 114 Malattia di Hodgkin
- 120 Mieloma multiplo
- 126 Leucemia linfoide, leucemia mieloide, altre leucemie
- 132 Leucemia linfoide, leucemia mieloide, altre leucemie (età 0-14)
- 138 Tumori maligni della prostata
- 141 Tumori maligni della mammella
- 144 Tumori maligni dell'utero (tutte le sedi)
- 148 Tumori maligni dell'ovaio e annessi

- 151 Endometriosi
- 152 Disordini della ghiandola tiroide
- 156 Malattie del Sistema immunitario
- 160 Malattie degenerative del Sistema nervoso centrale
- 164 Morbo di Parkinson
- 168 Sclerosi laterale amiotrofica
- 172 Sclerosi multipla
- 176 Malattie cardiache
- 180 Malattie del Sistema cardiocircolatorio
- 184 Infarto miocardico
- 188 Cardiopatia ischemica
- 192 Malattie cerebrovascolari
- 196 Malattia ischemica cerebrale
- 200 Malattie dell'apparato respiratorio
- 204 Polmonite ed influenza (età 0-14)
- 208 Broncopatia cronica ostruttiva
- 212 Asma
- 216 Asma (età 0-14)
- 218 Allergie (età 0-14)
- 220 Malattie dell'apparato digerente
- 224 Cirrosi epatica
- 228 Malattie dell'apparato genito-urinario
- 232 Malformazioni congenite
- 236 Condizioni morbose di origine perinatale
- 240 Disordini relativi a neonati prematuri di peso inferiore a 2500 g
- 244 Infertilità femminile

Lo Studio epidemiologico che viene illustrato nelle pagine seguenti nasce non come iniziativa isolata ma rappresenta il risultato di un progetto di collaborazione tra Istituzioni Scientifiche e Sanitarie che partendo dal proprio specifico know-how hanno scelto di condividere l'obiettivo comune di dare delle risposte chiare e evidenti alla domanda della popolazione tarantina e regionale su quale sia il proprio stato di salute. Domanda di difficile risposta perché si viene invasi ogni giorno da una miriade di dati, ognuno dei quali ritiene di poter fotografare obiettivamente lo stato di salute della nostra collettività.

Solo mettendo insieme più saperi e guidati da una corretta metodologia epidemiologica, si può delineare un quadro completo della situazione sanitaria di una popolazione e mettere in confronto le diverse aree della stessa per arrivare a descrivere ipotesi eziologiche e interventi di prevenzione primaria.

Con questi obiettivi, da alcuni anni la ASL di Taranto con la sua Unità di Statistica e Epidemiologia ha ricercato questa collaborazione, ormai istituzionalizzata, con l'AReSS della Regione Puglia, con l'Università di Bari-Cattedra di Statistica Medica, con l'Osservatorio Epidemiologico Regionale, collaborazione che ha visto già con lo IESIT (indagine epidemiologica nel sito di Taranto) presentato nel 2013 il suo primo risultato.

Ora nel 2018 con "Le Mappe della Salute a Taranto" viene a completarsi il quadro descrittivo sullo stato di salute dell'intera Provincia attraverso l'utilizzo dei dati di ospedalizzazione, di quelli di mortalità e di quelli di incidenza neoplastica, valutati al netto dei fattori di confondimento socio-economici e georeferenziati.

Le Mappe della Salute così ottenute coincidono con il significato che il vocabolario italiano attribuisce al termine Mappa ossia la descrizione dettagliata di una determinata realtà in seguito a minute ricerche: rispetto al 2013 si è voluto ampliare oltre che le fonti dei dati anche le patologie da osservare e da confrontare nei singoli territori della Provincia di Taranto e dell'intera Regione Puglia.

Oltre a ringraziare Tutti i Colleghi che a diverso titolo hanno permesso la realizzazione di queste "Mappe della Salute", ci sentiamo di dover premettere un particolare "grazie" al Professore Salvatore Barbuti, Ordinario Emerito della Cattedra di Igiene della Facoltà di Medicina dell'Università di Bari, i cui insegnamenti di metodologia epidemiologica hanno permesso agli Igienisti di questa Regione di poter crescere professionalmente e potersi confrontare e poter collaborare con l'intera comunità scientifica nazionale.

SANTE MINERBA

Direttore Struttura Complessa di Statistica ed Epidemiologia – ASL Taranto

ENTI SCIENTIFICI PARTECIPANTI

Asl Taranto: Commissario Straordinario Avv. Stefano Rossi, Direttore Sanitario Dr. Vito Gregorio Colacicco, Direttore Amministrativo Dott. Andrea Chiari
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana, Cattedra di Statistica Medica: Prof.ssa Gabriella Serio

AUTORI**ASL Taranto – S.C. Statistica ed Epidemiologia:**

Dr. Sante Minerba, Dr.ssa Antonia Mincuzzi, Dott.ssa Simona Leogrande

Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana, Cattedra di Statistica Medica:

Prof.ssa Gabriella Serio, Prof. Paolo Trerotoli, Prof. Nicola Bartolomeo, Dott.ssa Sabrina Triggiani

ELABORAZIONE GRAFICA ED IMPAGINAZIONE**ASL Taranto – S.C. Statistica ed Epidemiologia:**

Dott. Emanuele Cicero

Un sentito ringraziamento a:

- *Il Sindaco e l'Ufficio anagrafe del comune di Taranto per aver fornito l'anagrafe comunale storicizzata*
- *Il Dott. Nicola Caranci per aver fornito l'indice di deprivazione a livello comunale e di sezione di censimento*
- *Il gruppo di lavoro mortalità RENCAM dell'OER Puglia*
- *Il gruppo di lavoro A.Re.S.S. - Servizio Analisi della Domanda e dell'Offerta sanitaria e valutazione epidemiologica delle dinamiche relative*
- **Il gruppo di lavoro S.C. Statistica ed Epidemiologia:**
Dr. Emanuele De Fazio, Dr. Gaetano Grassi, Dr. Pietro Marra, Dott.ssa Simona Carone, Dott.ssa Claudia Galluzzo, Dott. Michele Latagliata, Dott.ssa Valeria Siciliani, Sig.ra Margherita Tanzarella, Sig.ra Tiziana Buccarello, Sig. Giuseppe Coriglione, Sig.ra Paola Tranchina.

L'aggiornamento dello studio IESIT condotto per gli ultimi anni disponibili si è arricchito nell'ambito dell'analisi dei risultati del "Registro Tumori" aggiungendo ulteriori informazioni in termini di morbosità della popolazione residente nella provincia di Taranto. L'analisi dei ricoveri e della mortalità per tutte le cause evidenzia eccessi di basso grado che interessano il comune di Taranto con coinvolgimento del quartiere Tamburi anche se in modo contenuto.

L'analisi della distribuzione dei tumori maligni – tutte le sedi rileva eccessi più consistenti che coinvolgono il comune capoluogo e i quartieri a ridosso del polo industriale, meno consistenti sono i risultati della stessa distribuzione sui bambini sia in termini di ricoveri che di incidenza a causa della scarsa numerosità dei casi.

Nello specifico rimane critica la presenza di eccessi di ricovero, decesso ed incidenza per i residenti nel comune capoluogo per molte patologie tumorali quali: mesotelioma pleurico, tumore maligno dei polmoni, fegato, pancreas, vescica, rene (sesso maschile), mieloma multiplo (femmine), linfoma non hodgkin (ricoveri e mortalità).

Un ulteriore conferma emerge dalla distribuzione delle neoplasie tiroidee che si concentrano nei comuni occupanti l'ala orientale della provincia.

Le malattie cardiache nel loro complesso fanno rilevare eccessi di ricovero, come per le sedi già descritte, in special modo nel comune di Taranto e Statte e nei quartieri più vicini al polo industriale.

I comuni del distretto 7 localizzati nel polo orientale della provincia fanno rilevare eccessi di rischio di mortalità per malattie del sistema circolatorio, infarto del miocardio fra le residenti di sesso femminile. Anche la cardiopatia ischemica, oltre a prevedere il coinvolgimento del comune capoluogo, presenta eccessi di rischio di ricovero in molti comuni dell'ala orientale della provincia soprattutto nel sesso femminile, mentre le malattie cerebrovascolari fanno rilevare eccessi di rischio di ricovero nei comuni di Taranto, Statte e Crispiano ed eccessi di rischio di decesso soprattutto fra

le residenti di sesso femminile dei comuni del distretto 7 escludendo il comune di Taranto. Il comune capoluogo risulta escluso dalla distribuzione dei rischi di ricovero anche per le ischemie cerebrali che presentano eccessi di rischio di morte più consistenti fra le residenti nei comuni del distretto 7.

Le malattie dell'apparato respiratorio presentano eccessi di rischio di ricovero e mortalità prevalentemente nel comune capoluogo e nei quartieri vicini al polo industriale. Le broncopatie cronico-ostruttive presentano criticità in termini di eccesso di mortalità in molti comuni del centro e dell'ala orientale della provincia.

Patologie come asma e allergie non risultano sufficientemente rappresentate dall'analisi di ricovero e di morte perché prevalentemente trattate a livello ambulatoriale, rimane degno di nota, peraltro, l'eccesso di rischio di ricovero per allergie nei bambini residenti nei comuni del centro della provincia.

Anche le malattie dell'apparato digerente presentano un prevalente coinvolgimento del comune capoluogo e dei quartieri a ridosso del polo industriale, i ricoveri per cirrosi epatica coinvolgono anche alcuni comuni del polo occidentale della provincia soprattutto fra i residenti di sesso maschile. Rimane elevato, rispetto al precedente studio, l'eccesso di ricovero per cirrosi riscontrato nei quartieri Paolo VI e Tamburi confermando l'influenza della deprivazione socio economica nei confronti della difficoltà di acquisire stili di vita corretti e della tendenza a rilevare maggiore distribuzione delle patologie. Anche il tumore maligno del fegato presenta eccessi di ricovero, morte e incidenza prevalentemente localizzati nel comune di Taranto.

Riguardo i tumori maligni prevenibili con interventi di screening descriviamo l'eccesso di rischio di ricovero, di morte e di incidenza per tumore maligno della mammella registrati nel comune capoluogo, mentre i tumori maligni del collo dell'utero presentano eccessi di rischio di incidenza che si distribuiscono a macchia di leopardo in molti comuni della provincia.

Il tumore maligno del colon retto, pur prevedendo 2141 casi incidenti in sei anni di registrazione, non fa rilevare eccessi di rischio degni di nota nei confronti dello standard regionale.

Rimane difficilmente valutabile la distribuzione epidemiologica della sclerosi laterale amiotrofica data la scarsità numerica presentata dalla patologia, mentre la sclerosi multipla presenta eccessi di rischio di ricovero fra le residenti di sesso femminile dei comuni di Laterza e Castellaneta.

I ricoveri per endometriosi interessano solo le forme più gravi della patologia e fanno rilevare eccessi di rischio distribuiti a macchia di leopardo in alcuni comuni della provincia di Taranto coinvolgendo anche le residenti nel comune capoluogo.

Le patologie legate ai disturbi dei neonati prematuri con peso inferiore ai 2500 g fanno rilevare elevati eccessi di rischio di ricovero e di decesso nel comune capoluogo dove si rilevano anche eccessi più contenuti di rischio di decesso per disturbi perinatali. Più difficile è la valutazione della distribuzione delle malformazioni congenite che presentano lievi eccessi di rischio nel comune capoluogo in entrambi i sessi.

In generale risulta sempre particolarmente compromesso lo stato di salute dei residenti nel comune capoluogo rispetto al resto della provincia a conferma di quanto già emerso negli studi precedenti di morbosità, mortalità ed incidenza. Tra i due poli della provincia il polo orientale risulta più frequentemente interessato da eccessi di rischio rispetto a quello occidentale ed infine con l'aumentare del numero dei casi ottenuto con la maggiore aggregazione delle annualità dei flussi disponibili emergono alcune criticità in più sul sesso femminile rispetto alle analisi condotte in precedenza pur rimanendo il sesso maschile quantitativamente più colpito da molte patologie come quelle cardiache e tumorali.

ANTONIA MINCUZZI

Coordinatrice Registro Tumori, Mortalità, Studi Epidemiologici – ASL Taranto

MATERIALI E METODI

MATERIALI E METODI**AREA IN STUDIO**

L'area oggetto di studio è l'intera provincia tarantina, essa si estende su una superficie di 2,467.35 km², ha una popolazione di 586,061 abitanti (ISTAT - 1° Gennaio 2016) e si distribuisce amministrativamente su 29 comuni (Figura 1).

Il comune capoluogo è Taranto il quale accoglie il 34% dell'intera popolazione della provincia, esso viene suddiviso, sulla base delle sezioni di censimento, in 9 quartieri (Figura 2).

La presente pubblicazione ha l'obiettivo di studiare lo stato di salute della popolazione sia a livello comunale che a livello di quartiere e sezione di censimento.

FONTE DEI DATI

Il presente report si basa sui dati:

- di ospedalizzazione dell'archivio delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) dell'OER Puglia degli anni 2001-2013 codificati secondo la Classificazione internazionale delle malattie - nona revisione con modificazioni cliniche (ICD IX-CM). Sono stati considerati i ricoveri avvenuti entro e fuori regione dei residenti nell'area in studio. Sono state analizzate le cause e/o i gruppi di cause riportati in Tabella 1;

- di mortalità del Registro Nominativo delle cause di morte (Rencam) Regione Puglia dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) degli anni 2001-2010 codificati secondo la Classificazione internazionale delle malattie - nona revisione (ICD IX). Sono state analizzate le cause e/o i gruppi di cause riportati in Tabella 2;

- relativi al numero di nuovi casi di tumore maligno (casi incidenti) diagnosticati nella popolazione residente nella provincia di Taranto negli anni 2006-2011 (Fonte: Registro Tumori Taranto). Per la definizione di caso incidente è stata utilizzata la Classificazione internazionale delle malattie per l'Oncologia, terza revisione (ICD-O-3) secondo i raggruppamenti riportati in Tabella 3.

Il Comune di Taranto ha fornito l'intero archivio anagrafico storicizzato dei residenti. Mediante quest'ultimo è stato possibile ricostruire la storia residenziale di ogni cittadino residente nel comune e tutti gli indirizzi di residenza sono stati georeferenziati. Tali dati sono stati utilizzati nell'analisi a livello di quartiere e sezione di censimento.

Nell'analisi a livello comunale è stata, invece, adoperata la popolazione residente Istat degli anni 2001-2014. Per ogni anno in esame è stata calcolata e utilizzata la popolazione media residente (Fonte dati ISTAT)¹.

INDICE DI DEPRIVAZIONE

Nel presente studio si è deciso di controllare il confondimento per fattori socioeconomici utilizzando l'indice di deprivazione prodotto da Caranci et al.², fornito a livello comunale e di sezione di censimento dal Dott. Nicola Caranci.

In questo lavoro gli indicatori epidemiologici vengono calcolati anche per i quartieri del comune di Taranto, per tale motivo è stato necessario computare l'indice di deprivazione a livello di quartiere. A tal fine applicando il metodo proposto da Caranci et al.² e utilizzando i dati del Censimento della popolazione e delle abitazioni del 2001³, sono state considerate solo le 965 sezioni di censimento del comune di Taranto e sono state selezionate esclusivamente 13 variabili del censimento i cui dati sono stati utilizzati per calcolare le rispettive frequenze a livello di quartiere. In accordo con la metodologia presentata nell'articolo succitato², tutte le variabili selezionate sono state opportunamente aggregate e utilizzate per creare 5 nuove variabili, chiamate x_i , con $i=\{1,2,3,4,5\}$, le quali rappresentano: basso livello d'istruzione, disoccupazione, mancato possesso dell'abitazione, famiglia monogenerazionale e densità abitativa.

Abbiamo, pertanto, calcolato l'indice di deprivazione a li-

vello di quartiere applicando le seguenti formule:

$$z_i = \frac{x_i - \mu_{x_i}}{\sigma_{x_i}} \quad (1)$$

$$ID = \sum_{i=1}^5 z_i \quad (2)$$

ANALISI STATISTICA

Per la corretta georeferenziazione dei residenti nel Comune di Taranto nel tempo si è proceduto a mettere in relazione tra loro tutte le Fonti a disposizione. Il primo passo è stato quello di correggere gli errori presenti nell'anagrafe comunale sulle date di inizio e fine residenza ed è stata verificata la concordanza dei record tra quelli presenti nell'Anagrafe comunale del 2014 e lo "Storico Domicili". L'Anagrafe Sanitaria degli Assistiti è stata utilizzata come supporto in presenza di dati mancanti, discordanti o incongruenti per quanto riguarda sia gli indirizzi che i campi anagrafici.

Un controllo capillare è stato effettuato sui casi di immigrazione, emigrazione e sugli AIRE (Residenti all'Estero).

Per geolocalizzare, con la migliore precisione possibile, i residenti nelle sezioni di censimento del Comune di Taranto abbiamo attribuito agli indirizzi le coordinate cartesiane di Longitudine e Latitudine attraverso il software online "Batch Geocoding". Il software effettua la ricerca basandosi sulle informazioni di Google Maps, restituisce l'indirizzo cercato ed associa ad esso le coordinate e il grado di accuratezza dell'associazione tra coordinate e indirizzo. Per i record con accuratezza bassa o nei quali la geocodifica è fallita si è proceduto con l'attribuzione "manuale" della sezione di censimento me-

dianche sovrapposizione in ambiente GIS con la mappa delle sezioni di censimento. (Gli indirizzi a cui non è stato possibile associare la sezione di censimento sono stati 444, pari allo 0.11% del totale).

Il database dei residenti a Taranto, con gli indirizzi geocodificati, è stato quindi linkato con i DB sanitari-amministrativi (SDO, Rencam e Registro Tumori). Il Record Linkage (RL) è avvenuto in una prima fase in modo deterministico utilizzando come campo chiave il Codice Fiscale o in sua assenza un campo “unico” formato dai primi tre caratteri del Cognome, primi tre del Nome, Sesso, Data di Nascita, Comune di Nascita. I record non linkati sono stati, quindi, sottoposti a RL probabilistici successivi nei quali, di volta in volta, cambiavano le variabili di bloccaggio e quelle di confronto. La scelta delle soglie nelle procedure probabilistiche è stata effettuata mediante analisi di sensibilità.

I records dei DB sanitari-amministrativi non linkati al termine del RL probabilistico sono stati sottoposti ad un controllo manuale ed, infine, eliminati dall’analisi per quartiere e per sezione di censimento se in nessun modo è stato possibile associare loro un indirizzo geocodificato. (Le SDO non linkate sono risultate 13,488 su 613,313, pari al 2.19%; i ReNCAM 371 su 17,879, pari al 2.07%; i casi del Registro Tumori 72 su 8,915, pari allo 0.81%).

La corretta stima del rischio associato ad una specifica sezione di censimento impone particolare accuratezza nella gestione dei cambi di residenza. Dovendo, infatti, stimare un rischio periodale risulta fondamentale adottare un metodo che tenga conto del tempo di permanenza trascorso presso ciascuna area per determinare la quota di casi da attribuire ad una singola area geografica. Pertanto, nei casi di cambi di residenza, a ciascun individuo è stata attribuita una quota di permanenza presso uno specifico indirizzo proporzionale al tempo trascorso presso quell’indirizzo stesso rispetto al totale del tempo in cui è risultato residente nella città di Taranto.

Lo stato di salute della popolazione è stato descritto mediante l’analisi della distribuzione geografica del rischio di malattia (analisi dei nuovi casi dal Registro Tumori), decesso (analisi del Registro di Mortalità), ricovero (analisi del primo ricovero risultante nell’archivio SDO).

A tal proposito si consideri che la mappatura dei rapporti standardizzati sia di incidenza (SIR) che di mortalità (SMR) e di ospedalizzazione (SHR) potrebbe presentare alcuni svantaggi: la precisione delle stime dei rapporti standardizzati, nonché la appropriata valutazione statistica, è migliore in aree con un elevato numero di residenti, mentre risulta poco attendibile in aree con pochi residenti. Ciò a causa del fatto che la varianza del SIR dipende dalla numerosità della popolazione. La conseguenza della scarsa precisione è una difficile interpretazione delle mappe, che potrebbero non mettere in evidenza la struttura spaziale del fenomeno⁴, mostrando aree adiacenti con forti differenze di stato di salute. Al fine di evitare questo problema si utilizzano metodi di smoothing (addolcimento) delle stime del rischio relativo che consentono di ridurre le differenze tra aree vicine, così da poter evidenziare meglio le aggregazioni spaziali (cluster) di malattia e quindi individuare le aree a rischio con minor errore.

È stato, pertanto, applicato un modello completamente bayesiano sviluppato da Besag, York e Mollié (BYM)⁵:

$$O_i \sim \text{Poisson}(\theta_i E_i) \quad (3)$$

$$\log(\theta_i) = \alpha + \beta ID_i + h_i + b_i$$

dove O_i è il numero di casi/decessi/ricoveri osservati nell’area i -esima, θ_i è il rischio relativo nell’area i -esima, E_i è il numero di casi attesi nell’area i -esima (riferimento: la Puglia per la mortalità e l’ospedalizzazione e il Pool Sud per l’incidenza), ID_i è l’indice di deprivazione relativo alla

stessa area, h_i è la componente non strutturata degli effetti spaziali per la quale si assume una distribuzione a priori Normale $(0, \tau)$, b_i è la componente strutturata degli effetti spaziali attribuita a priori secondo il modello Conditional AutoRegressive (CAR).

La stima puntuale del RR è stata corredata da un intervallo di credibilità al 95%.

Per la realizzazione della presente pubblicazione sono stati usati i seguenti software:

- per la gestione dei databases e l’analisi statistica SAS 9.4 for PC;
- per la stima dei rischi con il modello Bayesiano Winbugs 14;
- per la mappatura dei rischi e la gestione della georeferenziazione QGIS 2.8.2.




Figura 1: I comuni della provincia di Taranto

Figura 2: I quartieri di Taranto

MATERIALI E METODI

Descrizione	ICD9-CM
Tutte le cause	000-799
Malattie infettive e parassitarie	001-139
Tutte le neoplasie / Tutte le neoplasie con età 0-14	140-208
Tumore maligno dello stomaco	151
Tumore maligno colon-retto-ano	153/154
Tumori maligni del retto e dell'ano	154
Tumore maligno del fegato e vie biliari	155/156
Tumore maligno del pancreas	157
Tumore maligno della laringe	161
Tumore maligno di trachea bronchi e polmone	162
Tumore maligno della pleura	163
Melanoma	172
Tumore maligno della mammella	174
Tumore maligno utero tutte le sedi	179/180/182
Tumori maligni del corpo dell'utero	182
Tumori maligni della cervice uterina	180
Tumore maligno ovaio e annessi	183
Tumore maligno della prostata	185
Tumore maligno della vescica	188
Tumore maligno del rene e di altri organi genitourinari	189
Tumore maligno del cervello e sistema nervoso centrale	192
Tumore maligno della tiroide	193
Tumore maligno del tessuto linfatico ed emolinfopoietico	200-208
Linfosarcoma reticolosarcoma e altri non Hodgkin	200/202
Malattia di Hodgkin	201
Mieloma multiplo	203
Leucemia linfoide-leucemia mieloide-altre leucemie	204-208
Disordini della ghiandola tiroide	240-246
Malattie del sistema immunitario	279
Malattia degenerativa del sistema nervoso centrale	330-337
Morbo di Parkinson	332
Sclerosi Laterale Amiotrofica	3352
Sclerosi Multipla	340
Malattie cardiache	390-429
Malattie del sistema cardiocircolatorio	390-459
Infarto miocardico	410
Cardiopatia ischemica	414
Malattie cerebrovascolari	430-438
Malattia ischemica cerebrale	434-436
Malattie apparato respiratorio	460-519
Polmonite e influenza età 0-14	480-487
Broncopatia Cronica Ostruttiva	490-492
Asma / Asma età 0-14	493
Allergie età 0-14	9953
Malattie apparato digerente	520-579
Cirrosi epatica	571
Malattie apparato genito-urinario	580-629
Endometriosi	617
Sterilità femminile	628
Malformazioni congenite	740-759
Condizioni morbose di origine perinatale	760-779
Disordini relativi a neonati prematuri - Peso inferiore a 2500 g	765

Tabella 1: Cause di ospedalizzazione analizzate e relativa codifica ICD 9-CM

Descrizione	ICD9
Tutte le cause	000-799
Malattie infettive e parassitarie	001-139
Tutte le neoplasie / Tutte le neoplasie con età 0-14	140-208
Tumore maligno dello stomaco	151
Tumore maligno colon-retto-ano	153/154
Tumori maligni del retto e dell'ano	154
Tumore maligno del fegato e vie biliari	155/156
Tumore maligno del pancreas	157
Tumore maligno della laringe	161
Tumore maligno di trachea bronchi e polmone	162
Tumore maligno della pleura	163
Melanoma	172
Tumore maligno della mammella	174
Tumore maligno utero tutte le sedi	179/180/182
Tumori maligni del corpo dell'utero	182
Tumori maligni della cervice uterina	180
Tumore maligno ovaio e annessi	183
Tumore maligno della prostata	185
Tumore maligno della vescica	188
Tumore maligno del rene e di altri organi genitourinari	189
Tumore maligno del cervello e sistema nervoso centrale	192
Tumore maligno della tiroide	193
Tumore maligno del tessuto linfatico ed emolinfopoietico	200-208
Linfosarcoma reticolosarcoma e altri non Hodgkin	200/202
Malattia di Hodgkin	201
Mieloma multiplo	203
Leucemia linfoide-leucemia mieloide-altre leucemie	204-208
Disordini della ghiandola tiroide	240-246
Malattie del sistema immunitario	279
Malattia degenerativa del sistema nervoso centrale	330-337
Morbo di Parkinson	332
Sclerosi Laterale Amiotrofica	3352
Sclerosi Multipla	340
Malattie cardiache	390-429
Malattie del sistema cardiocircolatorio	390-459
Infarto miocardico	410
Cardiopatia ischemica	414
Malattie cerebrovascolari	430-438
Malattia ischemica cerebrale	434-436
Malattie apparato respiratorio	460-519
Polmonite e influenza età 0-14	480-487
Broncopatia Cronica Ostruttiva	490-492
Asma / Asma età 0-14	493
Allergie età 0-14	9953
Malattie apparato digerente	520-579
Cirrosi epatica	571
Malattie apparato genito-urinario	580-629
Malformazioni congenite	740-759
Condizioni morbose di origine perinatale	760-779
Disordini relativi a neonati prematuri - Peso inferiore a 2500 g	765

Tabella 2: Cause di morte analizzate e relativa codifica ICD 9

MATERIALI E METODI

Descrizione	Sedi ICD-O-3	Comportamento	Morfologie	Sedi escluse	Morfologie escluse
Tutte le neoplasie / Tutte le neoplasie con età 0-14	C00-C43;C45-C96	3			
	C67	1-2			
	C44	3	8720-8790;9590-9989;9140		
Tumore maligno del cervello e sistema nervoso centrale	C70-C71-C72	3			9590-9989;9050-9055;9140
Tumore maligno utero tutte le sedi	C53-C54-C55	3			9590-9989;9050-9055;9140
Tumori maligni del corpo dell'utero	C54	3			9590-9989;9050-9055;9140
Tumori maligni della cervice uterina	C53	3			9590-9989;9050-9055;9140
Tumore maligno colon-retto-ano	C18-C19-C20-C21	3			9590-9989;9050-9055;9140
Tumore maligno del fegato e vie biliari	C22-C23-C24	3			9590-9989;9050-9055;9140
Tumori maligni del fegato	C22	3			9590-9989;9050-9055;9140
Tumori maligni della colecisti e delle vie biliari extraepatiche	C23-C24	3			9590-9989;9050-9055;9140
Tumore maligno della laringe	C32	3			9590-9989;9050-9055;9140
Tumore maligno della mammella	C50	3			9590-9989;9050-9055;9140
Tumore maligno ovaio e annessi	C56	3			9590-9989;9050-9055;9140
Tumore maligno del pancreas	C25	3			9590-9989;9050-9055;9140
Tumore maligno della pleura	Tutte	3	9050-9055		
Tumore maligno di trachea bronchi e polmone	C33-C34	3			9590-9989;9050-9055;9140
Tumore maligno della prostata	C61	3			9590-9989;9050-9055;9140
Tumore maligno del rene e di altri organi genitourinari	C64-C65-C66-C68	3			9590-9989;9050-9055;9140
Tumore maligno dello stomaco	C16	3			9590-9989;9050-9055;9140
Tumore maligno della tiroide	C73	3			9590-9989;9050-9055;9140
Tumore maligno della vescica	C67	1-2-3			9590-9989;9050-9055;9140
	Tutte	3	9826;9835-9837		
		3	9840;9861;9866-9874;9891-9920;9931		
Leucemia linfoide-leucemia mieloide-altre leucemie /		3	9863;9875;9876;9945;9946		
Leucemia linfoide-leucemia mieloide-altre leucemie con età 0-14		3	9800-9820;9860;9930		
		3	9831-9834		
	C420-C421-C424	3	9823;9827		
Malattia di Hodgkin	Tutte	3	9650-9667		
Linfosarcoma reticulosarcoma e altri non Hodgkin	Tutte	3	9590-9596;9670-9729;9760-9764;9940-9948		
		3	9823;9827	C420-C421-C424	
Melanoma	C44	3	8720-8790		
Mieloma multiplo	Tutte	3	9731-9734		

Tabella 3: Criteri classificativi per la definizione dei principali raggruppamenti tumorali analizzati

BIBLIOGRAFIA

1. Istat. Popolazione residente popolazione per età, sesso e stato civile al 1° gennaio.
Disponibile all'indirizzo: <http://demo.istat.it/index.html>
2. Caranci N, Biggeri A, Grisotto L, Pacelli B, Spadea T, Costa G.
L'indice di deprivazione italiano a livello di sezione di censimento:
definizione, descrizione e associazione con la mortalità. *Epidemiol Prev* 2010; 34 (4): 167-17
3. Istat. Basi territoriali e variabili censuarie.
Disponibile all'indirizzo: <http://www.istat.it/it/archivio/104317>
4. Lawson AB, Biggeri A, Boehning D, Lesaffre E, Viel J-F, Clark A, Schlattmann P, Divino F.
Disease mapping models: an empirical evaluation. *Statistics in Medicine*. 2000;19:2217–2242
5. Besag J, York J and Mollié A. (1991) Bayesian image restoration, with two applications in spatial statistics. *Annals of the Institute of Statistical Mathematics*, 43 (1): 1-59

SCHEDE PER PATOLOGIA



TUTTE LE CAUSE

SEDI ICD9-CM: 000-799


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.95	0.94	0.97	0.96	0.94	0.98	0.94	0.92	0.97
	Ginosa	0.92	0.91	0.93	0.91	0.89	0.93	0.93	0.91	0.94
	Laterza	0.90	0.88	0.92	0.90	0.88	0.92	0.90	0.88	0.92
	Palagianello	0.98	0.95	0.99	0.97	0.93	1.00	0.98	0.95	1.01
2	Massafra	0.97	0.96	0.98	0.96	0.95	0.98	0.98	0.96	0.99
	Mottola	0.97	0.95	0.99	0.98	0.96	1.01	0.96	0.94	0.98
	Palagiano	0.96	0.95	0.98	0.96	0.94	0.99	0.96	0.94	0.98
	Statte	0.98	0.96	0.99	0.97	0.95	0.99	0.98	0.95	1.00
5	Crispiano	0.97	0.95	0.99	0.96	0.93	0.98	0.98	0.96	1.01
	Martina Franca	0.96	0.95	0.97	0.96	0.94	0.97	0.96	0.95	0.97
6	Carosino	0.91	0.88	0.93	0.90	0.86	0.93	0.93	0.89	0.96
	Faggiano	0.92	0.89	0.96	0.93	0.88	0.97	0.93	0.89	0.97
	Grottaglie	0.98	0.96	0.99	0.98	0.97	1.00	0.97	0.95	0.98
	Leporano	0.84	0.82	0.87	0.83	0.80	0.87	0.86	0.83	0.89
	Monteiasi	0.98	0.95	1.01	0.98	0.94	1.03	0.98	0.94	1.02
	Montemesola	0.94	0.91	0.97	0.95	0.91	0.99	0.94	0.90	0.98
	Monteparano	0.96	0.92	1.01	0.97	0.91	1.02	0.96	0.91	1.01
	Pulsano	0.92	0.90	0.94	0.91	0.88	0.94	0.93	0.90	0.96
	Roccaforzata	0.96	0.91	1.00	0.95	0.89	1.01	0.96	0.90	1.01
	San Giorgio Ionico	0.94	0.92	0.96	0.93	0.91	0.96	0.94	0.92	0.97
	San Marzano	0.97	0.95	0.99	0.94	0.91	0.98	0.99	0.96	1.02
7	Avetrana	0.93	0.91	0.95	0.93	0.89	0.96	0.94	0.91	0.97
	Fragagnano	0.92	0.89	0.94	0.90	0.86	0.94	0.93	0.90	0.97
	Lizzano	0.94	0.92	0.96	0.93	0.90	0.96	0.94	0.92	0.97
	Manduria	0.95	0.94	0.97	0.96	0.94	0.97	0.95	0.94	0.97
	Maruggio	0.93	0.91	0.96	0.93	0.89	0.97	0.94	0.91	0.98
	Sava	0.97	0.96	0.99	0.98	0.95	0.99	0.97	0.95	0.99
	Torricella	1.06	1.03	1.10	1.02	0.97	1.06	1.09	1.04	1.14
8	Taranto	1.06	1.06	1.07	1.07	1.06	1.08	1.05	1.05	1.06
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.97	0.96	0.98	0.96	0.94	0.98	0.98	0.96	0.99
	Italia Montegranaro	0.93	0.92	0.94	0.93	0.91	0.94	0.94	0.92	0.95
	Paolo VI	1.00	0.98	1.02	1.00	0.98	1.02	1.00	0.98	1.02
	Salinella	0.93	0.91	0.94	0.93	0.91	0.95	0.93	0.91	0.95
	San Vito-Lama-Carelli	0.92	0.90	0.94	0.91	0.88	0.93	0.93	0.91	0.95
	Solito Corvisea	0.93	0.92	0.95	0.94	0.92	0.96	0.93	0.91	0.94
	Talsano	0.93	0.91	0.94	0.92	0.90	0.94	0.93	0.91	0.95
	Tamburi - Lido Azzurro	1.04	1.02	1.05	1.03	1.01	1.06	1.04	1.01	1.06
	Tre carrare - Battisti	0.97	0.96	0.98	0.96	0.94	0.98	0.98	0.96	0.99


RICOVERI: Anni 2001 – 2013

COMMENTO

I Ricoveri per tutte le cause presentano una distribuzione omogenea su tutto il territorio provinciale presentando facendo rilevare eccessi nel comune di Torricella (maschi più femmine 6% e donne 9%) e nel comune di Taranto (maschi più femmine 6%, maschi 7% e femmine 5%). Il quartiere che presenta eccessi di rischio più stabili, se pur contenuti, è il quartiere Tamburi con 4% in maschi più femmine, 3% nei maschi e 4% nelle femmine.

LEGENDA MAPPE







TUTTE LE CAUSE

SEDI ICD9: 000-799


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.94	0.89	0.98	0.94	0.88	0.99	0.94	0.88	0.99
	Ginosa	0.92	0.87	0.96	0.89	0.84	0.95	0.95	0.89	1.01
	Laterza	0.98	0.93	1.03	0.97	0.90	1.03	0.99	0.92	1.06
	Palagianello	0.94	0.87	1.01	0.98	0.89	1.07	0.92	0.84	0.99
2	Massafra	0.96	0.92	0.99	0.93	0.88	0.98	0.99	0.94	1.04
	Mottola	0.95	0.91	0.99	0.93	0.87	0.99	0.97	0.92	1.03
	Palagiano	0.93	0.87	0.98	0.92	0.85	0.98	0.94	0.88	1.01
	Statte	0.99	0.94	1.06	1.02	0.95	1.10	0.98	0.91	1.05
5	Crispiano	0.95	0.90	0.99	0.97	0.90	1.04	0.93	0.87	0.99
	Martina Franca	0.95	0.92	0.98	0.95	0.91	0.99	0.95	0.92	0.99
6	Carosino	0.99	0.92	1.06	0.97	0.88	1.05	1.00	0.93	1.09
	Faggiano	0.97	0.90	1.06	0.97	0.88	1.07	0.98	0.90	1.07
	Grottaglie	0.98	0.94	1.02	0.97	0.92	1.02	0.99	0.94	1.04
	Leporano	0.86	0.79	0.94	0.88	0.79	0.98	0.90	0.81	0.99
	Monteiasi	1.02	0.94	1.09	1.04	0.95	1.14	0.99	0.91	1.08
	Montemesola	0.92	0.85	0.99	0.96	0.87	1.05	0.93	0.85	1.01
	Monteparano	0.99	0.91	1.09	1.00	0.90	1.12	0.98	0.89	1.07
	Pulsano	0.94	0.88	1.00	0.94	0.87	1.02	0.95	0.88	1.02
	Roccaforzata	0.94	0.86	1.03	0.97	0.87	1.08	0.95	0.86	1.04
	San Giorgio Ionico	0.96	0.91	1.01	0.96	0.90	1.03	0.96	0.90	1.03
	San Marzano	1.01	0.95	1.08	1.00	0.92	1.09	1.01	0.93	1.09
7	Avetrana	0.98	0.92	1.05	0.95	0.88	1.03	1.01	0.93	1.09
	Fragagnano	1.00	0.94	1.07	0.99	0.91	1.07	1.00	0.92	1.08
	Lizzano	0.97	0.91	1.03	1.00	0.92	1.07	0.95	0.88	1.03
	Manduria	0.98	0.95	1.02	0.97	0.92	1.01	1.00	0.95	1.04
	Maruggio	0.92	0.86	0.99	0.93	0.85	1.02	0.94	0.86	1.02
	Sava	1.04	0.99	1.09	1.01	0.95	1.07	1.05	0.99	1.11
	Torricella	0.95	0.88	1.03	0.92	0.83	1.01	0.99	0.90	1.09
8	Taranto	1.09	1.07	1.10	1.11	1.09	1.13	1.06	1.04	1.09
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.01	0.98	1.05	1.04	0.99	1.09	0.99	0.94	1.03
	Italia Montegranaro	0.87	0.84	0.90	0.89	0.84	0.93	0.85	0.81	0.89
	Paolo VI	1.07	1.01	1.14	1.10	1.02	1.19	1.00	0.94	1.09
	Salinella	0.88	0.84	0.93	0.89	0.83	0.95	0.88	0.82	0.94
	San Vito-Lama-Carelli	0.85	0.80	0.91	0.83	0.76	0.91	0.88	0.79	0.97
	Solito Corvisea	0.85	0.81	0.89	0.86	0.81	0.92	0.84	0.79	0.90
	Talsano	0.89	0.85	0.93	0.90	0.84	0.96	0.88	0.82	0.94
	Tamburi - Lido Azzurro	1.04	1.00	1.09	1.10	1.03	1.17	0.98	0.93	1.04
	Tre carrare - Battisti	0.96	0.93	0.99	1.00	0.95	1.05	0.94	0.90	0.98


MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010

COMMENTO

La mortalità per tutte le cause presenta contenuti eccessi di mortalità nel comune di Taranto con rischi di decesso del 9% in più in maschi più femmine, 11% in più negli uomini e 6% in più nelle donne rispetto allo standard regionale. Entrando nell'analisi della distribuzione all'interno dei quartieri del comune di Taranto, si rileva l'interessamento del quartiere Tamburi con eccesso di rischio del 4% in maschi più femmine e del 10% negli uomini, stesso valore si rileva nei soggetti di sesso maschile residenti nel quartiere di Paolo VI.

LEGENDA MAPPE







MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE

SEDI ICD9-CM: 001-139


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.83	0.78	0.88	0.70	0.64	0.77	0.97	0.89	1.06
	Ginosa	0.75	0.71	0.80	0.77	0.71	0.83	0.74	0.68	0.81
	Laterza	0.84	0.78	0.90	0.85	0.78	0.93	0.82	0.75	0.91
	Palagianello	0.84	0.76	0.92	0.71	0.62	0.81	0.98	0.87	1.11
2	Massafra	1.04	1.00	1.09	1.01	0.95	1.07	1.08	1.01	1.14
	Mottola	0.89	0.84	0.95	0.86	0.79	0.94	0.93	0.85	1.01
	Palagiano	0.93	0.87	0.99	0.86	0.79	0.94	1.00	0.91	1.09
	Statte	0.86	0.80	0.92	0.85	0.78	0.93	0.87	0.79	0.96
5	Crispiano	0.88	0.82	0.95	0.88	0.80	0.96	0.88	0.79	0.97
	Martina Franca	1.03	1.00	1.07	1.01	0.97	1.06	1.05	1.00	1.10
6	Carosino	0.62	0.55	0.70	0.68	0.59	0.78	0.58	0.50	0.68
	Faggiano	0.57	0.49	0.66	0.62	0.51	0.74	0.57	0.47	0.70
	Grottaglie	0.71	0.67	0.74	0.70	0.65	0.75	0.72	0.67	0.77
	Leporano	0.72	0.64	0.80	0.70	0.60	0.80	0.75	0.64	0.86
	Monteiasi	0.72	0.64	0.80	0.76	0.65	0.88	0.68	0.57	0.79
	Montemesola	0.67	0.58	0.76	0.66	0.55	0.78	0.72	0.61	0.86
	Monteparano	0.75	0.64	0.88	0.78	0.64	0.95	0.69	0.55	0.85
	Pulsano	0.74	0.68	0.81	0.70	0.62	0.78	0.79	0.70	0.89
	Roccaforzata	0.62	0.51	0.74	0.62	0.49	0.77	0.66	0.52	0.82
	San Giorgio Ionico	0.72	0.67	0.77	0.70	0.63	0.77	0.74	0.67	0.81
	San Marzano	0.72	0.66	0.79	0.70	0.62	0.78	0.75	0.66	0.85
7	Avetrana	0.63	0.56	0.70	0.65	0.57	0.75	0.64	0.55	0.74
	Fragagnano	0.55	0.48	0.62	0.59	0.50	0.69	0.55	0.46	0.65
	Lizzano	0.73	0.67	0.80	0.78	0.69	0.87	0.67	0.59	0.76
	Manduria	0.62	0.58	0.65	0.64	0.59	0.69	0.60	0.56	0.65
	Maruggio	0.56	0.49	0.63	0.57	0.48	0.67	0.57	0.47	0.67
	Sava	0.62	0.57	0.66	0.62	0.56	0.68	0.62	0.56	0.69
	Torricella	0.73	0.64	0.83	0.76	0.64	0.89	0.68	0.56	0.81
8	Taranto	1.07	1.05	1.09	1.04	1.02	1.07	1.09	1.07	1.12
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.06	1.02	1.11	1.07	1.01	1.13	1.05	1.01	1.11
	Italia Montegranaro	0.94	0.90	0.98	0.89	0.84	0.94	0.98	0.92	1.04
	Paolo VI	1.01	0.96	1.06	1.02	0.95	1.08	1.02	0.96	1.09
	Salinella	0.96	0.91	1.01	0.85	0.79	0.91	1.06	0.99	1.14
	San Vito-Lama-Carelli	0.77	0.72	0.82	0.76	0.69	0.83	0.78	0.71	0.86
	Solito Corvisea	0.92	0.87	0.96	0.90	0.84	0.96	0.94	0.88	1.01
	Talsano	0.92	0.87	0.96	0.83	0.78	0.89	1.02	0.95	1.09
	Tamburi - Lido Azzurro	1.07	1.02	1.12	1.09	1.02	1.16	1.04	0.98	1.11
	Tre carrare - Battisti	1.05	1.01	1.09	1.05	1.00	1.11	1.04	0.98	1.09


RICOVERI: Anni 2001 – 2013

COMMENTO

I ricoveri per malattie infettive fanno rilevare contenuti eccessi di ricovero in maschi più femmine residenti nel comune di Taranto (7%) e soprattutto a carico del sesso femminile residente nei comuni di Massafra (8%) e Taranto (9%) con impegno dei residenti nei quartieri Isola-Borgo (6% maschi più femmine, 7% maschi e 5% femmine), Tamburi-Lido Azzurro (7% maschi più femmine e 9% maschi) e Tre Carrare-Battisti (5% maschi più femmine e 5% maschi).

LEGENDA MAPPE







MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE

SEDI ICD9: 001-139


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.02	0.63	1.47	0.86	0.52	1.34	1.26	0.56	2.07
	Ginosa	1.12	0.67	1.65	1.36	0.85	2.04	0.78	0.30	1.48
	Laterza	0.71	0.42	1.06	0.68	0.39	1.09	0.73	0.33	1.32
	Palagianello	1.14	0.71	1.68	1.37	0.87	2.06	0.78	0.31	1.48
2	Massafra	1.14	0.69	1.63	1.36	0.87	2.01	0.79	0.34	1.45
	Mottola	1.16	0.77	1.74	1.38	0.89	2.06	0.78	0.33	1.45
	Palagiano	1.03	0.63	1.49	0.86	0.51	1.35	1.27	0.54	2.09
	Statte	0.80	0.47	1.28	0.81	0.45	1.34	0.73	0.31	1.49
5	Crispiano	1.04	0.64	1.51	0.86	0.51	1.35	1.29	0.59	2.13
	Martina Franca	1.15	0.75	1.65	1.37	0.89	2.03	0.78	0.35	1.44
6	Carosino	1.16	0.73	1.70	1.37	0.87	2.05	0.80	0.35	1.50
	Faggiano	1.16	0.73	1.71	1.37	0.87	2.04	0.80	0.35	1.51
	Grottaglie	0.72	0.45	1.09	0.68	0.40	1.09	0.75	0.36	1.34
	Leporano	1.05	0.64	1.55	0.86	0.50	1.37	1.30	0.58	2.24
	Monteiasi	0.73	0.46	1.13	0.69	0.39	1.11	0.75	0.35	1.40
	Montemesola	0.72	0.43	1.10	0.68	0.39	1.10	0.75	0.35	1.38
	Monteparano	1.16	0.73	1.72	1.36	0.86	2.05	0.80	0.34	1.53
	Pulsano	1.05	0.65	1.52	0.86	0.51	1.35	1.30	0.60	2.17
	Roccaforzata	1.16	0.73	1.72	1.36	0.86	2.05	0.80	0.35	1.52
	San Giorgio Ionico	1.15	0.72	1.69	1.36	0.87	2.03	0.80	0.35	1.50
7	San Marzano	1.05	0.66	1.53	0.86	0.51	1.35	1.31	0.64	2.18
	Avetrana	1.18	0.74	1.73	1.36	0.88	2.03	0.85	0.41	1.60
	Fragagnano	1.05	0.66	1.53	0.86	0.51	1.35	1.30	0.63	2.16
	Lizzano	1.05	0.66	1.53	0.86	0.51	1.35	1.31	0.63	2.15
	Manduria	1.16	0.70	1.66	1.36	0.87	2.00	0.83	0.39	1.53
	Maruggio	1.06	0.66	1.54	0.86	0.50	1.35	1.32	0.64	2.25
	Sava	1.18	0.78	1.78	1.37	0.88	2.03	0.82	0.38	1.55
	Torricella	1.05	0.66	1.55	0.86	0.51	1.35	1.32	0.63	2.24
8	Taranto	1.36	0.91	1.95	1.35	0.83	2.08	1.27	0.65	2.19
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.23	0.37	2.67	1.38	0.33	3.43	0.90	0.12	3.26
	Italia Montegranaro	1.31	0.32	3.27	1.05	0.15	3.56	1.44	0.12	5.15
	Paolo VI	1.24	0.31	2.82	1.40	0.34	3.57	0.86	0.07	3.32
	Salinella	1.58	0.35	4.73	1.55	0.22	5.45	1.06	0.04	6.16
	San Vito-Lama-Carelli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00	0.80
	Solito Corvisea	1.45	0.41	3.94	1.05	0.15	3.70	1.67	0.23	6.50
	Talsano	1.39	0.23	4.00	1.44	0.17	4.92	0.97	0.02	5.59
	Tamburi - Lido Azzurro	1.37	0.51	3.89	1.48	0.42	4.00	0.93	0.13	3.75
	Tre carrare - Battisti	1.25	0.43	2.73	1.45	0.41	3.61	0.83	0.06	3.02

MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010


COMMENTO

La mortalità per malattie infettive presenta stime poco significative rappresentanti eccessi di rischio di varia entità distribuiti in alcuni comuni della provincia.

LEGENDA MAPPE



Mortalità - MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE





TUTTE LE NEOPLASIE

SEDI ICD9-CM: 140-208


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.89	0.85	0.94	0.89	0.83	0.94	0.90	0.84	0.97
	Ginosa	0.85	0.81	0.90	0.82	0.77	0.87	0.91	0.85	0.97
	Laterza	0.89	0.84	0.94	0.87	0.81	0.93	0.92	0.85	0.99
	Palagianello	0.88	0.82	0.95	0.88	0.80	0.96	0.91	0.83	1.00
2	Massafra	0.92	0.88	0.95	0.91	0.86	0.95	0.93	0.88	0.98
	Mottola	0.92	0.87	0.96	0.91	0.86	0.97	0.93	0.86	0.99
	Palagiano	0.92	0.87	0.97	0.91	0.85	0.97	0.92	0.86	0.99
	Statte	1.01	0.95	1.06	1.01	0.95	1.08	0.99	0.91	1.06
5	Crispiano	0.89	0.85	0.95	0.88	0.82	0.94	0.92	0.85	0.99
	Martina Franca	0.93	0.90	0.96	0.90	0.87	0.94	0.96	0.92	1.00
6	Carosino	0.92	0.85	0.99	0.90	0.82	0.98	0.94	0.86	1.04
	Faggiano	0.90	0.83	0.98	0.94	0.85	1.04	0.88	0.79	0.97
	Grottaglie	0.93	0.90	0.97	0.93	0.89	0.98	0.93	0.88	0.98
	Leporano	0.96	0.89	1.03	0.97	0.88	1.06	0.93	0.84	1.03
	Monteiasi	0.91	0.84	0.98	0.93	0.85	1.02	0.90	0.82	0.99
	Montemesola	0.90	0.83	0.97	0.92	0.84	1.01	0.90	0.81	0.99
	Monteparano	0.95	0.86	1.04	0.95	0.86	1.05	0.93	0.83	1.04
	Pulsano	0.95	0.89	1.00	0.95	0.88	1.03	0.93	0.86	1.01
	Roccaforzata	0.87	0.79	0.96	0.91	0.82	1.01	0.88	0.78	0.98
	San Giorgio Ionico	0.90	0.85	0.95	0.92	0.86	0.98	0.89	0.83	0.96
	San Marzano	0.90	0.84	0.97	0.92	0.85	1.00	0.89	0.81	0.97
7	Avetrana	0.88	0.82	0.94	0.91	0.84	0.98	0.89	0.81	0.97
	Fragagnano	0.90	0.83	0.96	0.91	0.83	0.99	0.90	0.82	0.98
	Lizzano	0.93	0.87	0.99	0.97	0.90	1.04	0.88	0.80	0.95
	Manduria	0.93	0.90	0.97	0.92	0.88	0.97	0.94	0.89	0.99
	Maruggio	0.88	0.82	0.95	0.91	0.83	0.99	0.87	0.78	0.96
	Sava	0.95	0.91	0.99	0.92	0.87	0.98	0.98	0.92	1.05
	Torricella	0.98	0.90	1.06	0.98	0.89	1.08	0.94	0.85	1.05
8	Taranto	1.14	1.12	1.15	1.15	1.12	1.17	1.12	1.10	1.14
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.04	1.01	1.08	1.06	1.01	1.11	1.03	0.98	1.07
	Italia Montegranaro	0.99	0.96	1.03	0.98	0.93	1.03	1.02	0.97	1.07
	Paolo VI	1.05	1.01	1.10	1.08	1.02	1.15	1.02	0.95	1.08
	Salinella	1.03	0.98	1.07	1.04	0.98	1.10	1.01	0.95	1.08
	San Vito-Lama-Carelli	0.96	0.91	1.01	0.96	0.89	1.03	0.96	0.88	1.04
	Solito Corvisea	1.01	0.97	1.05	0.97	0.92	1.03	1.06	1.00	1.12
	Talsano	1.02	0.98	1.06	1.02	0.97	1.08	1.01	0.96	1.08
	Tamburi - Lido Azzurro	1.06	1.02	1.11	1.09	1.03	1.16	1.03	0.97	1.09
	Tre carrare - Battisti	1.03	1.00	1.07	1.02	0.97	1.06	1.05	1.01	1.10


RICOVERI: Anni 2001 – 2013

COMMENTO

I ricoveri per tumore maligno (tutte le sedi) presentano rischi significativi solo nel comune di Taranto con eccessi del 14% in maschi più femmine, 15% nei maschi e 12% nelle femmine. I quartieri maggiormente interessati sono: Isola-Borgo (4% maschi più femmine, 6% maschi) Paolo VI (5% maschi più femmine, 8% maschi) e Tamburi – Lido Azzurro (6% maschi più femmine e 9% maschi).

LEGENDA MAPPE







TUTTE LE NEOPLASIE

SEDI ICD9: 140-208


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.95	0.88	1.03	0.92	0.84	1.01	0.96	0.87	1.06
	Ginosa	0.89	0.82	0.96	0.85	0.77	0.94	0.96	0.87	1.06
	Laterza	1.04	0.95	1.13	0.97	0.88	1.08	1.05	0.95	1.18
	Palagianello	0.91	0.81	1.02	0.90	0.79	1.02	0.96	0.85	1.08
2	Massafra	1.00	0.93	1.07	0.98	0.90	1.06	1.00	0.91	1.09
	Mottola	0.93	0.86	1.01	0.91	0.83	0.99	0.96	0.87	1.06
	Palagiano	0.85	0.77	0.93	0.88	0.79	0.97	0.87	0.78	0.97
	Statte	1.01	0.92	1.11	1.07	0.96	1.19	0.94	0.84	1.05
5	Crispiano	0.95	0.87	1.04	0.94	0.84	1.04	0.96	0.86	1.07
	Martina Franca	0.99	0.94	1.04	0.92	0.86	0.98	1.06	0.98	1.14
6	Carosino	0.97	0.87	1.09	0.98	0.87	1.11	0.97	0.87	1.10
	Faggiano	0.94	0.83	1.06	1.00	0.88	1.13	0.94	0.82	1.06
	Grottaglie	0.96	0.90	1.03	0.97	0.90	1.05	0.97	0.89	1.06
	Leporano	0.90	0.79	1.01	0.91	0.78	1.05	0.93	0.81	1.05
	Monteiasi	0.96	0.86	1.08	1.03	0.90	1.17	0.93	0.82	1.05
	Montemesola	0.90	0.80	1.01	0.97	0.86	1.11	0.91	0.79	1.03
	Monteparano	0.98	0.86	1.12	1.02	0.88	1.17	0.96	0.84	1.09
	Pulsano	0.95	0.86	1.05	0.96	0.86	1.08	0.94	0.84	1.06
	Roccaforzata	0.96	0.84	1.10	1.01	0.88	1.17	0.95	0.83	1.08
	San Giorgio Ionico	0.95	0.87	1.04	1.00	0.90	1.11	0.93	0.83	1.03
San Marzano	0.95	0.85	1.05	0.97	0.86	1.09	0.93	0.82	1.04	
7	Avetrana	0.93	0.84	1.03	0.95	0.84	1.06	0.95	0.84	1.07
	Fragagnano	0.94	0.84	1.04	0.97	0.86	1.08	0.92	0.82	1.04
	Lizzano	0.97	0.88	1.07	1.02	0.91	1.14	0.90	0.80	1.01
	Manduria	0.95	0.89	1.01	0.94	0.87	1.02	0.97	0.89	1.05
	Maruggio	0.90	0.80	1.00	0.91	0.80	1.04	0.91	0.80	1.03
	Sava	1.05	0.97	1.14	1.00	0.91	1.09	1.07	0.97	1.19
	Torricella	0.92	0.81	1.04	0.94	0.82	1.08	0.92	0.81	1.04
8	Taranto	1.14	1.11	1.17	1.15	1.11	1.19	1.12	1.07	1.17
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.04	0.98	1.10	1.08	1.00	1.16	1.00	0.92	1.09
	Italia Montegranaro	0.93	0.87	0.98	0.90	0.83	0.98	0.96	0.87	1.05
	Paolo VI	1.08	1.01	1.18	1.11	1.01	1.22	1.03	0.93	1.18
	Salinella	1.03	0.95	1.11	1.03	0.93	1.13	1.02	0.91	1.16
	San Vito-Lama-Carelli	0.95	0.84	1.06	0.91	0.79	1.05	1.00	0.83	1.18
	Solito Corvisea	0.92	0.86	0.99	0.90	0.82	0.98	0.96	0.86	1.06
	Talsano	1.01	0.94	1.09	1.04	0.94	1.14	0.98	0.87	1.10
	Tamburi - Lido Azzurro	1.07	1.00	1.14	1.13	1.04	1.26	0.98	0.86	1.07
	Tre carrare - Battisti	1.05	0.99	1.10	1.06	0.98	1.14	1.03	0.95	1.11


MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010

COMMENTO

La mortalità per tumore maligno (tutte le sedi) presenta eccessi di rischio significativi rispetto allo standard regionale nel solo comune di Taranto (14% maschi più femmine, 15% maschi e 12% femmine) con prevalente interessamento dei soggetti di sesso maschile residenti nel quartiere Paolo VI (11%) e Tamburi (13%).

LEGENDA MAPPE







TUTTE LE NEOPLASIE

SEDI ICD-O-3: C00-C96 /3; C67 /1-2

MORFOLOGIE ICD-O-3: C00-C96 Tutte; C44: 8720-8790;9590-9989;9140

DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.97	0.91	1.02	0.92	0.85	0.99	1.03	0.95	1.12
	Ginosa	0.94	0.88	0.99	0.85	0.77	0.93	1.07	0.99	1.16
	Laterza	0.90	0.84	0.97	0.85	0.77	0.94	0.98	0.87	1.08
	Palagianello	0.98	0.92	1.04	0.92	0.85	1.00	1.06	0.97	1.15
2	Massafra	0.98	0.93	1.03	0.90	0.84	0.96	1.08	1.01	1.16
	Mottola	0.99	0.93	1.04	0.93	0.87	1.01	1.06	0.98	1.14
	Palagiano	0.98	0.92	1.04	0.94	0.86	1.02	1.03	0.95	1.12
	Statte	1.08	0.98	1.19	1.11	0.98	1.26	1.04	0.89	1.20
5	Crispiano	0.98	0.92	1.04	0.95	0.88	1.03	1.02	0.94	1.11
	Martina Franca	0.99	0.95	1.04	0.94	0.89	0.99	1.06	1.01	1.12
6	Carosino	0.98	0.92	1.05	0.91	0.84	0.99	1.07	0.98	1.17
	Faggiano	0.97	0.90	1.03	0.92	0.84	0.99	1.05	0.95	1.13
	Grottaglie	0.93	0.88	0.98	0.87	0.81	0.94	1.00	0.92	1.09
	Leporano	0.97	0.90	1.04	0.94	0.85	1.02	1.02	0.92	1.12
	Monteiasi	0.92	0.85	0.99	0.88	0.79	0.97	0.99	0.88	1.10
	Montemesola	0.92	0.85	0.99	0.87	0.79	0.97	0.98	0.88	1.09
	Monteparano	0.97	0.90	1.04	0.91	0.82	0.99	1.06	0.96	1.16
	Pulsano	0.98	0.92	1.04	0.95	0.87	1.03	1.02	0.93	1.11
	Roccaforzata	0.98	0.91	1.04	0.92	0.84	1.00	1.05	0.96	1.14
	San Giorgio Ionico	0.98	0.93	1.04	0.92	0.86	0.99	1.06	0.98	1.14
	San Marzano	0.99	0.93	1.07	0.96	0.88	1.05	1.03	0.94	1.14
7	Avetrana	0.96	0.88	1.03	0.93	0.84	1.02	1.01	0.89	1.11
	Fragagnano	0.99	0.92	1.06	0.94	0.87	1.03	1.04	0.95	1.14
	Lizzano	0.96	0.90	1.02	0.94	0.87	1.03	0.99	0.90	1.08
	Manduria	0.97	0.92	1.02	0.93	0.87	0.99	1.04	0.97	1.11
	Maruggio	0.96	0.89	1.03	0.93	0.85	1.02	1.00	0.90	1.10
	Sava	0.99	0.94	1.05	0.93	0.87	0.99	1.07	0.99	1.15
	Torricella	0.97	0.90	1.04	0.94	0.86	1.03	1.01	0.91	1.11
8	Taranto	1.21	1.18	1.24	1.14	1.11	1.18	1.29	1.24	1.33
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.18	1.12	1.24	1.17	1.09	1.26	1.20	1.10	1.29
	Italia Montegranaro	1.11	1.05	1.17	1.06	0.98	1.14	1.18	1.09	1.27
	Paolo VI	1.16	1.08	1.24	1.13	1.03	1.23	1.21	1.08	1.32
	Salinella	1.12	1.04	1.20	1.08	0.98	1.19	1.16	1.05	1.27
	San Vito-Lama-Carelli	1.04	0.95	1.14	0.96	0.85	1.08	1.15	1.01	1.30
	Solito Corvisea	1.11	1.04	1.18	1.03	0.94	1.11	1.22	1.12	1.33
	Talsano	1.08	1.01	1.15	1.01	0.92	1.10	1.17	1.07	1.28
	Tamburi - Lido Azzurro	1.24	1.16	1.34	1.17	1.07	1.28	1.30	1.19	1.45
	Tre carrare - Battisti	1.15	1.09	1.21	1.08	1.00	1.16	1.25	1.16	1.34


REGISTRO TUMORI:

Anni 2006 – 2011


COMMENTO

L'incidenza per tumore maligno (tutte le sedi) presenta eccessi di rischio di bassa entità fra le residenti di sesso femminile del comune di Massafra (8%) e Martina Franca (6%). I residenti del comune di Taranto presentano eccessi di rischio di incidenza del 21% in maschi più femmine, 14% maschi e 29% femmine con impegno di tutti quasi tutti i quartieri di Taranto a carico prevalentemente del sesso femminile con eccessi di rischio più elevati nel quartiere Tamburi (20% Isola-Borgo, 18% Italia-Montegranaro, 21% Paolo-VI, 16% Salinella, 15% San Vito-Lama-Carelli, 22% Solito Corvisea, 17% Talsano, 30% Tamburi-Lido Azzurro e 25% Tre Carrare-Battisti).


LEGENDA MAPPE




Maschi + Femmine



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Maschi



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Femmine



PROVINCIA



QUARTIERI



SEZIONI CENSIMENTO

TUTTE LE NEOPLASIE con età 0-14

SEDI ICD9: 140-208




DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.96	0.83	1.11	0.94	0.76	1.13	0.99	0.82	1.18
	Ginosa	0.93	0.77	1.07	0.91	0.72	1.11	0.96	0.74	1.14
	Laterza	1.02	0.88	1.17	0.97	0.76	1.15	1.08	0.90	1.28
	Palagianello	0.94	0.80	1.09	0.91	0.73	1.11	0.98	0.79	1.17
2	Massafra	0.95	0.82	1.09	0.93	0.78	1.14	0.97	0.80	1.14
	Mottola	0.95	0.82	1.09	0.91	0.74	1.09	0.98	0.82	1.17
	Palagiano	0.97	0.83	1.12	0.94	0.75	1.13	0.99	0.82	1.19
	Statte	1.03	0.88	1.20	1.08	0.88	1.34	1.00	0.80	1.19
5	Crispiano	0.98	0.85	1.14	0.97	0.81	1.22	0.98	0.81	1.18
	Martina Franca	0.95	0.83	1.08	0.91	0.75	1.08	0.99	0.83	1.17
6	Carosino	0.96	0.82	1.11	0.93	0.76	1.14	0.99	0.82	1.19
	Faggiano	0.96	0.83	1.12	0.93	0.76	1.14	0.99	0.82	1.19
	Grottaglie	1.03	0.90	1.19	0.99	0.81	1.17	1.08	0.92	1.29
	Leporano	0.97	0.82	1.13	0.94	0.75	1.16	0.99	0.81	1.22
	Monteiasi	1.03	0.88	1.18	0.99	0.81	1.22	1.07	0.88	1.28
	Montemesola	1.03	0.89	1.20	0.99	0.79	1.20	1.08	0.91	1.31
	Monteparano	0.95	0.81	1.11	0.92	0.74	1.13	0.98	0.81	1.19
	Pulsano	0.98	0.85	1.16	0.96	0.79	1.20	1.00	0.83	1.23
	Roccaforzata	0.95	0.81	1.10	0.92	0.75	1.13	0.98	0.81	1.18
	San Giorgio Ionico	0.96	0.83	1.11	0.92	0.75	1.12	0.99	0.83	1.20
	San Marzano	0.97	0.84	1.13	0.95	0.77	1.15	0.99	0.83	1.20
7	Avetrana	0.94	0.81	1.08	0.92	0.75	1.11	0.97	0.80	1.16
	Fragagnano	0.97	0.83	1.12	0.94	0.76	1.14	0.99	0.83	1.21
	Lizzano	0.96	0.82	1.11	0.94	0.76	1.13	0.99	0.82	1.19
	Manduria	0.95	0.83	1.10	0.93	0.78	1.14	0.98	0.81	1.16
	Maruggio	0.96	0.82	1.12	0.95	0.76	1.16	0.98	0.81	1.19
	Sava	0.94	0.81	1.08	0.92	0.75	1.11	0.98	0.80	1.16
	Torricella	0.97	0.84	1.14	0.95	0.77	1.18	0.99	0.82	1.21
8	Taranto	1.02	0.90	1.16	1.14	0.97	1.36	0.87	0.72	1.03
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.19	0.87	1.85	1.41	0.93	2.43	0.89	0.56	1.42
	Italia Montegranaro	0.98	0.57	1.47	1.11	0.47	1.88	0.76	0.36	1.42
	Paolo VI	1.01	0.61	1.37	1.22	0.71	1.81	0.82	0.42	1.27
	Salinella	0.91	0.55	1.36	0.68	0.25	1.23	1.15	0.65	1.87
	San Vito-Lama-Carelli	1.19	0.67	1.91	1.66	0.85	2.89	0.56	0.17	1.41
	Solito Corvisea	1.11	0.71	1.78	1.41	0.79	2.63	0.76	0.35	1.42
	Talsano	0.98	0.65	1.44	0.82	0.43	1.47	1.14	0.66	1.82
	Tamburi - Lido Azzurro	1.07	0.73	1.47	1.16	0.57	1.72	0.89	0.55	1.42
	Tre carrare - Battisti	1.04	0.69	1.40	1.20	0.70	1.75	0.85	0.51	1.29


RICOVERI: Anni 2001 – 2013

COMMENTO

I ricoveri per neoplasie pediatriche sono rappresentate da scarsa numerosità dei casi e pertanto, producono stime molto instabili. Dall'analisi condotta nel presente studio eccessi di rischio di ricovero di entità contenuta si presentano nei comuni di Statte e Massafra a carico del sesso maschile con una distribuzione irregolare all'interno dei quartieri dell'area comunale del capoluogo.

LEGENDA MAPPE







TUTTE LE NEOPLASIE con età 0-14


MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.77	0.50	1.13	0.81	0.41	1.34	0.68	0.37	1.17
	Ginosa	1.05	0.70	1.48	1.26	0.64	1.93	0.77	0.43	1.27
	Laterza	0.88	0.58	1.23	0.78	0.37	1.25	0.99	0.60	1.52
	Palagianello	1.06	0.72	1.50	1.27	0.69	2.02	0.77	0.43	1.27
2	Massafra	1.07	0.75	1.51	1.31	0.80	2.18	0.77	0.43	1.26
	Mottola	1.07	0.74	1.50	1.27	0.69	1.97	0.78	0.43	1.28
	Palagiano	0.78	0.51	1.15	0.83	0.45	1.46	0.68	0.36	1.16
	Statte	1.19	0.81	1.70	1.17	0.61	1.90	1.17	0.71	1.79
5	Crispiano	0.79	0.52	1.19	0.85	0.48	1.71	0.68	0.36	1.16
	Martina Franca	1.08	0.76	1.53	1.30	0.79	2.08	0.78	0.44	1.28
6	Carosino	1.08	0.75	1.56	1.32	0.80	2.36	0.77	0.43	1.26
	Faggiano	1.07	0.74	1.53	1.29	0.73	2.15	0.77	0.43	1.28
	Grottaglie	0.89	0.60	1.25	0.79	0.38	1.27	0.99	0.60	1.51
	Leporano	0.78	0.51	1.18	0.82	0.42	1.44	0.68	0.36	1.17
	Monteiasi	0.89	0.60	1.27	0.80	0.40	1.34	0.98	0.60	1.52
	Montemesola	0.89	0.60	1.28	0.80	0.40	1.34	0.98	0.60	1.51
	Monteparano	1.08	0.75	1.57	1.32	0.80	2.53	0.77	0.43	1.27
	Pulsano	0.78	0.51	1.17	0.82	0.42	1.41	0.68	0.37	1.17
	Roccaforzata	1.08	0.74	1.54	1.30	0.74	2.17	0.77	0.43	1.27
	San Giorgio Ionico	1.09	0.76	1.60	1.35	0.86	2.89	0.77	0.43	1.26
	San Marzano	0.78	0.51	1.15	0.82	0.42	1.39	0.68	0.36	1.17
7	Avetrana	1.07	0.74	1.51	1.29	0.72	2.06	0.77	0.43	1.27
	Fragagnano	0.78	0.51	1.17	0.82	0.43	1.41	0.68	0.36	1.16
	Lizzano	0.78	0.51	1.16	0.82	0.42	1.41	0.68	0.36	1.16
	Manduria	1.07	0.75	1.52	1.31	0.81	2.20	0.77	0.43	1.26
	Maruggio	0.78	0.51	1.16	0.82	0.43	1.41	0.68	0.37	1.17
	Sava	1.07	0.74	1.52	1.28	0.71	2.02	0.78	0.43	1.27
	Torricella	0.78	0.51	1.16	0.82	0.42	1.43	0.68	0.36	1.17
8	Taranto	1.08	0.73	1.58	0.84	0.45	1.51	1.34	0.80	2.08
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.61	0.69	3.24	1.89	0.63	4.29	1.09	0.20	3.34
	Italia Montegranaro	0.35	0.01	1.93	0.00	0.00	0.00	0.77	0.02	4.23
	Paolo VI	1.60	0.68	3.20	1.91	0.64	4.41	1.06	0.18	3.26
	Salinella	1.27	0.30	3.33	0.00	0.00	0.00	2.74	0.63	7.21
	San Vito-Lama-Carelli	1.77	0.24	5.96	3.33	0.50	11.10	0.00	0.00	0.00
	Solito Corvisea	0.36	0.01	1.98	0.00	0.00	0.00	0.80	0.03	4.43
	Talsano	1.32	0.33	3.43	0.00	0.00	0.00	2.89	0.76	7.49
	Tamburi - Lido Azzurro	1.58	0.65	3.17	1.83	0.55	4.12	1.10	0.21	3.40
	Tre carrare - Battisti	1.58	0.66	3.15	1.87	0.61	4.24	1.07	0.19	3.25

COMMENTO

I ricoveri per neoplasie pediatriche prevedono pochissimi casi producendo stime molto instabili. La distribuzione dei rischi all'interno della provincia è disomogenea come avviene per la distribuzione all'interno dei quartieri con un interessamento dei quartieri Paolo VI, Tamburi e San Vito-Lama-Carelli per il sesso maschile.

LEGENDA MAPPE







TUTTE LE NEOPLASIE con età 0-14

SEDI ICD-O-3: C00-C96 /3; C67 /1-2

MORFOLOGIE ICD-O-3: C00-C96 Tutte; C44: 8720-8790;9590-9989;9140


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.13	0.59	1.83	1.43	0.57	2.66	0.76	0.27	1.66
	Ginosa	1.32	0.79	1.90	1.23	0.58	2.14	1.41	0.75	2.20
	Laterza	1.44	0.71	2.50	1.01	0.27	2.42	1.80	0.75	3.53
	Palagianello	1.37	0.90	2.04	1.26	0.62	2.28	1.45	0.85	2.33
2	Massafra	1.36	0.91	1.90	1.27	0.69	2.13	1.43	0.86	2.18
	Mottola	1.36	0.90	1.94	1.27	0.68	2.29	1.43	0.83	2.22
	Palagiano	1.15	0.62	1.85	1.44	0.59	2.66	0.78	0.28	1.67
	Statte	1.20	0.28	3.22	1.51	0.22	5.08	0.62	0.02	3.28
5	Crispiano	1.21	0.68	2.02	1.64	0.79	3.84	0.78	0.28	1.67
	Martina Franca	1.34	0.90	1.87	1.19	0.49	1.94	1.45	0.89	2.22
6	Carosino	1.40	0.94	2.07	1.29	0.68	2.42	1.46	0.87	2.31
	Faggiano	1.40	0.93	2.08	1.27	0.60	2.29	1.47	0.88	2.35
	Grottaglie	1.54	0.84	2.56	1.15	0.40	2.60	1.83	0.80	3.49
	Leporano	1.18	0.64	1.95	1.46	0.56	2.79	0.79	0.29	1.75
	Monteiasi	1.52	0.79	2.68	1.13	0.35	2.84	1.82	0.77	3.60
	Montemesola	1.54	0.81	2.76	1.10	0.32	2.68	1.86	0.80	3.78
	Monteparano	1.39	0.91	2.05	1.27	0.60	2.35	1.46	0.86	2.31
	Pulsano	1.20	0.67	1.99	1.54	0.72	3.05	0.79	0.29	1.73
	Roccaforzata	1.39	0.92	2.05	1.27	0.61	2.33	1.46	0.86	2.30
	San Giorgio Ionico	1.39	0.93	2.00	1.29	0.69	2.32	1.45	0.85	2.24
	San Marzano	1.21	0.68	2.03	1.50	0.65	2.87	0.81	0.30	1.77
7	Avetrana	1.39	0.88	2.16	1.24	0.50	2.28	1.49	0.86	2.59
	Fragagnano	1.19	0.66	1.96	1.48	0.59	2.83	0.80	0.29	1.74
	Lizzano	1.17	0.63	1.90	1.46	0.56	2.73	0.79	0.28	1.69
	Manduria	1.41	0.97	2.11	1.25	0.63	2.15	1.50	0.92	2.45
	Maruggio	1.19	0.64	1.99	1.48	0.59	2.90	0.80	0.29	1.76
	Sava	1.44	0.99	2.27	1.38	0.79	3.31	1.47	0.90	2.33
	Torricella	1.20	0.66	2.00	1.54	0.68	3.12	0.79	0.28	1.75
8	Taranto	0.96	0.63	1.40	1.31	0.78	2.05	0.60	0.27	1.12
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.97	0.46	2.06	1.14	0.48	2.33	0.67	0.17	1.77
	Italia Montegranaro	0.78	0.17	1.89	0.96	0.20	2.75	0.57	0.01	2.10
	Paolo VI	0.87	0.31	1.65	1.12	0.46	2.26	0.60	0.01	1.53
	Salinella	0.60	0.09	1.50	1.05	0.28	2.60	0.18	0.00	1.13
	San Vito-Lama-Carelli	1.15	0.32	2.89	1.95	0.45	5.24	0.15	0.00	1.75
	Solito Corvisea	0.96	0.31	2.52	0.99	0.21	2.85	0.71	0.10	2.84
	Talsano	0.75	0.25	1.82	1.10	0.32	2.72	0.22	0.01	1.25
	Tamburi - Lido Azzurro	1.03	0.50	2.55	1.13	0.47	2.31	0.76	0.23	3.06
	Tre carrare - Battisti	0.77	0.08	1.49	1.07	0.39	2.16	0.59	0.01	1.52


REGISTRO TUMORI: Anni 2006 – 2011

COMMENTO

Anche i dati del registro tumori presentano stime di rischio di incidenza per i tumori infantili molto instabili a causa della scarsa numerosità dei casi presentando una distribuzione a macchia di leopardo all'interno della provincia e molto disomogenea all'interno dei quartieri del comune capoluogo

LEGENDA MAPPE







TUMORE MALIGNO DELLO STOMACO

SEDI ICD9-CM: 151


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.95	0.81	1.13	0.98	0.80	1.21	0.87	0.69	1.11
	Ginosa	1.05	0.87	1.27	1.17	0.94	1.47	0.86	0.62	1.10
	Laterza	1.03	0.86	1.24	1.00	0.80	1.25	1.02	0.79	1.31
	Palagianello	0.99	0.80	1.24	1.04	0.81	1.34	0.91	0.68	1.20
2	Massafra	1.07	0.93	1.24	1.10	0.92	1.32	0.98	0.80	1.22
	Mottola	1.01	0.87	1.18	1.04	0.86	1.26	0.93	0.75	1.17
	Palagiano	0.90	0.74	1.08	0.94	0.75	1.17	0.84	0.64	1.07
	Statte	1.07	0.89	1.30	1.01	0.81	1.27	1.10	0.86	1.44
5	Crispiano	0.86	0.71	1.03	0.90	0.72	1.10	0.83	0.64	1.04
	Martina Franca	0.89	0.78	1.01	0.97	0.83	1.13	0.82	0.66	0.98
6	Carosino	0.99	0.81	1.20	0.97	0.76	1.22	1.00	0.78	1.31
	Faggiano	1.02	0.83	1.25	1.02	0.80	1.30	0.98	0.74	1.29
	Grottaglie	0.92	0.80	1.06	0.88	0.73	1.04	1.00	0.82	1.21
	Leporano	0.90	0.70	1.15	0.89	0.67	1.17	0.91	0.66	1.26
	Monteiasi	0.93	0.75	1.14	0.86	0.66	1.09	1.03	0.78	1.36
	Montemesola	0.93	0.75	1.15	0.89	0.69	1.13	1.00	0.74	1.30
	Monteparano	0.99	0.79	1.23	0.97	0.74	1.25	0.99	0.75	1.33
	Pulsano	0.90	0.74	1.10	0.89	0.70	1.12	0.90	0.69	1.18
	Roccaforzata	1.01	0.82	1.25	1.00	0.78	1.29	0.98	0.75	1.31
	San Giorgio Ionico	1.06	0.88	1.26	0.99	0.80	1.23	1.08	0.87	1.43
7	San Marzano	0.92	0.75	1.13	0.98	0.78	1.26	0.84	0.64	1.08
	Avetrana	0.94	0.78	1.13	0.99	0.79	1.23	0.91	0.71	1.16
	Fragagnano	0.89	0.74	1.07	0.92	0.74	1.16	0.85	0.65	1.08
	Lizzano	0.91	0.75	1.10	0.92	0.73	1.14	0.89	0.69	1.14
	Manduria	0.86	0.73	0.99	0.91	0.75	1.08	0.85	0.67	1.03
	Maruggio	0.88	0.70	1.11	0.93	0.72	1.20	0.84	0.61	1.11
	Sava	0.93	0.79	1.09	0.94	0.76	1.14	0.94	0.75	1.17
	Torricella	0.88	0.69	1.11	0.90	0.69	1.17	0.86	0.63	1.15
8	Taranto	1.11	1.03	1.20	1.06	0.96	1.18	1.16	1.03	1.30
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.04	0.88	1.20	1.05	0.86	1.26	1.03	0.79	1.26
	Italia Montegranaro	0.96	0.81	1.14	0.84	0.66	1.06	1.13	0.86	1.43
	Paolo VI	1.11	0.94	1.37	1.10	0.90	1.43	1.09	0.86	1.44
	Salinella	1.02	0.83	1.25	0.92	0.69	1.22	1.16	0.84	1.54
	San Vito-Lama-Carelli	0.88	0.63	1.21	0.96	0.63	1.38	0.74	0.39	1.26
	Solito Corvisea	0.98	0.82	1.18	0.81	0.61	1.03	1.23	0.95	1.64
	Talsano	1.00	0.81	1.21	0.87	0.65	1.13	1.19	0.88	1.58
	Tamburi - Lido Azzurro	1.08	0.92	1.28	1.09	0.89	1.36	1.06	0.83	1.34
	Tre carrare - Battisti	1.06	0.92	1.23	1.04	0.85	1.25	1.09	0.88	1.35


RICOVERI: Anni 2001 – 2013

COMMENTO

I ricoveri per tumore maligno dello stomaco presentano eccessi di valore contenuto distribuiti in alcuni comuni della provincia di Taranto interessando in modo preminente le residenti di sesso femminile del comune capoluogo (16%). Allo stesso modo all'interno dei quartieri si presentano stime poco significative di contenuti eccessi di rischio.

LEGENDA MAPPE







TUMORE MALIGNO DELLO STOMACO

SEDI ICD9: 151


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.94	0.77	1.17	0.97	0.75	1.26	0.86	0.67	1.11
	Ginosa	0.96	0.73	1.23	1.03	0.76	1.39	0.87	0.61	1.17
	Laterza	1.02	0.81	1.31	1.03	0.78	1.39	0.97	0.73	1.26
	Palagianello	0.94	0.71	1.23	0.98	0.70	1.35	0.89	0.65	1.19
2	Massafra	1.07	0.89	1.32	1.08	0.86	1.39	0.98	0.79	1.25
	Mottola	0.94	0.77	1.13	0.99	0.77	1.25	0.89	0.70	1.10
	Palagiano	0.84	0.64	1.06	0.87	0.63	1.15	0.82	0.61	1.06
	Statte	1.01	0.79	1.30	0.95	0.70	1.29	1.01	0.77	1.34
5	Crispiano	0.91	0.72	1.13	0.97	0.74	1.29	0.83	0.63	1.06
	Martina Franca	0.90	0.77	1.06	0.95	0.77	1.16	0.87	0.70	1.05
6	Carosino	0.96	0.74	1.22	0.96	0.69	1.27	0.95	0.72	1.24
	Faggiano	0.99	0.77	1.27	0.99	0.72	1.34	0.96	0.72	1.28
	Grottaglie	0.96	0.81	1.14	0.93	0.74	1.17	0.98	0.79	1.21
	Leporano	0.96	0.69	1.32	0.94	0.65	1.36	0.91	0.65	1.31
	Monteiasi	0.95	0.73	1.22	0.90	0.65	1.22	1.00	0.74	1.33
	Montemesola	1.00	0.78	1.29	0.96	0.71	1.33	1.00	0.76	1.33
	Monteparano	0.94	0.71	1.24	0.96	0.68	1.32	0.93	0.68	1.25
	Pulsano	0.93	0.72	1.19	0.95	0.70	1.30	0.87	0.66	1.16
	Roccaforzata	0.97	0.74	1.25	0.99	0.72	1.34	0.94	0.70	1.24
	San Giorgio Ionico	1.01	0.81	1.27	0.96	0.71	1.25	1.00	0.78	1.34
San Marzano	0.85	0.66	1.09	0.91	0.67	1.22	0.81	0.60	1.05	
7	Avetrana	0.89	0.71	1.11	0.93	0.69	1.22	0.90	0.69	1.13
	Fragagnano	0.89	0.71	1.11	0.96	0.73	1.29	0.83	0.63	1.06
	Lizzano	0.89	0.70	1.11	0.92	0.69	1.22	0.85	0.64	1.10
	Manduria	0.85	0.69	1.01	0.89	0.69	1.10	0.86	0.67	1.06
	Maruggio	0.84	0.63	1.10	0.93	0.67	1.31	0.79	0.56	1.06
	Sava	0.92	0.75	1.13	0.95	0.73	1.23	0.90	0.71	1.15
	Torricella	0.85	0.62	1.13	0.85	0.58	1.18	0.85	0.61	1.16
8	Taranto	1.02	0.91	1.14	1.02	0.88	1.18	0.96	0.81	1.13
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.05	0.86	1.27	1.15	0.88	1.46	0.92	0.68	1.22
	Italia Montegranaro	0.80	0.61	1.03	0.72	0.49	1.01	0.91	0.62	1.28
	Paolo VI	1.07	0.85	1.33	1.18	0.89	1.56	0.92	0.65	1.25
	Salinella	0.84	0.60	1.15	0.63	0.38	1.01	1.11	0.71	1.66
	San Vito-Lama-Carelli	0.69	0.36	1.16	0.72	0.32	1.33	0.59	0.18	1.39
	Solito Corvisea	0.81	0.61	1.06	0.72	0.49	1.02	0.92	0.62	1.33
	Talsano	0.80	0.57	1.09	0.59	0.34	0.91	1.12	0.71	1.67
	Tamburi - Lido Azzurro	1.08	0.87	1.34	1.16	0.87	1.51	0.94	0.69	1.31
	Tre carrare - Battisti	1.06	0.87	1.28	1.18	0.92	1.50	0.92	0.67	1.22

MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010


COMMENTO

La mortalità per tumore maligno dello stomaco presenta pochissimi eccessi di decesso di scarsa entità distribuiti in alcuni comuni della provincia. All'interno del comune di Taranto la distribuzione si presenta ugualmente disomogenea e caratterizzata da stime poco significative.

LEGENDA MAPPE



Mortalità - TUMORE MALIGNO DELLO STOMACO





TUMORE MALIGNO DELLO STOMACO

SEDI ICD-O-3: C16 /3

MORFOLOGIE ICD-O-3: Tutte escluso 9590-9989, 9050-9055,9140


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.89	0.69	1.16	0.99	0.74	1.30	0.69	0.43	1.08
	Ginosa	0.98	0.81	1.24	1.03	0.82	1.30	0.87	0.63	1.29
	Laterza	0.81	0.57	1.12	0.87	0.57	1.26	0.68	0.37	1.16
	Palagianello	0.97	0.79	1.21	1.04	0.82	1.31	0.83	0.59	1.15
2	Massafra	0.98	0.82	1.20	1.05	0.86	1.31	0.83	0.62	1.11
	Mottola	0.96	0.79	1.17	1.03	0.83	1.28	0.83	0.61	1.12
	Palagiano	0.87	0.67	1.11	0.97	0.71	1.27	0.68	0.42	1.06
	Statte	1.45	0.88	2.20	1.52	0.83	2.52	1.24	0.48	2.57
5	Crispiano	0.86	0.66	1.09	0.98	0.73	1.29	0.65	0.39	0.99
	Martina Franca	0.94	0.79	1.11	1.03	0.84	1.25	0.81	0.59	1.05
6	Carosino	0.94	0.75	1.14	1.01	0.79	1.25	0.83	0.59	1.13
	Faggiano	0.95	0.77	1.16	1.02	0.81	1.27	0.82	0.59	1.13
	Grottaglie	0.79	0.57	1.06	0.86	0.58	1.22	0.66	0.37	1.08
	Leporano	0.85	0.64	1.09	0.96	0.69	1.27	0.67	0.40	1.05
	Monteiasi	0.79	0.56	1.09	0.86	0.57	1.25	0.66	0.36	1.13
	Montemesola	0.79	0.56	1.09	0.87	0.58	1.27	0.65	0.34	1.09
	Monteparano	0.94	0.75	1.15	1.02	0.80	1.27	0.82	0.58	1.12
	Pulsano	0.87	0.67	1.11	0.98	0.73	1.30	0.66	0.41	1.03
	Roccaforzata	0.95	0.77	1.18	1.03	0.81	1.28	0.83	0.59	1.15
	San Giorgio Ionico	0.97	0.80	1.20	1.03	0.82	1.27	0.85	0.63	1.25
San Marzano	0.86	0.66	1.11	0.97	0.72	1.29	0.66	0.40	1.03	
7	Avetrana	0.93	0.70	1.16	1.01	0.75	1.27	0.81	0.54	1.17
	Fragagnano	0.85	0.65	1.09	0.97	0.72	1.28	0.65	0.39	0.99
	Lizzano	0.85	0.65	1.08	0.97	0.72	1.27	0.65	0.39	0.99
	Manduria	0.93	0.74	1.11	1.02	0.81	1.25	0.79	0.54	1.05
	Maruggio	0.85	0.63	1.10	0.97	0.72	1.30	0.64	0.37	0.99
	Sava	0.93	0.74	1.11	1.01	0.79	1.23	0.81	0.58	1.09
	Torricella	0.84	0.62	1.09	0.95	0.69	1.26	0.66	0.40	1.03
8	Taranto	1.17	1.03	1.33	1.08	0.90	1.28	1.31	1.07	1.58
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.02	0.70	1.28	0.97	0.57	1.33	1.08	0.71	1.48
	Italia Montegranaro	0.94	0.70	1.24	0.87	0.56	1.34	1.07	0.69	1.55
	Paolo VI	1.08	0.80	1.41	1.04	0.66	1.50	1.13	0.75	1.62
	Salinella	0.96	0.67	1.32	0.75	0.45	1.20	1.32	0.79	2.00
	San Vito-Lama-Carelli	1.00	0.58	1.58	1.12	0.59	1.88	0.74	0.21	1.72
	Solito Corvisea	0.88	0.62	1.18	0.67	0.28	1.04	1.15	0.75	1.75
	Talsano	0.99	0.71	1.36	0.71	0.41	1.11	1.41	0.90	2.16
	Tamburi - Lido Azzurro	1.14	0.89	1.57	1.08	0.74	1.62	1.18	0.84	1.83
	Tre carrare - Battisti	1.14	0.91	1.46	1.13	0.83	1.61	1.14	0.81	1.58

REGISTRO TUMORI: Anni 2006 – 2011


COMMENTO

I tumori maligni dello stomaco presentano eccessi di rischio di incidenza significativi solo fra le residenti del sesso femminile del comune di Taranto (31%). Nei quartieri del comune capoluogo si rilevano eccessi poco significativi.


LEGENDA MAPPE




Maschi + Femmine



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Maschi



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Femmine



PROVINCIA



QUARTIERI



SEZIONI CENSIMENTO



TUMORE MALIGNO DEL COLON, DEL RETTO E DELL'ANO

SEDI ICD9-CM: 153-154


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.96	0.87	1.07	0.95	0.84	1.08	0.97	0.85	1.11
	Ginosa	0.87	0.77	0.98	0.89	0.76	1.03	0.89	0.77	1.03
	Laterza	1.01	0.89	1.13	1.04	0.90	1.20	0.95	0.81	1.09
	Palagianello	0.94	0.81	1.08	0.95	0.80	1.12	0.94	0.80	1.10
2	Massafra	0.93	0.84	1.02	0.94	0.85	1.05	0.92	0.81	1.04
	Mottola	0.98	0.88	1.08	1.00	0.89	1.12	0.93	0.81	1.06
	Palagiano	0.99	0.88	1.12	0.97	0.84	1.12	0.99	0.85	1.15
	Statte	0.96	0.84	1.08	0.98	0.85	1.14	0.93	0.79	1.08
5	Crispiano	0.94	0.84	1.05	0.93	0.81	1.06	0.96	0.83	1.12
	Martina Franca	0.97	0.90	1.05	0.96	0.88	1.05	0.99	0.89	1.11
6	Carosino	0.86	0.74	0.99	0.83	0.71	0.97	0.95	0.81	1.13
	Faggiano	0.87	0.75	1.00	0.84	0.71	0.98	0.94	0.80	1.12
	Grottaglie	0.90	0.82	0.99	0.92	0.83	1.02	0.91	0.80	1.02
	Leporano	0.91	0.77	1.07	0.88	0.72	1.07	0.95	0.80	1.13
	Monteiasi	0.89	0.77	1.02	0.91	0.78	1.08	0.90	0.76	1.06
	Montemesola	0.94	0.81	1.08	0.95	0.81	1.11	0.95	0.81	1.12
	Monteparano	0.86	0.73	1.00	0.86	0.72	1.02	0.90	0.76	1.07
	Pulsano	0.90	0.79	1.02	0.85	0.72	0.99	0.97	0.83	1.14
	Roccaforzata	0.83	0.71	0.96	0.83	0.70	0.98	0.90	0.75	1.07
	San Giorgio Ionico	0.83	0.74	0.94	0.83	0.71	0.95	0.91	0.78	1.05
	San Marzano	0.85	0.74	0.97	0.84	0.72	0.98	0.92	0.78	1.07
7	Avetrana	0.88	0.77	0.99	0.86	0.74	0.99	0.92	0.78	1.06
	Fragagnano	0.85	0.74	0.96	0.83	0.72	0.96	0.92	0.79	1.08
	Lizzano	0.82	0.71	0.93	0.82	0.70	0.94	0.89	0.75	1.03
	Manduria	0.92	0.84	0.99	0.86	0.77	0.96	0.98	0.87	1.10
	Maruggio	0.88	0.76	1.02	0.83	0.69	0.99	0.96	0.81	1.13
	Sava	0.86	0.77	0.96	0.85	0.75	0.97	0.90	0.78	1.03
	Torricella	0.90	0.77	1.06	0.87	0.72	1.04	0.95	0.80	1.12
8	Taranto	1.01	0.97	1.06	1.00	0.94	1.06	1.02	0.96	1.09
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.87	0.79	0.95	0.87	0.77	0.98	0.87	0.76	0.98
	Italia Montegranaro	0.97	0.88	1.06	0.94	0.82	1.07	0.99	0.87	1.13
	Paolo VI	0.87	0.78	0.96	0.86	0.72	0.97	0.89	0.77	1.03
	Salinella	0.90	0.80	1.01	0.86	0.73	1.01	0.95	0.79	1.11
	San Vito-Lama-Carelli	0.88	0.73	1.04	0.86	0.67	1.08	0.91	0.68	1.17
	Solito Corvisea	0.98	0.89	1.09	0.97	0.84	1.11	1.00	0.86	1.15
	Talsano	0.91	0.81	1.02	0.86	0.73	0.99	0.98	0.83	1.15
	Tamburi - Lido Azzurro	0.89	0.80	0.98	0.89	0.78	1.03	0.88	0.76	1.00
	Tre carrare - Battisti	0.88	0.81	0.96	0.87	0.78	0.98	0.89	0.79	1.00


RICOVERI: Anni 2001 – 2013

COMMENTO

Il tumore maligno dell'intestino crasso non presenta alcun tipo di eccesso di rischio di ricovero in nessun comune della provincia. Ugualmente non si rilevano stime di eccesso di rischio valutabili all'interno del comune capoluogo.

LEGENDA MAPPE







TUMORE MALIGNO DEL COLON, DEL RETTO E DELL'ANO

SEDI ICD9: 153-154


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.95	0.77	1.16	0.92	0.71	1.16	0.97	0.80	1.19
	Ginosa	0.91	0.75	1.11	0.84	0.65	1.07	0.99	0.81	1.21
	Laterza	1.05	0.85	1.30	1.07	0.83	1.38	0.98	0.79	1.20
	Palagianello	0.92	0.71	1.17	0.88	0.66	1.17	0.97	0.78	1.20
2	Massafra	0.99	0.83	1.19	0.94	0.75	1.17	0.99	0.83	1.20
	Mottola	0.99	0.81	1.21	0.94	0.74	1.21	0.99	0.81	1.20
	Palagiano	0.93	0.74	1.15	0.93	0.72	1.19	0.95	0.77	1.16
	Statte	0.90	0.71	1.13	0.98	0.75	1.27	0.92	0.72	1.12
5	Crispiano	0.97	0.78	1.19	0.98	0.75	1.25	0.95	0.77	1.16
	Martina Franca	1.09	0.95	1.26	0.95	0.79	1.15	1.09	0.93	1.33
6	Carosino	0.88	0.68	1.12	0.84	0.61	1.10	0.97	0.78	1.20
	Faggiano	0.92	0.71	1.18	0.87	0.64	1.15	0.98	0.78	1.22
	Grottaglie	1.02	0.86	1.22	0.99	0.79	1.22	1.01	0.85	1.22
	Leporano	0.90	0.68	1.15	0.95	0.70	1.26	0.92	0.72	1.14
	Monteiasi	0.94	0.73	1.20	1.01	0.76	1.36	0.93	0.72	1.14
	Montemesola	0.97	0.75	1.24	1.01	0.76	1.35	0.95	0.75	1.17
	Monteparano	0.97	0.75	1.27	0.93	0.70	1.27	0.98	0.78	1.22
	Pulsano	0.90	0.71	1.13	0.90	0.67	1.17	0.95	0.76	1.16
	Roccaforzata	0.90	0.69	1.17	0.90	0.67	1.21	0.95	0.75	1.17
	San Giorgio Ionico	0.91	0.73	1.13	0.92	0.71	1.20	0.94	0.75	1.14
	San Marzano	0.97	0.76	1.22	0.98	0.75	1.28	0.95	0.77	1.17
7	Avetrana	0.95	0.75	1.20	0.88	0.68	1.16	0.98	0.80	1.22
	Fragagnano	1.01	0.79	1.28	0.92	0.69	1.20	1.00	0.83	1.27
	Lizzano	0.93	0.74	1.17	0.98	0.75	1.28	0.92	0.74	1.12
	Manduria	0.98	0.82	1.16	0.94	0.76	1.16	0.98	0.82	1.17
	Maruggio	0.98	0.77	1.25	0.97	0.73	1.28	0.96	0.78	1.20
	Sava	0.99	0.81	1.22	0.95	0.75	1.21	0.98	0.82	1.21
	Torricella	0.92	0.71	1.18	0.98	0.73	1.31	0.92	0.72	1.13
8	Taranto	1.06	0.97	1.15	1.01	0.89	1.13	1.10	0.98	1.22
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.88	0.75	1.03	0.81	0.65	1.02	0.93	0.76	1.13
	Italia Montegranaro	1.00	0.84	1.18	0.96	0.74	1.21	1.04	0.82	1.30
	Paolo VI	0.86	0.71	1.03	0.80	0.61	1.01	0.92	0.73	1.15
	Salinella	0.86	0.67	1.08	0.88	0.62	1.18	0.84	0.59	1.16
	San Vito-Lama-Carelli	1.22	0.88	1.64	0.96	0.57	1.49	1.53	0.97	2.27
	Solito Corvisea	1.02	0.84	1.22	0.97	0.75	1.26	1.05	0.81	1.34
	Talsano	0.87	0.69	1.10	0.90	0.65	1.21	0.83	0.59	1.14
	Tamburi - Lido Azzurro	0.85	0.68	0.99	0.79	0.59	0.98	0.92	0.72	1.13
	Tre carrare - Battisti	0.88	0.75	1.02	0.81	0.65	1.01	0.93	0.76	1.14

MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010


COMMENTO

La mortalità per tumore maligno di colon, retto e ano presenta pochissimi eccessi di rischio di decesso di modesta entità espressi da stime accompagnate da grande variabilità. Allo stesso modo le stime rilevate fra i quartieri del comune di Taranto non presentano elementi valutabili.

LEGENDA MAPPE



Mortalità - TUMORE MALIGNO DEL COLON, DEL RETTO E DELL'ANO





TUMORE MALIGNO DEL COLON, DEL RETTO E DELL'ANO

SEDI ICD-O-3: C18-C19-C20-C21/3

MORFOLOGIE ICD-O-3: Tutte escluso 9590-9989, 9050-9055, 9140

DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.04	0.89	1.22	0.90	0.75	1.11	1.19	0.98	1.44
	Ginosa	0.91	0.74	1.05	0.88	0.73	1.05	1.01	0.78	1.19
	Laterza	0.96	0.79	1.17	1.07	0.85	1.35	0.78	0.58	1.02
	Palagianello	0.98	0.82	1.18	0.91	0.76	1.13	1.06	0.86	1.26
2	Massafra	0.94	0.81	1.07	0.86	0.70	0.99	1.08	0.93	1.26
	Mottola	0.98	0.85	1.15	0.90	0.77	1.08	1.07	0.90	1.26
	Palagiano	1.07	0.92	1.30	0.91	0.76	1.15	1.22	1.01	1.48
	Statte	0.96	0.71	1.27	1.08	0.74	1.52	0.76	0.43	1.22
5	Crispiano	1.03	0.88	1.23	0.88	0.73	1.09	1.21	1.00	1.47
	Martina Franca	1.04	0.92	1.19	0.92	0.81	1.08	1.11	0.97	1.31
6	Carosino	0.95	0.79	1.12	0.87	0.70	1.03	1.07	0.89	1.28
	Faggiano	0.94	0.77	1.11	0.87	0.70	1.04	1.06	0.86	1.26
	Grottaglie	0.92	0.78	1.07	1.01	0.82	1.22	0.79	0.61	1.01
	Leporano	0.96	0.75	1.14	0.84	0.65	1.03	1.18	0.92	1.44
	Monteiasi	0.90	0.71	1.10	1.02	0.79	1.29	0.77	0.57	1.01
	Montemesola	0.91	0.72	1.12	0.99	0.75	1.25	0.80	0.60	1.06
	Monteparano	0.93	0.75	1.10	0.87	0.71	1.06	1.05	0.84	1.24
	Pulsano	0.98	0.81	1.16	0.85	0.68	1.03	1.19	0.96	1.44
	Roccaforzata	0.93	0.75	1.10	0.87	0.70	1.04	1.05	0.85	1.25
	San Giorgio Ionico	0.94	0.80	1.09	0.88	0.74	1.05	1.05	0.86	1.23
	San Marzano	0.97	0.78	1.14	0.83	0.63	1.00	1.21	0.98	1.48
7	Avetrana	0.86	0.61	1.03	0.84	0.64	1.02	1.01	0.70	1.21
	Fragagnano	0.97	0.79	1.14	0.83	0.64	1.01	1.20	0.98	1.46
	Lizzano	0.96	0.79	1.13	0.84	0.67	1.01	1.18	0.96	1.42
	Manduria	0.96	0.84	1.11	0.87	0.74	1.02	1.07	0.91	1.26
	Maruggio	0.97	0.78	1.16	0.83	0.64	1.02	1.19	0.96	1.47
	Sava	0.91	0.77	1.05	0.85	0.69	0.99	1.05	0.87	1.22
	Torricella	0.98	0.79	1.17	0.85	0.68	1.06	1.18	0.93	1.44
8	Taranto	1.11	1.04	1.19	1.05	0.95	1.16	1.18	1.07	1.31
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.01	0.89	1.15	0.95	0.80	1.17	1.07	0.90	1.27
	Italia Montegranaro	0.97	0.84	1.12	0.92	0.75	1.12	1.03	0.84	1.26
	Paolo VI	0.97	0.82	1.12	0.88	0.65	1.07	1.08	0.89	1.31
	Salinella	0.95	0.79	1.12	0.90	0.71	1.16	1.01	0.77	1.29
	San Vito-Lama-Carelli	0.94	0.70	1.21	0.85	0.58	1.18	1.03	0.67	1.49
	Solito Corvisea	0.95	0.81	1.11	0.92	0.74	1.13	1.00	0.79	1.24
	Talsano	0.94	0.79	1.11	0.85	0.66	1.07	1.04	0.81	1.33
	Tamburi - Lido Azzurro	1.00	0.87	1.16	0.94	0.78	1.18	1.07	0.88	1.29
	Tre carrare - Battisti	0.99	0.87	1.12	0.91	0.75	1.08	1.08	0.90	1.27


REGISTRO TUMORI:
Anni 2006 – 2011

COMMENTO


I tumori maligni dell'intestino crasso presentano eccessi di rischio di incidenza significativi fra le residenti di sesso femminile dei comuni di Palagiano (22%), Crispiano (21%) e Taranto (18%).

La distribuzione all'interno dei quartieri del comune capoluogo fa rilevare eccessi di rischio di incidenza di bassa entità a carico del sesso femminile espressi da stime non valutabili statisticamente.

LEGENDA MAPPE



Registro Tumori - TUMORE MALIGNO DEL COLON, DEL RETTO E DELL'ANO





TUMORE MALIGNO DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI

SEDI ICD9-CM: 155-156

DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.00	0.83	1.20	1.07	0.86	1.33	0.86	0.65	1.12
	Ginosa	0.86	0.71	1.04	0.83	0.65	1.03	0.94	0.70	1.23
	Laterza	1.15	0.94	1.39	1.16	0.92	1.46	1.11	0.83	1.45
	Palagianello	0.76	0.56	1.03	0.74	0.51	1.05	0.86	0.58	1.24
2	Massafra	0.96	0.82	1.12	0.98	0.81	1.18	0.89	0.70	1.12
	Mottola	0.72	0.58	0.89	0.76	0.59	0.97	0.76	0.56	0.99
	Palagiano	0.98	0.79	1.21	1.02	0.79	1.30	0.87	0.63	1.17
	Statte	0.80	0.62	1.00	0.79	0.59	1.04	0.85	0.61	1.16
5	Crispiano	0.73	0.57	0.92	0.72	0.53	0.94	0.80	0.58	1.08
	Martina Franca	0.73	0.64	0.83	0.69	0.58	0.82	0.80	0.66	0.96
6	Carosino	0.95	0.70	1.25	1.04	0.75	1.44	0.77	0.53	1.10
	Faggiano	0.69	0.48	0.97	0.72	0.48	1.05	0.78	0.52	1.14
	Grottaglie	1.10	0.95	1.26	1.00	0.83	1.19	1.16	0.95	1.43
	Leporano	0.89	0.65	1.21	0.84	0.57	1.19	0.95	0.62	1.44
	Monteiasi	0.78	0.56	1.06	0.90	0.62	1.28	0.77	0.52	1.13
	Montemesola	0.82	0.59	1.12	0.90	0.62	1.27	0.83	0.56	1.20
	Monteparano	0.69	0.47	1.00	0.78	0.51	1.18	0.70	0.45	1.06
	Pulsano	0.95	0.74	1.20	0.91	0.68	1.21	0.93	0.66	1.28
	Roccaforzata	0.80	0.54	1.18	0.85	0.55	1.29	0.76	0.50	1.15
	San Giorgio Ionico	0.84	0.67	1.05	0.86	0.65	1.11	0.81	0.59	1.09
	San Marzano	1.02	0.78	1.31	1.07	0.79	1.44	0.84	0.59	1.18
7	Avetrana	0.70	0.52	0.92	0.70	0.50	0.96	0.76	0.53	1.05
	Fragagnano	0.71	0.52	0.95	0.82	0.58	1.13	0.68	0.47	0.95
	Lizzano	0.71	0.53	0.92	0.77	0.56	1.03	0.70	0.49	0.97
	Manduria	0.76	0.64	0.88	0.75	0.62	0.91	0.78	0.62	0.97
	Maruggio	0.74	0.53	0.99	0.76	0.53	1.08	0.73	0.49	1.07
	Sava	0.81	0.66	0.98	0.79	0.62	1.01	0.82	0.62	1.07
	Torricella	0.83	0.59	1.14	0.88	0.60	1.25	0.75	0.49	1.11
8	Taranto	1.22	1.15	1.29	1.20	1.11	1.29	1.24	1.13	1.35
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.11	0.99	1.24	1.10	0.94	1.25	1.14	0.98	1.32
	Italia Montegranaro	1.04	0.92	1.17	0.97	0.82	1.14	1.14	0.95	1.35
	Paolo VI	1.14	1.01	1.30	1.11	0.93	1.29	1.17	0.99	1.42
	Salinella	1.14	0.98	1.31	1.16	0.97	1.38	1.10	0.87	1.37
	San Vito-Lama-Carelli	0.96	0.75	1.20	0.97	0.72	1.26	0.95	0.62	1.38
	Solito Corvisea	0.99	0.86	1.13	0.91	0.75	1.08	1.14	0.93	1.37
	Talsano	1.13	0.98	1.30	1.15	0.96	1.36	1.10	0.87	1.36
	Tamburi - Lido Azzurro	1.15	1.02	1.30	1.13	0.97	1.32	1.16	0.99	1.38
	Tre carrare - Battisti	1.14	1.03	1.27	1.13	0.99	1.30	1.15	0.99	1.33


RICOVERI: Anni 2001 – 2013

COMMENTO


Il tumore maligno di fegato e vie biliari presenta eccessi di rischio di ricovero significativi nel comune di Taranto (22% maschi più femmine, 20% maschi e 24% femmine).

I quartieri all'interno dell'area comunale principalmente interessati sono: Paolo VI (14% maschi più femmine), Tamburi – Lido Azzurro (15% maschi più femmine) e Tre Carrare – Battisti (14% maschi più femmine).

LEGENDA MAPPE



Ricoveri - TUMORE MALIGNO DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI





TUMORE MALIGNO DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI

SEDI ICD9: 155-156

DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.81	0.61	1.04	0.84	0.62	1.13	0.76	0.54	1.04
	Ginosa	0.83	0.63	1.09	0.80	0.56	1.10	0.91	0.64	1.28
	Laterza	1.17	0.89	1.52	1.26	0.93	1.70	0.95	0.67	1.34
	Palagianello	0.80	0.54	1.14	0.79	0.50	1.20	0.87	0.58	1.30
2	Massafra	1.01	0.81	1.25	0.89	0.68	1.15	1.05	0.80	1.40
	Mottola	0.77	0.59	0.99	0.78	0.59	1.04	0.81	0.59	1.10
	Palagiano	0.81	0.59	1.09	0.84	0.59	1.17	0.77	0.53	1.10
	Statte	0.92	0.67	1.23	0.80	0.55	1.13	1.07	0.75	1.53
5	Crispiano	0.77	0.57	1.03	0.69	0.48	0.96	0.88	0.62	1.23
	Martina Franca	0.79	0.65	0.94	0.72	0.57	0.89	0.88	0.69	1.10
6	Carosino	0.84	0.58	1.17	0.87	0.59	1.27	0.87	0.59	1.24
	Faggiano	0.81	0.55	1.17	0.85	0.56	1.26	0.85	0.56	1.24
	Grottaglie	1.07	0.87	1.30	0.96	0.76	1.21	1.13	0.87	1.48
	Leporano	0.78	0.51	1.18	0.73	0.44	1.17	0.85	0.54	1.34
	Monteiasi	0.85	0.58	1.22	0.98	0.66	1.46	0.85	0.55	1.24
	Montemesola	0.91	0.63	1.30	0.95	0.64	1.41	0.91	0.60	1.33
	Monteparano	0.80	0.53	1.20	0.86	0.55	1.34	0.84	0.55	1.26
	Pulsano	0.98	0.71	1.34	0.78	0.53	1.13	1.05	0.73	1.54
	Roccaforzata	0.91	0.61	1.35	0.91	0.60	1.39	0.90	0.60	1.35
	San Giorgio Ionico	0.88	0.66	1.17	0.96	0.69	1.32	0.81	0.56	1.14
	San Marzano	0.80	0.57	1.12	0.76	0.51	1.11	0.85	0.58	1.22
7	Avetrana	0.85	0.61	1.16	0.76	0.53	1.06	0.93	0.65	1.33
	Fragagnano	0.73	0.52	1.02	0.78	0.55	1.11	0.75	0.50	1.06
	Lizzano	0.75	0.54	1.03	0.73	0.51	1.03	0.83	0.57	1.18
	Manduria	0.79	0.63	0.97	0.78	0.61	0.99	0.83	0.62	1.08
	Maruggio	0.78	0.53	1.13	0.78	0.50	1.20	0.80	0.53	1.19
	Sava	0.91	0.71	1.17	0.90	0.67	1.18	0.90	0.65	1.22
	Torricella	0.84	0.56	1.25	0.81	0.51	1.27	0.84	0.55	1.29
8	Taranto	1.04	0.95	1.14	0.96	0.85	1.08	1.15	1.01	1.31
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.97	0.81	1.13	0.90	0.72	1.11	1.04	0.80	1.30
	Italia Montegranaro	0.81	0.65	0.99	0.69	0.52	0.91	0.94	0.70	1.24
	Paolo VI	1.01	0.83	1.28	0.88	0.67	1.11	1.16	0.89	1.91
	Salinella	0.97	0.76	1.24	0.96	0.70	1.30	0.97	0.65	1.38
	San Vito-Lama-Carelli	0.95	0.65	1.36	1.01	0.62	1.54	0.82	0.39	1.51
	Solito Corvisea	0.76	0.58	0.94	0.66	0.48	0.88	0.91	0.64	1.22
	Talsano	0.96	0.75	1.20	0.93	0.68	1.23	1.00	0.69	1.43
	Tamburi - Lido Azzurro	1.03	0.86	1.33	0.93	0.74	1.21	1.13	0.88	1.57
	Tre carrare - Battisti	0.95	0.78	1.11	0.88	0.70	1.09	1.03	0.79	1.28


MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010

COMMENTO


La mortalità per tumore maligno di fegato e vie biliari presenta scarsi eccessi di modesta entità in alcuni comuni della provincia che vengono espressi da stime stabili solo nel caso delle residenti di sesso femminile del comune di Taranto con un eccesso di rischio di morte del 15% superiore rispetto allo standard regionale.

La distribuzione dei rischi all'interno dei quartieri del comune di Taranto non fa rilevare stime degne di valutazione.

LEGENDA MAPPE



Mortalità - TUMORE MALIGNO DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI





TUMORE MALIGNO DEL FEGATO

SEDI ICD-O-3: C22 /3

MORFOLOGIE ICD-O-3: Tutte escluso 9590-9989, 9050-9055,9140


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.68	0.51	0.89	0.67	0.49	0.89	0.70	0.43	1.09
	Ginosa	0.67	0.49	0.84	0.70	0.52	0.89	0.62	0.34	0.89
	Laterza	0.89	0.63	1.18	0.87	0.61	1.20	0.96	0.48	1.52
	Palagianello	0.70	0.52	0.91	0.72	0.54	0.94	0.65	0.39	0.98
2	Massafra	0.75	0.61	1.00	0.76	0.61	1.05	0.66	0.45	0.95
	Mottola	0.73	0.60	1.01	0.72	0.57	0.93	0.70	0.49	1.28
	Palagiano	0.67	0.49	0.87	0.66	0.47	0.88	0.69	0.40	1.07
	Statte	0.70	0.38	1.15	0.64	0.30	1.15	0.80	0.24	1.93
5	Crispiano	0.66	0.47	0.86	0.65	0.45	0.86	0.71	0.42	1.11
	Martina Franca	0.65	0.48	0.79	0.67	0.47	0.82	0.65	0.44	0.88
6	Carosino	0.70	0.52	0.90	0.71	0.51	0.90	0.67	0.45	1.13
	Faggiano	0.70	0.52	0.91	0.72	0.53	0.95	0.65	0.38	0.99
	Grottaglie	0.96	0.74	1.23	0.90	0.66	1.20	1.06	0.66	1.63
	Leporano	0.69	0.51	0.95	0.67	0.47	0.92	0.73	0.43	1.29
	Monteiasi	0.91	0.62	1.23	0.88	0.59	1.23	1.01	0.52	1.64
	Montemesola	0.91	0.61	1.23	0.86	0.55	1.20	1.05	0.59	1.82
	Monteparano	0.69	0.48	0.89	0.71	0.50	0.92	0.65	0.38	0.99
	Pulsano	0.72	0.55	1.01	0.69	0.51	0.97	0.73	0.45	1.24
	Roccaforzata	0.71	0.53	0.96	0.72	0.53	0.96	0.66	0.43	1.09
	San Giorgio Ionico	0.73	0.59	1.01	0.74	0.59	1.02	0.66	0.44	1.02
	San Marzano	0.70	0.52	0.94	0.69	0.51	1.01	0.67	0.33	1.05
7	Avetrana	0.74	0.57	1.06	0.73	0.54	0.99	0.69	0.46	1.37
	Fragagnano	0.66	0.44	0.86	0.66	0.45	0.89	0.68	0.34	1.05
	Lizzano	0.69	0.52	0.93	0.69	0.51	0.96	0.68	0.37	1.07
	Manduria	0.70	0.55	0.86	0.74	0.59	0.94	0.61	0.31	0.85
	Maruggio	0.68	0.48	0.91	0.67	0.48	0.93	0.68	0.36	1.09
	Sava	0.72	0.57	0.91	0.72	0.55	0.91	0.67	0.47	1.06
	Torricella	0.70	0.53	0.99	0.68	0.49	0.96	0.72	0.43	1.27
8	Taranto	1.16	1.03	1.29	1.11	0.96	1.27	1.26	1.03	1.52
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.15	0.93	1.39	1.12	0.87	1.43	1.23	0.88	1.64
	Italia Montegranaro	0.83	0.64	1.07	0.77	0.55	1.10	0.96	0.63	1.40
	Paolo VI	1.12	0.84	1.38	1.05	0.69	1.35	1.27	0.90	1.79
	Salinella	0.97	0.73	1.29	0.95	0.66	1.32	1.02	0.60	1.63
	San Vito-Lama-Carelli	0.95	0.60	1.40	0.95	0.55	1.48	0.86	0.29	1.92
	Solito Corvisea	0.77	0.56	0.99	0.66	0.38	0.92	1.00	0.65	1.51
	Talsano	0.97	0.72	1.26	0.95	0.67	1.30	1.02	0.59	1.60
	Tamburi - Lido Azzurro	1.23	1.00	1.67	1.15	0.88	1.59	1.33	0.96	2.03
	Tre carrare - Battisti	1.14	0.92	1.37	1.10	0.85	1.38	1.23	0.88	1.64


REGISTRO TUMORI:
Anni 2006 – 2011

COMMENTO

I tumori maligni del fegato (ad esclusione delle vie biliari) presentano eccessi di rischio di incidenza espressi da stime stabili solo nel comune di Taranto (maschi più femmine 26%, femmine 16%) con interessamento al suo interno del quartiere Tamburi-Lido Azzurro (23% maschi più femmine)

LEGENDA MAPPE







TUMORE MALIGNO DELLE VIE BILIARI

SEDI ICD-O-3: C23-C24 /3

MORFOLOGIE ICD-O-3: Tutte escluso 9590-9989, 9050-9055,9140


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.31	0.94	1.85	1.08	0.64	1.81	1.48	0.95	2.21
	Ginosa	1.11	0.84	1.64	0.78	0.49	1.30	1.37	0.98	2.09
	Laterza	1.63	1.10	2.47	1.58	0.87	2.88	1.62	0.93	2.63
	Palagianello	1.06	0.79	1.47	0.76	0.47	1.22	1.33	0.94	1.91
2	Massafra	1.02	0.76	1.30	0.72	0.44	1.06	1.30	0.94	1.75
	Mottola	1.05	0.79	1.37	0.76	0.49	1.19	1.30	0.91	1.77
	Palagiano	1.27	0.90	1.76	1.03	0.60	1.66	1.47	0.94	2.18
	Statte	1.53	0.68	2.87	1.42	0.42	3.40	1.51	0.45	3.65
5	Crispiano	1.25	0.88	1.72	1.00	0.58	1.59	1.46	0.95	2.17
	Martina Franca	1.03	0.80	1.31	0.74	0.47	1.08	1.31	0.96	1.75
6	Carosino	1.01	0.72	1.32	0.73	0.43	1.11	1.28	0.88	1.77
	Faggiano	1.01	0.70	1.32	0.72	0.42	1.10	1.28	0.88	1.77
	Grottaglie	1.51	1.04	2.10	1.37	0.76	2.23	1.62	0.98	2.53
	Leporano	1.20	0.79	1.68	0.97	0.48	1.56	1.44	0.88	2.17
	Monteiasi	1.48	0.94	2.13	1.39	0.72	2.39	1.56	0.86	2.50
	Montemesola	1.50	0.98	2.18	1.39	0.73	2.38	1.59	0.89	2.55
	Monteparano	1.01	0.69	1.32	0.73	0.42	1.11	1.28	0.87	1.78
	Pulsano	1.24	0.87	1.73	0.97	0.52	1.55	1.49	0.96	2.31
	Roccaforzata	1.01	0.72	1.33	0.73	0.42	1.11	1.29	0.90	1.81
	San Giorgio Ionico	1.00	0.69	1.29	0.72	0.42	1.08	1.28	0.88	1.73
	San Marzano	1.23	0.84	1.70	1.02	0.59	1.70	1.42	0.87	2.10
7	Avetrana	0.99	0.62	1.32	0.72	0.36	1.16	1.26	0.79	1.79
	Fragagnano	1.21	0.83	1.66	1.00	0.56	1.59	1.43	0.88	2.11
	Lizzano	1.20	0.81	1.63	0.98	0.55	1.57	1.42	0.87	2.09
	Manduria	1.01	0.74	1.31	0.75	0.47	1.14	1.27	0.88	1.73
	Maruggio	1.20	0.79	1.66	0.99	0.53	1.61	1.42	0.85	2.13
	Sava	1.04	0.78	1.38	0.76	0.49	1.22	1.29	0.92	1.78
	Torricella	1.23	0.84	1.71	1.02	0.58	1.70	1.43	0.87	2.14
8	Taranto	1.31	1.07	1.58	1.10	0.79	1.48	1.48	1.15	1.88
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.13	0.71	1.54	0.97	0.53	1.53	1.30	0.82	1.88
	Italia Montegranaro	0.99	0.64	1.45	0.79	0.38	1.41	1.14	0.65	1.83
	Paolo VI	1.23	0.86	1.83	1.02	0.59	1.66	1.37	0.88	2.17
	Salinella	1.22	0.71	1.86	0.97	0.45	1.79	1.48	0.75	2.49
	San Vito-Lama-Carelli	0.94	0.35	1.95	0.85	0.22	2.22	0.90	0.18	2.49
	Solito Corvisea	0.98	0.61	1.47	0.79	0.38	1.45	1.12	0.62	1.83
	Talsano	1.32	0.83	2.05	0.97	0.45	1.80	1.61	0.89	2.73
	Tamburi - Lido Azzurro	1.24	0.88	1.88	1.03	0.60	1.71	1.37	0.89	2.13
	Tre carrare - Battisti	1.21	0.87	1.65	1.03	0.61	1.63	1.33	0.87	1.93


REGISTRO TUMORI:
Anni 2006 – 2011

COMMENTO

I tumori maligni delle vie biliari extraepatiche presentano eccessi di rischio di incidenza in quasi tutti i comuni della provincia raggiungendo la significatività statistica solo nel comune di Laterza (63%), Grottaglie (51%) e Taranto (31%) con impegno maggiore del sesso femminile.

LEGENDA MAPPE







TUMORE MALIGNO DEL PANCREAS

SEDI ICD9-CM: 157

DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.99	0.85	1.19	0.97	0.82	1.19	0.95	0.82	1.13
	Ginosa	1.01	0.85	1.22	0.93	0.77	1.12	1.02	0.87	1.28
	Laterza	0.99	0.83	1.17	0.97	0.79	1.15	1.01	0.86	1.22
	Palagianello	0.93	0.77	1.12	0.92	0.75	1.12	0.97	0.80	1.16
2	Massafra	0.97	0.83	1.13	0.95	0.80	1.14	0.98	0.83	1.13
	Mottola	0.95	0.81	1.12	0.93	0.78	1.12	0.98	0.84	1.14
	Palagiano	0.88	0.73	1.04	0.88	0.71	1.05	0.93	0.79	1.11
	Statte	0.99	0.83	1.19	0.97	0.79	1.17	0.99	0.84	1.21
5	Crispiano	0.93	0.78	1.10	0.92	0.76	1.10	0.94	0.80	1.12
	Martina Franca	0.91	0.80	1.04	0.90	0.76	1.05	0.96	0.83	1.09
6	Carosino	0.92	0.76	1.10	0.91	0.74	1.10	0.97	0.80	1.14
	Faggiano	0.94	0.78	1.13	0.92	0.76	1.12	0.97	0.81	1.15
	Grottaglie	0.95	0.81	1.09	0.99	0.82	1.16	0.96	0.81	1.10
	Leporano	0.97	0.80	1.22	0.95	0.78	1.16	0.95	0.79	1.17
	Monteiasi	0.95	0.78	1.14	0.98	0.78	1.17	0.98	0.81	1.16
	Montemesola	0.95	0.77	1.14	1.00	0.81	1.21	0.97	0.79	1.14
	Monteparano	0.95	0.77	1.15	0.92	0.75	1.12	0.98	0.81	1.17
	Pulsano	0.94	0.79	1.13	0.95	0.79	1.15	0.93	0.77	1.10
	Roccaforzata	0.92	0.75	1.10	0.91	0.74	1.11	0.96	0.79	1.14
	San Giorgio Ionico	0.92	0.76	1.08	0.92	0.76	1.10	0.96	0.79	1.11
	San Marzano	0.95	0.79	1.15	0.96	0.80	1.18	0.92	0.77	1.09
7	Avetrana	0.95	0.80	1.13	0.96	0.80	1.17	0.96	0.79	1.11
	Fragagnano	0.89	0.73	1.05	0.93	0.76	1.11	0.91	0.75	1.06
	Lizzano	0.92	0.76	1.09	0.93	0.77	1.12	0.92	0.76	1.08
	Manduria	0.96	0.83	1.11	0.93	0.79	1.10	0.97	0.83	1.14
	Maruggio	0.91	0.75	1.11	0.94	0.77	1.14	0.91	0.74	1.08
	Sava	0.96	0.82	1.14	0.93	0.78	1.12	0.97	0.83	1.15
	Torricella	0.91	0.74	1.11	0.94	0.77	1.14	0.91	0.74	1.08
8	Taranto	1.23	1.13	1.33	1.21	1.09	1.36	1.19	1.08	1.33
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.17	1.01	1.36	1.12	0.90	1.37	1.20	0.98	1.50
	Italia Montegranaro	1.10	0.91	1.30	1.08	0.83	1.37	1.11	0.85	1.40
	Paolo VI	1.14	0.95	1.34	1.12	0.89	1.40	1.15	0.88	1.43
	Salinella	1.04	0.83	1.30	1.06	0.78	1.40	1.01	0.72	1.40
	San Vito-Lama-Carelli	1.44	1.05	1.89	1.46	0.97	2.09	1.35	0.82	2.07
	Solito Corvisea	1.09	0.89	1.31	1.08	0.82	1.38	1.09	0.83	1.41
	Talsano	1.04	0.83	1.29	1.06	0.78	1.39	1.01	0.72	1.37
	Tamburi - Lido Azzurro	1.14	0.95	1.33	1.13	0.91	1.42	1.14	0.86	1.40
	Tre carrare - Battisti	1.15	0.98	1.33	1.12	0.90	1.37	1.17	0.95	1.43


RICOVERI: Anni 2001 – 2013

COMMENTO


Il tumore maligno del pancreas non presenta eccessi di rischio di ricovero all'interno della provincia fatta eccezione del comune di Taranto che presenta un eccesso del 23% per maschi più femmine, 21% maschi e 19% femmine.

Lo studio della distribuzione all'interno dei quartieri del comune capoluogo vede principalmente il coinvolgimento di Isola Borgo (17% maschi più femmine) e San Vito – Lama – Carelli (44% maschi più femmine).

LEGENDA MAPPE



Ricoveri - TUMORE MALIGNO DEL PANCREAS





TUMORE MALIGNO DEL PANCREAS

SEDI ICD9: 157

DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.03	0.91	1.27	0.98	0.85	1.20	1.04	0.88	1.31
	Ginosa	0.98	0.83	1.14	0.90	0.73	1.06	1.09	0.90	1.36
	Laterza	0.98	0.83	1.13	1.00	0.81	1.15	0.98	0.82	1.22
	Palagianello	0.99	0.83	1.15	0.91	0.76	1.08	1.08	0.88	1.33
2	Massafra	1.01	0.88	1.17	0.92	0.79	1.08	1.09	0.92	1.31
	Mottola	1.00	0.86	1.16	0.91	0.77	1.06	1.09	0.92	1.33
	Palagiano	0.96	0.81	1.11	0.94	0.77	1.09	1.01	0.84	1.24
	Statte	0.92	0.78	1.08	0.94	0.79	1.12	0.90	0.74	1.12
5	Crispiano	0.97	0.83	1.13	0.95	0.78	1.10	1.01	0.85	1.24
	Martina Franca	0.99	0.87	1.13	0.91	0.78	1.06	1.07	0.91	1.25
6	Carosino	0.98	0.82	1.14	0.91	0.76	1.07	1.06	0.86	1.27
	Faggiano	0.99	0.84	1.15	0.92	0.77	1.09	1.07	0.87	1.29
	Grottaglie	0.97	0.82	1.10	1.01	0.85	1.16	0.95	0.79	1.12
	Leporano	0.99	0.85	1.17	0.96	0.80	1.14	1.02	0.84	1.30
	Monteiasi	0.96	0.80	1.11	1.01	0.82	1.16	0.95	0.77	1.15
	Montemesola	0.97	0.81	1.12	1.02	0.84	1.18	0.95	0.76	1.14
	Monteparano	0.98	0.83	1.14	0.91	0.75	1.08	1.06	0.86	1.29
	Pulsano	0.98	0.84	1.15	0.96	0.81	1.14	1.00	0.82	1.23
	Roccaforzata	0.98	0.82	1.14	0.91	0.76	1.08	1.06	0.86	1.28
	San Giorgio Ionico	0.99	0.84	1.14	0.91	0.77	1.08	1.07	0.87	1.27
	San Marzano	1.01	0.88	1.21	0.98	0.83	1.18	1.01	0.84	1.25
7	Avetrana	0.97	0.82	1.12	0.91	0.77	1.08	1.05	0.85	1.24
	Fragagnano	0.97	0.82	1.12	0.97	0.82	1.15	0.98	0.78	1.16
	Lizzano	0.97	0.83	1.13	0.97	0.82	1.14	0.98	0.80	1.18
	Manduria	1.02	0.90	1.20	0.93	0.80	1.12	1.08	0.92	1.30
	Maruggio	0.97	0.82	1.13	0.97	0.82	1.16	0.98	0.79	1.18
	Sava	1.01	0.87	1.18	0.91	0.77	1.07	1.09	0.92	1.34
	Torricella	0.97	0.82	1.13	0.96	0.81	1.15	0.98	0.79	1.19
8	Taranto	1.21	1.09	1.34	1.17	1.03	1.34	1.21	1.06	1.39
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.17	0.95	1.40	1.11	0.82	1.45	1.21	0.94	1.56
	Italia Montegranaro	1.08	0.85	1.35	1.04	0.73	1.43	1.11	0.79	1.50
	Paolo VI	1.17	0.94	1.44	1.12	0.82	1.49	1.21	0.89	1.61
	Salinella	0.84	0.60	1.15	0.75	0.45	1.17	0.93	0.57	1.42
	San Vito-Lama-Carelli	1.56	1.02	2.24	1.38	0.75	2.30	1.75	0.90	2.91
	Solito Corvisea	1.07	0.83	1.36	1.02	0.71	1.42	1.11	0.78	1.54
	Talsano	0.85	0.61	1.17	0.75	0.46	1.16	0.95	0.59	1.45
	Tamburi - Lido Azzurro	1.16	0.92	1.41	1.13	0.84	1.51	1.17	0.81	1.51
	Tre carrare - Battisti	1.19	0.98	1.44	1.13	0.85	1.47	1.24	0.96	1.60


MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010

COMMENTO

La mortalità per tumore maligno del pancreas presenta eccessi di modesta entità distribuiti, per il sesso femminile, in molti comuni della provincia di Taranto espressi da stime più significative solo nel comune capoluogo con eccessi di rischio di decesso del 21% per maschi più femmine, 17% nei maschi e 21% nelle femmine.


Il quartiere del comune di Taranto che fa rilevare il rischio più elevato è San Vito-Lama-Carelli con un eccesso del 56%.

LEGENDA MAPPE




Mortalità - TUMORE MALIGNO DEL PANCREAS


Maschi + Femmine



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Maschi



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Femmine



PROVINCIA



QUARTIERI



SEZIONI CENSIMENTO



TUMORE MALIGNO DEL PANCREAS

SEDI ICD-O-3: C25 /3

MORFOLOGIE ICD-O-3: Tutte escluso 9590-9989, 9050-9055,9140


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.85	0.63	1.12	0.79	0.52	1.13	0.91	0.61	1.30
	Ginosa	0.88	0.68	1.12	0.72	0.51	0.99	1.05	0.78	1.39
	Laterza	0.72	0.46	1.03	0.69	0.39	1.12	0.75	0.42	1.23
	Palagianello	0.86	0.65	1.10	0.71	0.48	0.95	1.05	0.78	1.40
2	Massafra	0.88	0.71	1.11	0.71	0.52	0.94	1.07	0.83	1.40
	Mottola	0.87	0.68	1.10	0.71	0.51	0.95	1.05	0.79	1.37
	Palagiano	0.83	0.59	1.09	0.77	0.49	1.10	0.91	0.61	1.30
	Statte	0.82	0.39	1.49	0.62	0.18	1.48	1.01	0.35	2.22
5	Crispiano	0.85	0.63	1.13	0.79	0.52	1.14	0.92	0.61	1.31
	Martina Franca	0.85	0.67	1.03	0.71	0.52	0.93	1.02	0.77	1.30
6	Carosino	0.87	0.65	1.10	0.72	0.51	0.97	1.04	0.77	1.36
	Faggiano	0.88	0.67	1.12	0.72	0.52	0.98	1.05	0.77	1.38
	Grottaglie	0.76	0.52	1.07	0.72	0.42	1.14	0.77	0.45	1.23
	Leporano	0.84	0.60	1.13	0.78	0.49	1.12	0.92	0.61	1.35
	Monteiasi	0.73	0.47	1.05	0.70	0.39	1.14	0.76	0.42	1.23
	Montemesola	0.74	0.49	1.08	0.72	0.41	1.19	0.75	0.42	1.23
	Monteparano	0.89	0.69	1.16	0.72	0.51	0.99	1.06	0.80	1.44
	Pulsano	0.85	0.62	1.12	0.80	0.53	1.15	0.90	0.59	1.30
	Roccaforzata	0.88	0.66	1.12	0.72	0.51	0.99	1.04	0.77	1.38
	San Giorgio Ionico	0.87	0.68	1.10	0.72	0.53	0.98	1.04	0.78	1.35
	San Marzano	0.91	0.68	1.41	0.84	0.56	1.36	0.94	0.63	1.39
7	Avetrana	0.91	0.70	1.27	0.76	0.54	1.22	1.05	0.76	1.43
	Fragagnano	0.86	0.63	1.14	0.80	0.53	1.16	0.91	0.60	1.31
	Lizzano	0.85	0.63	1.12	0.80	0.53	1.15	0.91	0.60	1.30
	Manduria	0.88	0.70	1.10	0.73	0.54	1.00	1.04	0.78	1.34
	Maruggio	0.87	0.63	1.18	0.81	0.53	1.20	0.91	0.60	1.33
	Sava	0.91	0.74	1.23	0.74	0.55	1.04	1.07	0.82	1.44
	Torricella	0.87	0.64	1.19	0.81	0.53	1.20	0.92	0.61	1.34
8	Taranto	1.19	1.03	1.38	1.28	1.05	1.55	1.11	0.89	1.35
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.02	0.76	1.29	1.09	0.77	1.50	0.95	0.64	1.31
	Italia Montegranaro	1.09	0.81	1.42	1.29	0.89	1.82	0.87	0.55	1.30
	Paolo VI	1.00	0.69	1.29	1.07	0.71	1.48	0.96	0.62	1.36
	Salinella	1.04	0.73	1.46	0.89	0.53	1.39	1.20	0.73	1.86
	San Vito-Lama-Carelli	1.13	0.64	1.77	1.17	0.56	2.10	1.04	0.41	2.10
	Solito Corvisea	1.08	0.79	1.42	1.29	0.87	1.82	0.85	0.52	1.30
	Talsano	1.02	0.71	1.40	0.90	0.54	1.39	1.15	0.69	1.77
	Tamburi - Lido Azzurro	1.03	0.77	1.33	1.10	0.76	1.53	0.96	0.64	1.36
	Tre carrare - Battisti	1.08	0.84	1.42	1.12	0.79	1.54	1.01	0.71	1.44


REGISTRO TUMORI: Anni 2006 – 2011

COMMENTO

Il tumore maligno del Pancreas fa rilevare eccessi di rischio di incidenza espressi da stime più stabili solo nel comune di Taranto (19% maschi più femmine) con maggiore impegno del sesso maschile (28%). La distribuzione dei rischi all'interno dei quartieri del comune di Taranto presenta stime di rischio instabili e di contenuta entità.

LEGENDA MAPPE







TUMORE MALIGNO DELLA LARINGE

SEDI ICD9-CM: 161

DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.91	0.72	1.16	0.89	0.69	1.14	1.01	0.59	2.33
	Ginosa	0.77	0.56	1.05	0.77	0.56	1.04	0.81	0.37	1.45
	Laterza	0.78	0.58	1.03	0.80	0.59	1.05	0.80	0.33	1.37
	Palagianello	0.87	0.63	1.22	0.87	0.64	1.22	0.82	0.36	1.53
2	Massafra	0.89	0.72	1.11	0.88	0.70	1.10	0.96	0.55	1.81
	Mottola	0.79	0.62	0.98	0.80	0.63	1.00	0.80	0.35	1.34
	Palagiano	0.98	0.75	1.30	0.98	0.75	1.30	0.86	0.41	1.55
	Statte	1.06	0.79	1.38	1.07	0.80	1.40	0.96	0.42	1.76
5	Crispiano	0.93	0.71	1.19	0.96	0.73	1.23	0.83	0.35	1.44
	Martina Franca	0.79	0.65	0.95	0.80	0.65	0.96	0.83	0.44	1.33
6	Carosino	1.00	0.75	1.32	0.97	0.72	1.29	0.94	0.46	1.85
	Faggiano	1.07	0.80	1.44	1.04	0.78	1.41	0.90	0.39	1.75
	Grottaglie	1.05	0.87	1.28	1.06	0.87	1.31	0.91	0.44	1.48
	Leporano	1.15	0.80	1.64	1.14	0.81	1.64	0.88	0.37	1.72
	Monteiasi	1.06	0.79	1.43	1.05	0.78	1.42	0.91	0.38	1.71
	Montemesola	0.96	0.70	1.28	0.97	0.71	1.30	0.90	0.37	1.63
	Monteparano	1.02	0.74	1.41	0.99	0.72	1.37	0.90	0.40	1.78
	Pulsano	1.17	0.88	1.56	1.16	0.88	1.54	0.92	0.43	1.78
	Roccaforzata	1.03	0.76	1.40	1.00	0.74	1.37	0.90	0.41	1.75
	San Giorgio Ionico	0.99	0.77	1.28	0.95	0.72	1.23	1.01	0.57	2.09
	San Marzano	0.99	0.73	1.30	1.00	0.74	1.32	0.87	0.38	1.56
7	Avetrana	1.05	0.81	1.35	1.01	0.77	1.31	0.96	0.47	1.89
	Fragagnano	1.11	0.86	1.45	1.11	0.85	1.44	0.93	0.46	1.76
	Lizzano	1.12	0.86	1.45	1.11	0.86	1.45	0.88	0.37	1.59
	Manduria	1.05	0.85	1.29	0.99	0.80	1.23	1.19	0.72	2.56
	Maruggio	1.05	0.75	1.46	1.04	0.75	1.43	0.89	0.38	1.76
	Sava	1.01	0.80	1.28	1.00	0.79	1.27	0.90	0.43	1.60
	Torricella	1.15	0.83	1.63	1.11	0.80	1.55	1.01	0.53	2.32
8	Taranto	1.28	1.14	1.43	1.22	1.08	1.38	1.64	1.17	2.32
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.49	1.22	1.82	1.40	1.13	1.72	2.26	1.34	3.65
	Italia Montegranaro	1.03	0.78	1.33	1.03	0.78	1.34	1.01	0.36	2.16
	Paolo VI	1.52	1.23	1.97	1.45	1.16	1.93	2.19	1.19	3.59
	Salinella	1.01	0.73	1.36	0.92	0.65	1.27	1.98	0.81	3.79
	San Vito-Lama-Carelli	0.68	0.36	1.16	0.62	0.31	1.09	1.35	0.24	4.41
	Solito Corvisea	1.05	0.79	1.37	1.03	0.76	1.35	1.10	0.41	2.45
	Talsano	1.02	0.75	1.37	0.92	0.65	1.25	2.09	0.92	4.07
	Tamburi - Lido Azzurro	1.46	1.15	1.79	1.38	1.07	1.72	2.20	1.23	3.59
	Tre carrare - Battisti	1.44	1.15	1.74	1.36	1.08	1.67	2.18	1.25	3.46


RICOVERI: Anni 2001 – 2013


COMMENTO

I ricoveri per tumore maligno della laringe presentano eccessi di ricovero di scarsa entità fra i comuni della provincia di Taranto mostrando stime più stabili solo nel comune capoluogo con eccessi del 28 % in maschi più femmine, 22% nei maschi e 64% nelle femmine.

I quartieri principalmente interessati da eccessi di rischio significativi sono Isola Borgo, Paolo VI, Tamburi – Lido Azzurro e Tre Carrare Battisti che presentano rischi di ricovero raddoppiati fra le residenti di sesso femminile.

LEGENDA MAPPE







TUMORE MALIGNO DELLA LARINGE

SEDI ICD9: 161

DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.75	0.51	1.11	0.76	0.52	1.09	0.81	0.35	1.69
	Ginosa	0.84	0.50	1.33	0.86	0.54	1.34	0.88	0.32	1.68
	Laterza	0.91	0.58	1.36	0.92	0.60	1.34	1.17	0.45	2.02
	Palagianello	0.86	0.52	1.37	0.88	0.55	1.35	0.89	0.33	1.72
2	Massafra	0.93	0.66	1.32	0.95	0.68	1.31	0.88	0.33	1.65
	Mottola	0.85	0.60	1.20	0.88	0.63	1.20	0.89	0.33	1.66
	Palagiano	0.79	0.52	1.21	0.80	0.54	1.20	0.79	0.29	1.51
	Statte	1.02	0.67	1.62	1.05	0.71	1.61	0.43	0.13	1.02
5	Crispiano	0.81	0.54	1.20	0.83	0.57	1.20	0.79	0.29	1.51
	Martina Franca	0.87	0.63	1.15	0.89	0.66	1.17	0.90	0.39	1.70
6	Carosino	0.92	0.58	1.39	0.93	0.60	1.36	0.90	0.35	1.73
	Faggiano	1.01	0.66	1.60	1.00	0.68	1.52	0.90	0.36	1.75
	Grottaglie	1.14	0.84	1.61	1.10	0.82	1.50	1.24	0.66	2.52
	Leporano	0.79	0.44	1.34	0.81	0.47	1.33	0.79	0.29	1.59
	Monteiasi	1.10	0.71	1.73	1.09	0.72	1.64	1.19	0.47	2.13
	Montemesola	1.09	0.70	1.68	1.08	0.73	1.61	1.18	0.48	2.13
	Monteparano	0.92	0.56	1.46	0.93	0.58	1.42	0.90	0.35	1.76
	Pulsano	0.82	0.51	1.28	0.84	0.54	1.27	0.79	0.29	1.55
	Roccaforzata	0.95	0.61	1.50	0.96	0.63	1.45	0.90	0.34	1.75
	San Giorgio Ionico	0.96	0.64	1.42	0.95	0.64	1.37	0.93	0.42	1.95
	San Marzano	0.80	0.50	1.22	0.82	0.54	1.21	0.79	0.30	1.52
7	Avetrana	0.98	0.64	1.40	1.00	0.68	1.40	0.91	0.35	1.74
	Fragagnano	0.78	0.50	1.14	0.80	0.53	1.14	0.80	0.30	1.52
	Lizzano	0.78	0.50	1.16	0.80	0.53	1.16	0.79	0.29	1.54
	Manduria	0.91	0.63	1.25	0.94	0.67	1.28	0.88	0.33	1.64
	Maruggio	0.73	0.41	1.15	0.77	0.44	1.17	0.79	0.30	1.53
	Sava	0.84	0.54	1.20	0.88	0.58	1.21	0.89	0.34	1.68
	Torricella	0.76	0.43	1.23	0.79	0.46	1.23	0.80	0.29	1.56
8	Taranto	1.03	0.82	1.29	0.98	0.77	1.23	1.47	0.81	2.52
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.29	0.86	1.89	1.23	0.80	1.87	1.86	0.52	4.59
	Italia Montegranaro	0.61	0.30	1.11	0.52	0.23	1.02	1.42	0.20	4.87
	Paolo VI	1.32	0.87	2.22	1.25	0.80	2.14	1.91	0.55	4.99
	Salinella	1.00	0.50	1.79	1.07	0.54	1.93	0.00	0.00	0.00
	San Vito-Lama-Carelli	0.43	0.07	1.44	0.19	0.01	0.99	3.17	0.14	16.35
	Solito Corvisea	0.57	0.26	1.05	0.48	0.19	0.94	1.44	0.21	4.99
	Talsano	0.98	0.49	1.72	1.04	0.52	1.83	0.00	0.00	0.00
	Tamburi - Lido Azzurro	1.30	0.85	2.01	1.23	0.78	1.94	1.90	0.54	4.80
	Tre carrare - Battisti	1.21	0.71	1.73	1.14	0.64	1.68	1.86	0.52	4.57


MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010

COMMENTO


La mortalità per tumore maligno della laringe presenta pochi eccessi di rischio di morte di modesta entità espressi da stime instabili distribuiti a macchia di leopardo in tutta la provincia.

Anche la distribuzione all'interno dei quartieri presenta valori difficilmente interpretabili data l'estrema variabilità delle stime che coinvolgono in maggior misura il sesso femminile.

LEGENDA MAPPE



Mortalità - TUMORE MALIGNO DELLA LARINGE





TUMORE MALIGNO DELLA LARINGE

SEDI ICD-O-3: C22 /3

MORFOLOGIE ICD-O-3: Tutte escluso 9590-9989, 9050-9055, 9140

DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.85	0.56	1.23	0.77	0.49	1.14	2.33	0.66	6.49
	Ginosa	0.77	0.56	1.17	0.76	0.55	1.14	0.71	0.15	2.35
	Laterza	0.44	0.21	0.81	0.37	0.16	0.72	1.66	0.15	6.01
	Palagianello	0.75	0.54	1.10	0.75	0.53	1.10	0.67	0.10	2.06
2	Massafra	0.72	0.52	0.97	0.72	0.52	0.97	0.66	0.10	1.94
	Mottola	0.74	0.54	1.02	0.73	0.53	1.02	0.67	0.10	2.00
	Palagiano	0.85	0.56	1.24	0.78	0.51	1.16	2.13	0.38	5.51
	Statte	1.00	0.38	2.08	1.04	0.40	2.12	0.00	0.00	0.00
5	Crispiano	0.81	0.50	1.16	0.75	0.47	1.10	2.11	0.38	5.39
	Martina Franca	0.69	0.45	0.91	0.69	0.46	0.92	0.65	0.09	1.88
6	Carosino	0.72	0.48	0.98	0.71	0.48	0.97	0.68	0.10	2.07
	Faggiano	0.73	0.51	1.02	0.72	0.51	1.02	0.68	0.10	2.08
	Grottaglie	0.43	0.21	0.77	0.36	0.16	0.67	1.80	0.25	6.27
	Leporano	0.85	0.55	1.27	0.78	0.51	1.20	2.15	0.41	5.68
	Monteiasi	0.43	0.20	0.79	0.36	0.15	0.70	1.68	0.16	6.14
	Montemesola	0.42	0.20	0.78	0.35	0.15	0.69	1.68	0.16	6.17
	Monteparano	0.72	0.50	0.99	0.72	0.49	0.99	0.68	0.10	2.11
	Pulsano	0.84	0.55	1.22	0.77	0.50	1.15	2.13	0.40	5.51
	Roccaforzata	0.73	0.52	1.03	0.73	0.51	1.02	0.68	0.11	2.09
	San Giorgio Ionico	0.73	0.51	0.99	0.71	0.48	0.96	0.75	0.16	3.70
	San Marzano	0.82	0.52	1.19	0.75	0.48	1.12	2.14	0.40	5.57
7	Avetrana	0.73	0.49	1.06	0.73	0.49	1.07	0.66	0.09	2.09
	Fragagnano	0.84	0.55	1.24	0.77	0.49	1.13	2.27	0.60	6.63
	Lizzano	0.84	0.56	1.22	0.77	0.51	1.16	2.14	0.40	5.57
	Manduria	0.74	0.54	1.02	0.74	0.54	1.02	0.65	0.09	1.93
	Maruggio	0.83	0.53	1.23	0.77	0.48	1.15	2.14	0.40	5.63
	Sava	0.74	0.55	1.06	0.74	0.54	1.05	0.66	0.10	1.98
	Torricella	0.85	0.56	1.29	0.77	0.49	1.18	2.28	0.61	7.16
8	Taranto	1.02	0.82	1.27	0.98	0.77	1.23	1.75	0.74	3.42
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.21	0.86	1.66	1.14	0.80	1.60	2.18	0.71	4.96
	Italia Montegranaro	0.74	0.45	1.16	0.78	0.47	1.22	0.00	0.00	0.00
	Paolo VI	1.21	0.85	1.69	1.14	0.79	1.63	2.20	0.67	5.15
	Salinella	0.70	0.39	1.16	0.68	0.37	1.15	0.93	0.03	5.03
	San Vito-Lama-Carelli	0.36	0.08	0.96	0.23	0.03	0.77	2.99	0.12	15.96
	Solito Corvisea	0.74	0.44	1.16	0.78	0.46	1.22	0.00	0.00	0.00
	Talsano	0.70	0.39	1.15	0.67	0.37	1.13	0.96	0.04	5.08
	Tamburi - Lido Azzurro	1.23	0.87	1.75	1.15	0.79	1.65	2.28	0.76	5.53
	Tre carrare - Battisti	1.17	0.81	1.58	1.09	0.74	1.52	2.21	0.74	5.06


REGISTRO TUMORI: Anni 2006 – 2011


COMMENTO

I tumori maligni della laringe presentano eccessi di rischio di incidenza soprattutto fra le residenti di sesso femminile di molti comuni della provincia espressi da stime caratterizzate da un'elevata variabilità.

Anche fra i quartieri del comune di Taranto si rilevano eccessi di rischio di incidenza poco stabili che presentano valori più elevati nel sesso femminile.

LEGENDA MAPPE







TUMORE MALIGNO DI TRACHEA BRONCHI E POLMONI

SEDI ICD9-CM: 162


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.91	0.79	1.03	0.90	0.78	1.04	0.86	0.65	1.11
	Ginosa	0.85	0.74	0.98	0.84	0.72	0.97	0.90	0.68	1.17
	Laterza	0.85	0.74	0.99	0.80	0.68	0.94	1.07	0.81	1.40
	Palagianello	0.88	0.73	1.07	0.89	0.72	1.09	0.85	0.61	1.18
2	Massafra	0.89	0.79	0.99	0.89	0.79	0.99	0.91	0.72	1.14
	Mottola	0.86	0.75	0.97	0.87	0.77	0.99	0.78	0.59	1.02
	Palagiano	0.87	0.75	1.01	0.89	0.76	1.04	0.81	0.60	1.07
	Statte	1.06	0.92	1.23	1.09	0.94	1.27	0.95	0.70	1.26
5	Crispiano	0.94	0.81	1.08	0.95	0.82	1.11	0.86	0.64	1.14
	Martina Franca	0.86	0.78	0.94	0.85	0.77	0.94	0.88	0.72	1.06
6	Carosino	1.05	0.88	1.24	1.12	0.93	1.33	0.79	0.57	1.09
	Faggiano	1.07	0.89	1.29	1.16	0.95	1.40	0.81	0.57	1.14
	Grottaglie	1.06	0.96	1.17	1.11	1.00	1.23	0.89	0.71	1.11
	Leporano	1.17	0.96	1.42	1.20	0.98	1.47	0.93	0.65	1.31
	Monteiasi	1.09	0.90	1.30	1.10	0.91	1.34	1.00	0.72	1.38
	Montemesola	1.00	0.83	1.21	1.07	0.88	1.30	0.84	0.59	1.17
	Monteparano	1.15	0.93	1.41	1.16	0.93	1.43	0.96	0.68	1.37
	Pulsano	1.09	0.93	1.27	1.15	0.97	1.34	0.86	0.63	1.16
	Roccaforzata	1.07	0.87	1.32	1.15	0.93	1.42	0.83	0.58	1.17
	San Giorgio Ionico	1.02	0.88	1.17	1.07	0.92	1.24	0.83	0.62	1.10
	San Marzano	1.07	0.90	1.26	1.10	0.92	1.30	0.89	0.65	1.20
7	Avetrana	1.08	0.92	1.25	1.10	0.94	1.29	0.93	0.69	1.25
	Fragagnano	1.04	0.89	1.22	1.09	0.92	1.28	0.85	0.62	1.16
	Lizzano	1.25	1.08	1.45	1.36	1.18	1.59	0.76	0.55	1.03
	Manduria	0.97	0.87	1.07	1.02	0.91	1.13	0.80	0.63	0.99
	Maruggio	1.02	0.84	1.22	1.06	0.87	1.29	0.84	0.60	1.17
	Sava	1.10	0.97	1.24	1.14	1.00	1.29	0.91	0.69	1.17
	Torricella	1.16	0.96	1.41	1.24	1.01	1.52	0.84	0.59	1.19
8	Taranto	1.37	1.32	1.43	1.39	1.33	1.45	1.30	1.19	1.43
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.41	1.28	1.53	1.40	1.26	1.55	1.35	1.15	1.60
	Italia Montegranaro	1.11	1.01	1.22	1.09	0.97	1.21	1.17	0.95	1.42
	Paolo VI	1.53	1.36	1.77	1.56	1.37	1.84	1.32	1.10	1.60
	Salinella	1.16	1.02	1.30	1.21	1.06	1.38	0.94	0.71	1.21
	San Vito-Lama-Carelli	0.89	0.74	1.06	0.76	0.61	0.93	1.54	1.10	2.12
	Solito Corvisea	1.08	0.96	1.20	1.07	0.94	1.20	1.14	0.91	1.39
	Talsano	1.19	1.06	1.33	1.24	1.10	1.40	0.94	0.72	1.21
	Tamburi - Lido Azzurro	1.46	1.31	1.64	1.50	1.34	1.71	1.30	1.07	1.54
	Tre carrare - Battisti	1.32	1.19	1.44	1.34	1.20	1.47	1.29	1.09	1.51

RICOVERI: Anni 2001 – 2013


COMMENTO

I ricoveri per tumore maligno del polmone presentano eccessi di rischio principalmente a carico del sesso maschile nei comuni di Lizzano (36%), Torricella (24%) e Taranto (39%). Il comune di Taranto presenta eccessi di rischio anche per il sesso femminile (30%). La distribuzione fra i quartieri del comune capoluogo presenta eccessi di rischio di ricovero significativi più elevati nel sesso maschile e coinvolgenti quasi tutti i quartieri di Taranto con eccessi più elevati nei quartieri Paolo VI (maschi 56%, femmine 32%), Tamburi-Lido Azzurro (maschi 50%, femmine 30%) e Isola-Borgo (maschi 40%, femmine 35%)

LEGENDA MAPPE



Ricoveri - TUMORE MALIGNO DI TRACHEA BRONCHI E POLMONI





TUMORE MALIGNO DI TRACHEA BRONCHI E POLMONI

SEDI ICD9: 162

DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.86	0.74	1.01	0.88	0.75	1.04	0.78	0.56	1.05
	Ginosa	0.88	0.74	1.04	0.87	0.72	1.04	0.88	0.64	1.19
	Laterza	0.91	0.77	1.08	0.86	0.72	1.03	1.11	0.81	1.53
	Palagianello	0.86	0.69	1.06	0.91	0.73	1.14	0.77	0.52	1.08
2	Massafra	0.92	0.81	1.05	0.94	0.82	1.08	0.86	0.64	1.15
	Mottola	0.85	0.73	0.97	0.88	0.76	1.01	0.75	0.54	1.02
	Palagiano	0.82	0.69	0.98	0.86	0.72	1.03	0.75	0.52	1.03
	Statte	1.09	0.92	1.29	1.15	0.96	1.37	0.90	0.63	1.24
5	Crispiano	0.90	0.76	1.06	0.91	0.77	1.08	0.84	0.60	1.15
	Martina Franca	0.87	0.79	0.97	0.87	0.78	0.97	0.91	0.71	1.16
6	Carosino	1.07	0.88	1.29	1.12	0.92	1.36	0.82	0.57	1.15
	Faggiano	1.07	0.87	1.30	1.12	0.92	1.37	0.86	0.60	1.21
	Grottaglie	1.03	0.91	1.15	1.05	0.93	1.18	0.95	0.70	1.24
	Leporano	0.99	0.78	1.25	0.99	0.77	1.26	0.90	0.63	1.30
	Monteiasi	1.10	0.90	1.34	1.12	0.91	1.37	1.03	0.73	1.45
	Montemesola	0.99	0.80	1.20	1.03	0.83	1.26	0.93	0.64	1.30
	Monteparano	1.15	0.93	1.44	1.20	0.96	1.51	0.87	0.60	1.24
	Pulsano	1.01	0.84	1.21	1.05	0.87	1.27	0.82	0.58	1.15
	Roccaforzata	1.12	0.91	1.39	1.18	0.95	1.47	0.85	0.59	1.22
	San Giorgio Ionico	1.09	0.93	1.27	1.13	0.96	1.34	0.84	0.60	1.16
	San Marzano	0.98	0.82	1.19	1.00	0.82	1.22	0.86	0.60	1.20
7	Avetrana	1.04	0.88	1.23	1.04	0.87	1.24	0.90	0.64	1.26
	Fragagnano	1.05	0.88	1.25	1.06	0.89	1.27	0.92	0.65	1.29
	Lizzano	1.15	0.97	1.38	1.21	1.02	1.46	0.80	0.56	1.11
	Manduria	0.99	0.88	1.12	0.98	0.86	1.11	1.00	0.77	1.32
	Maruggio	0.91	0.73	1.13	0.91	0.72	1.14	0.88	0.61	1.24
	Sava	1.14	0.99	1.31	1.16	1.00	1.34	0.91	0.67	1.24
	Torricella	0.99	0.79	1.22	1.02	0.81	1.29	0.83	0.57	1.18
8	Taranto	1.28	1.21	1.35	1.29	1.21	1.37	1.23	1.07	1.41
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.28	1.14	1.43	1.29	1.15	1.46	1.18	0.92	1.49
	Italia Montegranaro	1.05	0.92	1.19	1.02	0.89	1.17	1.14	0.84	1.50
	Paolo VI	1.32	1.16	1.57	1.33	1.17	1.59	1.18	0.90	1.54
	Salinella	1.10	0.93	1.28	1.17	0.98	1.37	0.74	0.46	1.13
	San Vito-Lama-Carelli	0.81	0.61	1.04	0.75	0.55	0.99	1.18	0.61	2.03
	Solito Corvisea	1.04	0.90	1.19	1.03	0.88	1.19	1.11	0.80	1.48
	Talsano	1.12	0.96	1.30	1.18	0.99	1.37	0.76	0.47	1.15
	Tamburi - Lido Azzurro	1.31	1.16	1.52	1.32	1.16	1.54	1.19	0.92	1.55
	Tre carrare - Battisti	1.21	1.06	1.35	1.24	1.08	1.38	1.15	0.89	1.44


MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010

COMMENTO


Il tumore maligno di bronchi e polmone presenta eccessi di rischio di decesso significativi fra i residenti di sesso maschile del comune di Lizzano (21%). Il comune di Taranto presenta eccessi di rischio del 28% in maschi più femmine, 29 % nei maschi e 23% nelle femmine.

All'interno del comune di Taranto si rilevano eccessi di rischio di decesso rispetto allo standard regionale nei residenti di Isola-Borgo (maschi più femmine 28%, maschi 29%), Paolo VI (maschi più femmine 32%, maschi 33%), Tamburi (maschi più femmine 31%, maschi 32%) e Tre Carrare Battisti (maschi più femmine 21%, maschi 24%).

LEGENDA MAPPE



Mortalità - TUMORE MALIGNO DI TRACHEA BRONCHI E POLMONI





TUMORE MALIGNO DI TRACHEA BRONCHI E POLMONI

SEDI ICD-O-3: C33-C34 /3

MORFOLOGIE ICD-O-3: Tutte escluso 9590-9989, 9050-9055,9140


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.95	0.78	1.15	1.01	0.82	1.22	0.73	0.50	1.05
	Ginosa	0.74	0.59	0.89	0.75	0.59	0.92	0.72	0.51	0.97
	Laterza	0.73	0.56	0.94	0.76	0.58	0.98	0.57	0.33	0.93
	Palagianello	0.79	0.61	1.01	0.81	0.63	0.99	0.73	0.51	1.02
2	Massafra	0.80	0.67	0.93	0.83	0.69	0.96	0.72	0.53	0.95
	Mottola	0.81	0.68	0.99	0.84	0.70	1.01	0.71	0.50	0.94
	Palagiano	0.91	0.72	1.11	1.01	0.81	1.23	0.70	0.43	0.99
	Statte	1.02	0.75	1.35	1.15	0.84	1.54	0.35	0.08	0.94
5	Crispiano	0.98	0.77	1.19	1.08	0.87	1.29	0.71	0.46	1.00
	Martina Franca	0.79	0.67	0.90	0.82	0.71	0.95	0.70	0.52	0.90
6	Carosino	0.88	0.70	1.11	0.91	0.75	1.14	0.71	0.48	0.96
	Faggiano	0.83	0.61	1.04	0.88	0.69	1.08	0.72	0.47	0.97
	Grottaglie	0.81	0.66	0.97	0.87	0.71	1.05	0.55	0.33	0.85
	Leporano	1.20	0.95	1.58	1.23	1.00	1.60	0.75	0.50	1.17
	Monteiasi	0.89	0.68	1.20	0.91	0.71	1.20	0.58	0.34	1.00
	Montemesola	0.80	0.60	1.06	0.87	0.67	1.12	0.55	0.30	0.90
	Monteparano	0.87	0.67	1.13	0.90	0.71	1.12	0.73	0.53	1.07
	Pulsano	1.10	0.89	1.35	1.18	0.98	1.44	0.73	0.47	1.05
	Roccaforzata	0.89	0.69	1.15	0.91	0.73	1.14	0.73	0.51	1.04
	San Giorgio Ionico	0.83	0.66	1.00	0.88	0.72	1.05	0.71	0.48	0.94
	San Marzano	1.15	0.93	1.45	1.21	0.99	1.52	0.74	0.50	1.10
7	Avetrana	1.02	0.79	1.37	1.06	0.83	1.45	0.71	0.45	0.99
	Fragagnano	1.16	0.94	1.47	1.21	0.99	1.48	0.76	0.52	1.21
	Lizzano	1.18	0.97	1.47	1.25	1.05	1.55	0.73	0.47	1.04
	Manduria	0.88	0.74	1.04	0.93	0.78	1.10	0.72	0.52	0.95
	Maruggio	1.15	0.90	1.45	1.23	0.98	1.55	0.74	0.49	1.11
	Sava	1.07	0.87	1.36	1.01	0.85	1.26	0.79	0.60	1.40
	Torricella	1.21	0.96	1.59	1.27	1.03	1.64	0.74	0.48	1.10
8	Taranto	1.39	1.29	1.48	1.42	1.32	1.53	1.24	1.05	1.45
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.49	1.29	1.75	1.54	1.33	1.82	1.14	0.86	1.56
	Italia Montegranaro	1.08	0.92	1.26	1.09	0.91	1.29	1.09	0.78	1.47
	Paolo VI	1.45	1.23	1.76	1.55	1.31	1.92	1.06	0.70	1.41
	Salinella	1.13	0.93	1.37	1.14	0.92	1.39	0.97	0.63	1.48
	San Vito-Lama-Carelli	0.87	0.64	1.13	0.74	0.52	1.03	1.41	0.79	2.31
	Solito Corvisea	1.13	0.95	1.35	1.12	0.93	1.34	1.13	0.80	1.57
	Talsano	1.09	0.90	1.30	1.15	0.94	1.39	0.89	0.55	1.32
	Tamburi - Lido Azzurro	1.46	1.25	1.75	1.54	1.30	1.88	1.10	0.79	1.48
	Tre carrare - Battisti	1.23	1.01	1.44	1.30	1.05	1.53	1.06	0.77	1.38

REGISTRO TUMORI:
Anni 2006 – 2011


COMMENTO

Il tumore maligno di bronchi e polmone presenta eccessi di rischio di incidenza fra i residenti di sesso maschile dei comuni di Lizzano (25%), Torricella (27%) e Taranto (42%) che in aggiunta presenta eccessi di rischio anche per il sesso femminile (24%). I quartieri dell'area comunale del capoluogo prevalentemente interessati sono: Isola Borgo (49% maschi più femmine, 54% maschi), Paolo VI (45% maschi più femmine, 55% maschi), Tamburi-Lido Azzurro (46% maschi più femmine, 54% maschi) e Tre Carrare-Battisti (23% maschi più femmine e 30% maschi).

LEGENDA MAPPE



Registro Tumori - TUMORE MALIGNO DI TRACHEA BRONCHI E POLMONI





TUMORE MALIGNO DELLA PLEURA

SEDI ICD9-CM: 163


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.09	0.72	1.61	1.20	0.75	1.87	0.74	0.47	1.15
	Ginosa	1.06	0.64	1.66	1.14	0.64	1.89	0.89	0.51	1.49
	Laterza	1.24	0.79	1.92	1.17	0.68	1.93	1.20	0.75	1.85
	Palagianello	1.36	0.79	2.33	1.51	0.82	2.76	0.92	0.55	1.53
2	Massafra	1.06	0.72	1.49	1.01	0.63	1.51	1.01	0.68	1.53
	Mottola	1.09	0.75	1.56	1.18	0.77	1.78	0.91	0.59	1.32
	Palagiano	1.19	0.76	1.86	1.38	0.82	2.25	0.75	0.46	1.20
	Statte	1.66	1.06	2.50	1.68	1.00	2.72	1.31	0.79	2.19
5	Crispiano	1.16	0.74	1.76	1.15	0.69	1.87	0.84	0.55	1.37
	Martina Franca	0.90	0.66	1.21	0.88	0.61	1.24	0.94	0.65	1.33
6	Carosino	1.38	0.85	2.21	1.53	0.87	2.62	1.01	0.61	1.63
	Faggiano	1.68	1.02	2.73	1.88	1.07	3.28	1.04	0.64	1.72
	Grottaglie	1.37	1.01	1.86	1.38	0.95	1.95	1.29	0.85	1.84
	Leporano	2.02	1.14	3.49	2.57	1.36	4.64	0.83	0.47	1.54
	Monteiasi	1.38	0.81	2.27	1.44	0.77	2.56	1.30	0.76	2.08
	Montemesola	1.40	0.83	2.30	1.35	0.73	2.38	1.33	0.81	2.14
	Monteparano	1.39	0.78	2.39	1.36	0.71	2.55	1.05	0.64	1.83
	Pulsano	1.91	1.21	2.96	2.33	1.40	3.75	0.84	0.51	1.44
	Roccaforzata	1.50	0.88	2.52	1.49	0.80	2.67	1.06	0.66	1.79
	San Giorgio Ionico	1.49	0.98	2.20	1.53	0.94	2.39	1.07	0.69	1.72
	San Marzano	1.06	0.64	1.72	1.13	0.64	1.98	0.79	0.48	1.29
7	Avetrana	0.86	0.54	1.35	0.83	0.49	1.42	0.88	0.56	1.33
	Fragagnano	1.35	0.87	2.09	1.43	0.86	2.36	0.84	0.53	1.37
	Lizzano	1.48	0.96	2.25	1.66	1.02	2.70	0.83	0.50	1.36
	Manduria	1.03	0.72	1.44	0.98	0.65	1.46	0.96	0.65	1.43
	Maruggio	1.26	0.72	2.18	1.33	0.70	2.48	0.80	0.47	1.41
	Sava	1.30	0.88	1.89	1.11	0.70	1.72	1.10	0.74	1.80
	Torricella	1.23	0.69	2.17	1.09	0.54	2.09	0.87	0.53	1.63
8	Taranto	2.66	2.33	3.02	2.98	2.56	3.44	1.76	1.35	2.27
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	2.55	1.98	3.14	2.72	2.02	3.47	2.20	1.45	3.15
	Italia Montegranaro	2.34	1.78	3.03	2.69	1.98	3.59	1.57	0.87	2.58
	Paolo VI	2.69	2.13	3.57	2.82	2.13	3.76	2.28	1.51	3.49
	Salinella	2.49	1.82	3.37	2.96	2.08	4.10	1.32	0.60	2.53
	San Vito-Lama-Carelli	2.56	1.57	3.92	3.34	1.96	5.19	0.36	0.01	1.86
	Solito Corvisea	2.30	1.71	2.99	2.60	1.84	3.48	1.58	0.87	2.65
	Talsano	2.46	1.80	3.28	2.91	2.05	3.99	1.32	0.60	2.53
	Tamburi - Lido Azzurro	2.71	2.15	3.61	2.94	2.24	4.26	2.20	1.42	3.20
	Tre carrare - Battisti	2.56	2.02	3.15	2.72	2.04	3.45	2.21	1.47	3.16


RICOVERI: Anni 2001 – 2013

COMMENTO

Il tumore maligno della pleura presenta eccessi di ricovero rispetto allo standard regionale nei comuni di Statte (66% maschi più femmine), Faggiano (68% maschi più femmine e 88% maschi), Lizzano (maschi più femmine 48% e maschi 66%), Grottaglie (37% maschi più femmine), Leporano (102% maschi più femmine e 157% maschi), Pulsano (91% maschi più femmine e 133% maschi) e Taranto (166% maschi più femmine, 198% maschi e 76% femmine). La distribuzione all'interno dei quartieri del comune capoluogo rivela eccessi di rischio di ricovero pressoché raddoppiati in tutti quartieri espressi da stime stabili e coinvolgenti principalmente il sesso maschile.

LEGENDA MAPPE







TUMORE MALIGNO DELLA PLEURA

SEDI ICD9: 163


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.58	0.27	1.12	0.57	0.26	1.11	0.57	0.16	1.54
	Ginosa	0.74	0.30	1.63	0.63	0.24	1.49	1.06	0.34	2.74
	Laterza	0.87	0.40	1.77	0.94	0.43	1.96	0.68	0.17	1.79
	Palagianello	1.05	0.45	2.44	0.79	0.32	1.87	1.19	0.40	3.72
2	Massafra	1.42	0.80	2.40	1.07	0.57	1.87	1.73	0.74	4.72
	Mottola	1.00	0.55	1.80	0.82	0.45	1.52	1.11	0.36	2.94
	Palagiano	0.75	0.34	1.56	0.64	0.28	1.34	0.73	0.24	2.23
	Statte	1.81	0.86	3.58	1.92	0.93	3.81	0.58	0.15	1.68
5	Crispiano	1.36	0.70	2.68	1.26	0.64	2.53	0.74	0.24	2.25
	Martina Franca	0.96	0.57	1.51	0.87	0.50	1.41	1.04	0.38	2.28
6	Carosino	1.44	0.67	2.88	1.42	0.67	2.90	0.98	0.26	2.67
	Faggiano	2.02	0.93	4.24	1.95	0.95	4.28	1.01	0.27	2.89
	Grottaglie	1.46	0.84	2.33	1.60	0.94	2.61	0.80	0.23	1.96
	Leporano	1.84	0.71	4.47	2.00	0.81	4.94	0.62	0.17	1.87
	Monteiasi	1.54	0.62	3.22	1.78	0.80	3.66	0.74	0.18	2.03
	Montemesola	1.60	0.65	3.35	1.77	0.81	3.68	0.74	0.17	2.02
	Monteparano	1.42	0.58	3.16	1.42	0.62	3.18	1.00	0.27	2.92
	Pulsano	1.70	0.79	3.45	1.85	0.89	3.92	0.60	0.16	1.71
	Roccaforzata	1.55	0.67	3.32	1.54	0.70	3.31	1.02	0.27	2.92
	San Giorgio Ionico	1.67	0.83	3.11	1.58	0.80	3.01	1.15	0.38	3.20
	San Marzano	0.87	0.38	1.80	0.92	0.42	1.94	0.61	0.16	1.74
7	Avetrana	0.82	0.40	1.62	0.65	0.31	1.28	1.19	0.40	3.57
	Fragagnano	1.11	0.54	2.19	1.18	0.59	2.35	0.61	0.17	1.79
	Lizzano	1.29	0.63	2.54	1.39	0.69	2.81	0.61	0.16	1.73
	Manduria	1.04	0.59	1.79	0.88	0.48	1.56	1.16	0.44	2.84
	Maruggio	0.97	0.40	2.26	0.98	0.41	2.33	0.61	0.16	1.76
	Sava	1.47	0.81	2.66	1.27	0.69	2.38	1.33	0.51	3.66
	Torricella	0.99	0.39	2.33	1.04	0.42	2.50	0.62	0.16	1.87
8	Taranto	4.30	3.55	5.15	4.75	3.84	5.80	2.60	1.48	4.01
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	3.92	2.85	5.22	4.09	2.84	5.67	3.44	1.69	5.83
	Italia Montegranaro	3.40	2.26	4.89	4.01	2.59	5.98	1.65	0.49	3.96
	Paolo VI	4.03	2.91	5.60	4.13	2.81	5.84	3.68	1.92	7.27
	Salinella	4.56	2.92	6.83	5.42	3.40	8.27	1.81	0.38	5.23
	San Vito-Lama-Carelli	5.17	2.54	9.02	5.96	2.79	10.80	1.82	0.09	9.02
	Solito Corvisea	3.35	2.20	4.87	3.91	2.46	5.84	1.69	0.50	4.21
	Talsano	4.45	2.85	6.58	5.23	3.25	7.87	1.86	0.40	5.36
	Tamburi - Lido Azzurro	3.96	2.84	5.34	4.17	2.87	5.93	3.37	1.27	5.79
	Tre carrare - Battisti	4.02	2.96	5.38	4.10	2.86	5.67	3.70	2.00	6.52

MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010


COMMENTO

La mortalità per tumore maligno della pleura presenta eccessi di rischio di morte abbastanza elevati in molti comuni della provincia, significativi solo nel comune di Taranto con eccesso del 330% in maschi più femmine, 375% nel sesso maschile e 160% nel sesso femminile. Gli eccessi di rischio interessano integralmente tutti i quartieri di Taranto colpendo per lo più il sesso maschile e presentando valori più che triplicati.

LEGENDA MAPPE



Mortalità - TUMORE MALIGNO DELLA PLEURA





TUMORE MALIGNO DELLA PLEURA

SEDI ICD-O-3: Tutte /3

MORFOLOGIE ICD-O-3: 9050-9055


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.39	0.26	2.80	1.56	0.34	3.06	0.00	0.00	0.19
	Ginosa	1.36	0.25	2.44	1.09	0.23	1.98	9.84	2.57	20.89
	Laterza	2.43	0.82	5.08	2.16	0.81	4.83	9.87	1.13	34.60
	Palagianello	1.51	0.43	2.80	1.16	0.35	2.28	10.05	3.11	21.50
2	Massafra	1.77	1.01	3.41	1.21	0.54	2.17	10.73	4.30	24.68
	Mottola	1.61	0.73	2.92	1.24	0.57	2.52	10.05	3.28	21.15
	Palagiano	1.59	0.52	3.15	1.74	0.62	3.49	0.00	0.00	0.20
	Statte	2.82	0.65	7.71	2.94	0.68	7.98	0.00	0.00	0.00
5	Crispiano	1.56	0.39	3.00	1.64	0.41	3.20	0.00	0.00	0.21
	Martina Franca	1.64	0.86	2.70	1.23	0.61	2.16	10.12	3.73	20.58
6	Carosino	1.78	0.85	4.12	1.29	0.59	3.08	10.21	3.60	21.92
	Faggiano	1.86	0.94	5.22	1.33	0.64	3.74	10.26	3.58	22.71
	Grottaglie	2.68	1.25	4.97	2.17	0.92	4.25	10.44	1.46	35.13
	Leporano	2.46	1.08	11.95	2.40	1.10	11.43	0.00	0.00	0.21
	Monteiasi	2.82	1.12	6.66	2.26	0.82	5.56	10.33	1.35	36.58
	Montemesola	2.76	1.06	6.60	2.11	0.62	4.82	10.78	1.47	40.40
	Monteparano	1.74	0.69	4.09	1.26	0.49	2.87	10.23	3.53	22.64
	Pulsano	1.94	0.88	4.62	1.95	0.87	4.47	0.00	0.00	0.21
	Roccaforzata	1.76	0.75	4.27	1.27	0.50	3.05	10.27	3.60	22.58
	San Giorgio Ionico	1.86	1.02	4.29	1.32	0.66	3.02	10.41	3.96	23.07
	San Marzano	1.61	0.38	3.27	1.69	0.44	3.37	0.00	0.00	0.21
7	Avetrana	1.64	0.47	3.90	1.26	0.47	3.17	10.00	2.86	22.05
	Fragagnano	1.73	0.62	3.59	1.81	0.69	3.83	0.00	0.00	0.21
	Lizzano	1.73	0.66	3.52	1.80	0.70	3.59	0.00	0.00	0.22
	Manduria	1.54	0.56	2.65	1.20	0.50	2.20	9.88	2.97	20.62
	Maruggio	1.57	0.33	3.22	1.69	0.40	3.44	0.00	0.00	0.21
	Sava	1.82	1.00	3.94	1.27	0.60	2.57	10.60	4.19	24.70
	Torricella	1.62	0.40	3.44	1.72	0.44	3.54	0.00	0.00	0.21
8	Taranto	5.60	4.30	7.16	4.83	3.65	6.27	19.65	10.70	32.49
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	6.03	4.08	8.52	5.13	3.37	7.42	22.47	8.24	47.13
	Italia Montegranaro	4.02	2.30	6.59	2.84	1.44	4.94	22.95	7.80	53.90
	Paolo VI	6.11	4.12	8.89	5.21	3.41	7.76	22.11	7.21	47.12
	Salinella	4.19	2.30	7.02	4.03	2.17	6.79	5.02	0.19	27.65
	San Vito-Lama-Carelli	4.00	1.41	8.78	4.17	1.51	9.12	0.00	0.00	3.52
	Solito Corvisea	3.73	1.97	6.04	2.75	1.37	4.82	20.35	3.47	47.53
	Talsano	4.14	2.28	6.86	4.04	2.17	6.76	4.62	0.13	25.73
	Tamburi - Lido Azzurro	6.06	4.03	8.72	5.21	3.41	7.73	21.39	4.09	45.55
	Tre carrare - Battisti	6.09	4.17	8.59	5.12	3.37	7.39	23.42	9.50	51.22


REGISTRO TUMORI:
Anni 2006 – 2011

COMMENTO

I rischi di incidenza del mesotelioma pleurico presentano eccessi di rischio per lo più raddoppiati nei residenti dei comuni di Massafra (77% maschi più femmine), Grottaglie (168% maschi più femmine), Leporano (146% maschi più femmine e 140% maschi), Monteiasi (182% maschi più femmine), Montemesola (176% maschi più femmine), San Giorgio Ionico (86% maschi più femmine) e Sava (82% maschi più femmine). Il rischio di incidenza nel comune di Taranto risulta invece quintuplicato in maschi più femmine e coinvolge pressoché tutti i quartieri dell'area comunale. Data la scarsissima numerosità dei casi nel sesso femminile si rilevano valori di rischio fuori scala fra le residenti di molti comuni della provincia dovuto ad un artefatto dell'analisi statistica.

LEGENDA MAPPE







MELANOMA

SEDI ICD9-CM: 172


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.85	0.63	1.13	0.79	0.53	1.13	0.93	0.68	1.26
	Ginosa	0.86	0.63	1.14	0.90	0.61	1.28	0.85	0.58	1.19
	Laterza	0.73	0.52	0.99	0.81	0.54	1.17	0.74	0.50	1.04
	Palagianello	0.82	0.56	1.17	0.82	0.51	1.25	0.88	0.59	1.29
2	Massafra	1.04	0.81	1.31	1.07	0.79	1.45	0.91	0.69	1.21
	Mottola	0.95	0.71	1.25	0.95	0.66	1.34	0.92	0.68	1.24
	Palagiano	0.76	0.54	1.03	0.74	0.49	1.09	0.86	0.60	1.20
	Statte	1.10	0.81	1.48	1.36	0.95	1.95	0.83	0.58	1.18
5	Crispiano	1.02	0.76	1.38	0.92	0.62	1.34	0.97	0.70	1.38
	Martina Franca	0.96	0.78	1.17	1.01	0.77	1.31	0.86	0.67	1.11
6	Carosino	0.72	0.49	1.03	0.80	0.50	1.21	0.73	0.49	1.05
	Faggiano	0.83	0.57	1.21	0.95	0.61	1.48	0.75	0.50	1.08
	Grottaglie	0.61	0.46	0.79	0.63	0.43	0.87	0.67	0.49	0.88
	Leporano	0.85	0.57	1.24	0.86	0.54	1.35	0.83	0.53	1.25
	Monteiasi	0.67	0.45	0.97	0.72	0.45	1.11	0.68	0.45	0.99
	Montemesola	0.75	0.51	1.09	0.76	0.47	1.17	0.74	0.50	1.08
	Monteparano	0.87	0.59	1.29	0.96	0.60	1.52	0.76	0.50	1.14
	Pulsano	0.90	0.64	1.24	0.98	0.65	1.46	0.79	0.53	1.14
	Roccaforzata	0.85	0.57	1.26	0.87	0.53	1.37	0.79	0.53	1.18
	San Giorgio Ionico	0.87	0.64	1.18	1.01	0.69	1.46	0.74	0.52	1.04
	San Marzano	0.71	0.49	0.99	0.70	0.44	1.05	0.78	0.53	1.12
7	Avetrana	0.73	0.51	1.02	0.75	0.49	1.13	0.77	0.54	1.08
	Fragagnano	0.86	0.60	1.22	0.96	0.63	1.46	0.76	0.52	1.10
	Lizzano	0.86	0.62	1.18	0.88	0.59	1.31	0.80	0.55	1.14
	Manduria	1.02	0.80	1.29	1.18	0.87	1.60	0.79	0.59	1.05
	Maruggio	0.86	0.59	1.24	0.80	0.50	1.23	0.86	0.56	1.28
	Sava	0.77	0.56	1.03	0.91	0.63	1.28	0.70	0.50	0.96
	Torricella	0.78	0.52	1.15	0.84	0.53	1.31	0.76	0.49	1.14
8	Taranto	1.09	0.97	1.21	1.12	0.96	1.29	1.04	0.89	1.21
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.87	0.69	1.06	0.78	0.57	1.07	0.92	0.58	1.23
	Italia Montegranaro	1.25	1.01	1.53	1.40	1.05	1.83	1.07	0.75	1.46
	Paolo VI	0.88	0.70	1.09	0.76	0.53	1.03	1.01	0.72	1.41
	Salinella	1.06	0.81	1.36	1.28	0.91	1.78	0.80	0.50	1.19
	San Vito-Lama-Carelli	0.84	0.53	1.26	0.71	0.33	1.26	0.96	0.50	1.64
	Solito Corvisea	1.26	1.01	1.56	1.37	1.01	1.80	1.15	0.81	1.62
	Talsano	1.04	0.80	1.32	1.22	0.85	1.65	0.85	0.55	1.26
	Tamburi - Lido Azzurro	0.88	0.71	1.10	0.79	0.57	1.11	0.95	0.62	1.29
	Tre carrare - Battisti	0.90	0.73	1.10	0.75	0.53	0.99	1.07	0.80	1.53


RICOVERI: Anni 2001 – 2013

COMMENTO

I ricoveri per melanoma presentano eccessi di rischio di bassa entità in pochi comuni della provincia e fanno rilevare valori espressi da stime più stabili solo tra i residenti di sesso maschile dei quartieri Italia Montegranaro (40%) e Solito Corvisea (37%)

LEGENDA MAPPE







MELANOMA

SEDI ICD9: 172

DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.82	0.48	1.18	0.81	0.45	1.26	0.89	0.60	1.25
	Ginosa	1.03	0.65	1.58	1.08	0.63	1.83	0.91	0.61	1.37
	Laterza	1.15	0.77	1.77	1.13	0.72	1.95	1.10	0.76	1.52
	Palagianello	1.01	0.63	1.60	1.00	0.53	1.68	0.91	0.63	1.38
2	Massafra	1.13	0.80	1.67	1.26	0.85	2.06	0.86	0.61	1.19
	Mottola	1.01	0.66	1.45	1.04	0.62	1.56	0.90	0.64	1.26
	Palagiano	0.87	0.55	1.31	0.84	0.49	1.39	0.88	0.61	1.25
	Statte	1.22	0.82	2.02	1.45	0.92	2.83	0.88	0.55	1.27
5	Crispiano	0.82	0.51	1.22	0.85	0.48	1.39	0.83	0.57	1.15
	Martina Franca	1.02	0.75	1.41	1.09	0.76	1.58	0.86	0.63	1.18
6	Carosino	0.91	0.57	1.40	1.05	0.62	1.75	0.81	0.53	1.14
	Faggiano	0.98	0.63	1.56	1.13	0.68	1.99	0.82	0.54	1.16
	Grottaglie	0.81	0.48	1.13	0.91	0.48	1.30	0.95	0.62	1.27
	Leporano	0.76	0.43	1.23	0.80	0.41	1.46	0.81	0.50	1.18
	Monteiasi	0.91	0.56	1.38	1.01	0.56	1.69	0.96	0.60	1.32
	Montemesola	0.91	0.55	1.40	1.01	0.53	1.68	0.97	0.62	1.33
	Monteparano	0.91	0.56	1.44	1.04	0.58	1.82	0.81	0.52	1.16
	Pulsano	0.78	0.48	1.19	0.83	0.47	1.41	0.81	0.52	1.13
	Roccaforzata	0.96	0.61	1.52	1.06	0.60	1.84	0.82	0.55	1.19
	San Giorgio Ionico	0.95	0.62	1.43	1.12	0.71	1.86	0.81	0.52	1.12
7	San Marzano	0.74	0.45	1.11	0.77	0.43	1.24	0.81	0.53	1.13
	Avetrana	0.81	0.52	1.21	0.87	0.51	1.37	0.80	0.54	1.12
	Fragagnano	0.81	0.53	1.25	0.85	0.53	1.45	0.81	0.54	1.12
	Lizzano	0.88	0.59	1.40	0.86	0.52	1.46	0.83	0.57	1.20
	Manduria	0.95	0.67	1.41	1.03	0.70	1.67	0.81	0.56	1.12
	Maruggio	0.81	0.50	1.31	0.85	0.51	1.60	0.81	0.52	1.15
	Sava	0.96	0.65	1.42	1.05	0.68	1.68	0.82	0.57	1.15
	Torricella	0.84	0.52	1.38	0.88	0.52	1.71	0.81	0.52	1.16
8	Taranto	1.05	0.83	1.30	1.17	0.88	1.53	0.98	0.71	1.29
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.80	0.43	1.26	0.89	0.47	1.49	0.71	0.30	1.36
	Italia Montegranaro	0.84	0.46	1.46	1.10	0.55	1.99	0.38	0.09	1.08
	Paolo VI	0.83	0.45	1.37	0.90	0.47	1.55	0.73	0.30	1.43
	Salinella	1.04	0.51	1.79	1.11	0.49	2.11	0.94	0.31	2.14
	San Vito-Lama-Carelli	0.62	0.13	1.75	1.03	0.24	2.76	0.00	0.00	0.03
	Solito Corvisea	0.74	0.29	1.28	1.04	0.48	1.88	0.36	0.07	1.03
	Talsano	1.12	0.60	1.93	1.15	0.53	2.20	0.95	0.32	2.17
	Tamburi - Lido Azzurro	0.80	0.36	1.26	0.89	0.46	1.53	0.70	0.23	1.35
	Tre carrare - Battisti	0.90	0.55	1.52	0.93	0.51	1.57	0.77	0.36	1.54


MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010

COMMENTO


La mortalità per melanoma presenta pochissimi eccessi di scarsa entità distribuiti in alcuni comuni della provincia espressi da stime di rischio di decesso poco significative.

L'analisi della distribuzione dei rischi all'interno dei quartieri del comune capoluogo non offre, alla stessa maniera, elementi degni di valutazione.


LEGENDA MAPPE




Maschi + Femmine



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Maschi



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Femmine



PROVINCIA



QUARTIERI



SEZIONI CENSIMENTO



MELANOMA

SEDI ICD-O-3: C44 /3

MORFOLOGIE ICD-O-3: 8720-8790

DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.33	0.98	1.74	1.09	0.71	1.58	1.57	0.97	2.29
	Ginosa	1.17	0.83	1.49	1.14	0.79	1.51	1.23	0.76	1.79
	Laterza	0.68	0.41	1.06	0.79	0.42	1.36	0.55	0.23	1.10
	Palagianello	1.19	0.87	1.53	1.15	0.81	1.52	1.25	0.77	1.92
2	Massafra	1.23	0.98	1.55	1.17	0.88	1.53	1.29	0.92	1.85
	Mottola	1.21	0.94	1.55	1.17	0.87	1.55	1.24	0.81	1.77
	Palagiano	1.33	0.97	1.73	1.08	0.70	1.55	1.61	1.03	2.39
	Statte	1.37	0.70	2.38	2.40	1.21	4.23	0.19	0.01	0.97
5	Crispiano	1.39	1.05	1.89	1.08	0.71	1.55	1.80	1.22	3.10
	Martina Franca	1.27	1.03	1.63	1.18	0.90	1.54	1.36	1.01	1.98
6	Carosino	1.19	0.84	1.51	1.16	0.82	1.53	1.23	0.73	1.85
	Faggiano	1.19	0.85	1.53	1.16	0.84	1.54	1.22	0.69	1.82
	Grottaglie	0.71	0.45	1.06	0.81	0.44	1.36	0.57	0.27	1.07
	Leporano	1.40	1.04	2.00	1.12	0.75	1.67	1.65	1.04	2.76
	Monteiasi	0.70	0.43	1.11	0.80	0.42	1.37	0.59	0.26	1.24
	Montemesola	0.70	0.42	1.11	0.80	0.43	1.39	0.57	0.24	1.15
	Monteparano	1.20	0.86	1.55	1.16	0.84	1.54	1.23	0.72	1.90
	Pulsano	1.35	0.99	1.79	1.10	0.73	1.61	1.57	0.93	2.32
	Roccaforzata	1.21	0.92	1.60	1.17	0.84	1.55	1.27	0.83	2.12
	San Giorgio Ionico	1.27	1.01	1.78	1.18	0.88	1.57	1.37	0.98	2.48
	San Marzano	1.32	0.93	1.75	1.08	0.70	1.57	1.56	0.91	2.33
7	Avetrana	1.14	0.69	1.48	1.17	0.83	1.61	1.06	0.31	1.57
	Fragagnano	1.36	1.01	1.85	1.11	0.74	1.62	1.58	0.96	2.38
	Lizzano	1.35	1.00	1.79	1.10	0.74	1.60	1.57	0.97	2.34
	Manduria	1.15	0.84	1.44	1.18	0.89	1.58	1.07	0.50	1.50
	Maruggio	1.31	0.92	1.77	1.10	0.72	1.61	1.49	0.73	2.28
	Sava	1.16	0.82	1.44	1.17	0.87	1.54	1.10	0.53	1.52
	Torricella	1.32	0.92	1.76	1.09	0.70	1.58	1.54	0.84	2.41
8	Taranto	1.55	1.32	1.80	1.48	1.18	1.83	1.60	1.29	1.98
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.11	0.80	1.46	1.04	0.67	1.56	1.09	0.46	1.66
	Italia Montegranaro	1.94	1.47	2.53	2.00	1.36	2.85	1.86	1.20	2.75
	Paolo VI	1.14	0.83	1.54	1.02	0.65	1.53	1.24	0.75	1.99
	Salinella	1.28	0.87	1.80	1.15	0.65	1.86	1.33	0.69	2.14
	San Vito-Lama-Carelli	1.08	0.57	1.85	0.51	0.11	1.35	1.64	0.74	3.04
	Solito Corvisea	1.92	1.43	2.52	1.99	1.33	2.84	1.82	1.13	2.75
	Talsano	1.29	0.89	1.81	1.12	0.63	1.79	1.49	0.88	2.43
	Tamburi - Lido Azzurro	1.10	0.76	1.47	1.02	0.64	1.52	1.12	0.50	1.72
	Tre carrare - Battisti	1.17	0.87	1.58	1.01	0.65	1.49	1.39	0.90	2.40


REGISTRO TUMORI:


Anni 2006 – 2011

COMMENTO

I melanomi presentano eccessi di rischio di incidenza distribuiti a macchia di leopardo all'interno della provincia presentando stime più stabili nei comuni di Palagiano (femmine 61%), Statte (maschi 140%), Crispiano (femmine 80%), Martina Franca (femmine 36%), Leporano (femmine 65%), San Giorgio Ionico (27% maschi più femmine), Fragagnano (maschi più femmine 36%) e Taranto (maschi più femmine 55%, maschi 48% e femmine 60%) coinvolgendo i quartieri Italia-Montegranaro (maschi più femmine 94%) e Solito-Corvisea (maschi più femmine 92%).

LEGENDA MAPPE







TUMORE MALIGNO DELLA VESCICA

SEDI ICD9-CM: 188

DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.86	0.75	0.98	0.85	0.73	0.97	0.93	0.72	1.18
	Ginosa	0.85	0.73	0.97	0.80	0.68	0.93	1.01	0.78	1.32
	Laterza	0.91	0.79	1.06	0.88	0.75	1.03	1.01	0.77	1.31
	Palagianello	0.94	0.78	1.12	0.91	0.75	1.10	0.97	0.73	1.31
2	Massafra	1.00	0.89	1.11	0.97	0.86	1.09	1.05	0.85	1.32
	Mottola	0.94	0.83	1.07	0.94	0.82	1.07	0.93	0.73	1.18
	Palagiano	0.89	0.76	1.03	0.90	0.77	1.05	0.87	0.65	1.12
	Statte	1.05	0.91	1.22	1.08	0.93	1.26	0.96	0.72	1.25
5	Crispiano	0.96	0.83	1.10	0.95	0.82	1.10	0.98	0.76	1.27
	Martina Franca	1.06	0.97	1.16	1.05	0.96	1.15	1.01	0.84	1.23
6	Carosino	1.01	0.85	1.19	1.03	0.86	1.22	0.95	0.72	1.26
	Faggiano	1.03	0.86	1.23	1.06	0.89	1.27	0.94	0.69	1.25
	Grottaglie	1.02	0.91	1.13	1.04	0.93	1.16	0.95	0.75	1.17
	Leporano	1.06	0.87	1.27	1.12	0.91	1.36	0.89	0.63	1.20
	Monteiasi	1.02	0.86	1.22	1.07	0.89	1.27	0.94	0.69	1.24
	Montemesola	1.05	0.88	1.26	1.09	0.91	1.30	0.95	0.69	1.25
	Monteparano	1.18	0.98	1.44	1.22	1.01	1.49	0.93	0.68	1.26
	Pulsano	1.01	0.86	1.17	1.05	0.89	1.23	0.89	0.66	1.16
	Roccaforzata	1.05	0.87	1.27	1.08	0.89	1.31	0.95	0.70	1.28
	San Giorgio Ionico	1.08	0.94	1.24	1.12	0.97	1.29	0.92	0.70	1.18
	San Marzano	0.99	0.84	1.17	1.01	0.86	1.20	0.92	0.69	1.20
7	Avetrana	0.97	0.83	1.13	1.00	0.85	1.17	0.95	0.71	1.22
	Fragagnano	1.00	0.85	1.18	1.01	0.86	1.19	0.98	0.75	1.29
	Lizzano	1.04	0.89	1.20	1.06	0.91	1.24	0.94	0.71	1.22
	Manduria	1.09	0.98	1.21	1.06	0.95	1.18	1.12	0.91	1.39
	Maruggio	0.98	0.82	1.17	1.00	0.83	1.21	0.94	0.69	1.24
	Sava	0.93	0.82	1.06	0.96	0.84	1.09	0.92	0.71	1.16
	Torricella	1.09	0.91	1.31	1.11	0.91	1.34	0.96	0.70	1.28
8	Taranto	1.33	1.27	1.39	1.31	1.25	1.38	1.37	1.23	1.52
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.19	1.08	1.31	1.16	1.04	1.30	1.29	1.07	1.54
	Italia Montegranaro	1.14	1.03	1.26	1.11	0.98	1.24	1.28	1.03	1.58
	Paolo VI	1.24	1.11	1.46	1.28	1.11	1.57	1.26	0.99	1.53
	Salinella	1.17	1.02	1.31	1.16	1.00	1.33	1.19	0.88	1.55
	San Vito-Lama-Carelli	1.22	1.03	1.44	1.25	1.04	1.49	1.06	0.62	1.64
	Solito Corvisea	1.18	1.06	1.32	1.16	1.02	1.32	1.29	1.03	1.62
	Talsano	1.20	1.07	1.36	1.20	1.05	1.37	1.20	0.91	1.57
	Tamburi - Lido Azzurro	1.19	1.06	1.33	1.17	1.02	1.34	1.28	1.04	1.55
	Tre carrare - Battisti	1.15	1.03	1.25	1.10	0.96	1.22	1.30	1.08	1.55


RICOVERI: Anni 2001 – 2013

COMMENTO


Il tumore maligno della vescica presenta eccessi di rischio di ricovero nei residenti di sesso maschile del comune di Monteparano e nei residenti di entrambi i sessi del comune di Taranto (maschi più femmine 33%, maschi 31% e femmine 37%).

All'interno dell'area comunale del capoluogo gli eccessi di rischio si rilevano in tutti i quartieri per il sesso maschile e con valori di rischio più elevati in alcuni quartieri per il sesso femminile.

LEGENDA MAPPE



Ricoveri - TUMORE MALIGNO DELLA VESCICA





TUMORE MALIGNO DELLA VESCICA

SEDI ICD9: 188

DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.80	0.59	1.07	0.78	0.57	1.05	1.00	0.77	1.27
	Ginosa	0.75	0.54	1.01	0.75	0.52	1.01	0.91	0.68	1.18
	Laterza	0.91	0.67	1.22	0.87	0.63	1.18	0.96	0.74	1.22
	Palagianello	0.95	0.67	1.35	0.99	0.69	1.41	0.91	0.67	1.16
2	Massafra	1.05	0.81	1.34	1.09	0.84	1.42	0.91	0.68	1.15
	Mottola	0.94	0.71	1.25	0.92	0.68	1.22	0.93	0.72	1.22
	Palagiano	0.82	0.59	1.12	0.83	0.60	1.14	1.00	0.75	1.25
	Statte	1.05	0.76	1.45	1.09	0.78	1.51	0.93	0.70	1.21
5	Crispiano	0.95	0.70	1.29	0.91	0.66	1.25	1.02	0.79	1.31
	Martina Franca	1.07	0.87	1.32	1.08	0.87	1.34	0.93	0.73	1.18
6	Carosino	1.01	0.71	1.41	1.00	0.70	1.42	0.92	0.71	1.21
	Faggiano	0.94	0.65	1.34	0.95	0.65	1.36	0.92	0.70	1.19
	Grottaglie	0.88	0.67	1.13	0.91	0.69	1.18	0.95	0.69	1.17
	Leporano	0.97	0.67	1.42	0.97	0.66	1.43	1.01	0.75	1.31
	Monteiasi	0.91	0.64	1.30	0.93	0.63	1.32	0.96	0.72	1.22
	Montemesola	0.90	0.63	1.27	0.94	0.65	1.34	0.95	0.70	1.20
	Monteparano	1.05	0.73	1.51	1.08	0.75	1.58	0.92	0.68	1.18
	Pulsano	0.96	0.70	1.34	1.00	0.72	1.41	1.00	0.73	1.26
	Roccaforzata	0.98	0.68	1.42	1.02	0.70	1.49	0.92	0.68	1.18
	San Giorgio Ionico	1.11	0.83	1.52	1.10	0.80	1.50	0.93	0.72	1.23
	San Marzano	0.87	0.61	1.20	0.86	0.61	1.21	1.01	0.76	1.28
7	Avetrana	0.94	0.67	1.29	0.98	0.70	1.36	0.92	0.69	1.18
	Fragagnano	0.85	0.59	1.18	0.84	0.58	1.18	1.01	0.77	1.28
	Lizzano	0.85	0.60	1.17	0.85	0.60	1.19	1.01	0.76	1.27
	Manduria	0.91	0.71	1.16	0.95	0.73	1.22	0.91	0.69	1.15
	Maruggio	0.86	0.60	1.22	0.89	0.61	1.27	1.01	0.74	1.27
	Sava	0.89	0.66	1.18	0.94	0.70	1.25	0.91	0.67	1.14
	Torricella	0.81	0.55	1.16	0.83	0.56	1.18	1.01	0.75	1.27
8	Taranto	1.18	1.05	1.33	1.19	1.04	1.35	1.17	0.94	1.42
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.11	0.90	1.35	1.14	0.91	1.41	0.99	0.57	1.51
	Italia Montegranaro	0.81	0.61	1.05	0.75	0.55	1.01	1.05	0.53	1.75
	Paolo VI	1.12	0.88	1.40	1.13	0.85	1.41	1.08	0.66	2.23
	Salinella	1.00	0.71	1.36	1.05	0.73	1.46	0.66	0.23	1.53
	San Vito-Lama-Carelli	1.28	0.76	1.96	1.42	0.83	2.22	0.35	0.01	1.73
	Solito Corvisea	0.82	0.61	1.08	0.74	0.52	1.00	1.15	0.61	2.11
	Talsano	0.98	0.70	1.33	1.03	0.72	1.42	0.65	0.22	1.47
	Tamburi - Lido Azzurro	1.16	0.94	1.49	1.17	0.92	1.49	1.08	0.66	1.92
	Tre carrare - Battisti	1.12	0.91	1.36	1.15	0.92	1.41	1.00	0.59	1.54


MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010

COMMENTO


La mortalità per tumore maligno della vescica presenta pochi eccessi di rischio di modesta entità distribuiti in molti comuni della provincia che vengono espressi da stime più stabili solo fra i residenti nel comune di Taranto con eccessi di rischio del 18% per maschi più femmine e 19% nei maschi.

All'interno dei quartieri del comune capoluogo non si rilevano elementi valutabili.

LEGENDA MAPPE



Mortalità - TUMORE MALIGNO DELLA VESCICA





TUMORE MALIGNO DELLA VESCICA

SEDI ICD-O-3: C67/1-2-3

MORFOLOGIE ICD-O-3: Tutte escluso 9590-9989, 9050-9055, 9140

DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.99	0.84	1.16	1.04	0.87	1.23	0.67	0.42	1.02
	Ginosa	0.97	0.81	1.11	0.95	0.75	1.10	1.02	0.75	1.52
	Laterza	0.99	0.80	1.20	1.03	0.81	1.27	0.74	0.41	1.23
	Palagianello	1.01	0.87	1.17	1.01	0.85	1.19	0.98	0.69	1.39
2	Massafra	1.01	0.89	1.14	1.01	0.88	1.16	0.98	0.74	1.34
	Mottola	1.01	0.88	1.15	1.02	0.88	1.18	0.95	0.65	1.26
	Palagiano	1.00	0.85	1.17	1.07	0.90	1.28	0.63	0.35	0.95
	Statte	0.97	0.67	1.34	1.08	0.73	1.52	0.32	0.05	1.07
5	Crispiano	1.01	0.86	1.18	1.06	0.89	1.26	0.68	0.43	1.13
	Martina Franca	1.03	0.92	1.16	1.05	0.93	1.20	0.94	0.69	1.21
6	Carosino	1.02	0.89	1.18	1.03	0.89	1.22	0.96	0.68	1.34
	Faggiano	1.00	0.85	1.15	1.01	0.85	1.18	0.95	0.64	1.30
	Grottaglie	1.03	0.86	1.22	1.08	0.89	1.29	0.75	0.44	1.19
	Leporano	0.98	0.80	1.15	1.04	0.84	1.24	0.63	0.35	0.97
	Monteiasi	1.01	0.82	1.24	1.07	0.85	1.33	0.72	0.39	1.19
	Montemesola	1.02	0.83	1.26	1.09	0.87	1.35	0.72	0.38	1.19
	Monteparano	1.00	0.84	1.14	1.01	0.84	1.18	0.94	0.60	1.29
	Pulsano	0.98	0.82	1.15	1.04	0.86	1.23	0.65	0.39	0.99
	Roccaforzata	1.00	0.86	1.16	1.01	0.85	1.19	0.96	0.65	1.33
	San Giorgio Ionico	1.01	0.88	1.15	1.02	0.88	1.19	0.94	0.63	1.25
	San Marzano	1.01	0.86	1.20	1.08	0.90	1.31	0.65	0.39	0.99
7	Avetrana	0.99	0.81	1.15	1.00	0.81	1.20	0.92	0.50	1.26
	Fragagnano	0.99	0.84	1.17	1.06	0.89	1.26	0.64	0.38	0.98
	Lizzano	0.99	0.84	1.16	1.05	0.88	1.25	0.65	0.40	0.99
	Manduria	1.02	0.89	1.16	1.02	0.88	1.17	1.00	0.75	1.41
	Maruggio	0.99	0.82	1.17	1.05	0.85	1.26	0.65	0.39	1.02
	Sava	0.99	0.86	1.12	1.01	0.87	1.16	0.93	0.56	1.21
	Torricella	1.00	0.84	1.20	1.07	0.89	1.31	0.65	0.38	1.00
8	Taranto	1.24	1.14	1.34	1.30	1.19	1.42	0.95	0.76	1.17
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.09	0.94	1.27	1.11	0.94	1.29	0.99	0.68	1.60
	Italia Montegranaro	1.07	0.90	1.26	1.09	0.91	1.30	0.97	0.62	1.44
	Paolo VI	1.08	0.92	1.27	1.13	0.95	1.36	0.85	0.34	1.23
	Salinella	0.95	0.77	1.16	1.02	0.81	1.26	0.60	0.30	1.05
	San Vito-Lama-Carelli	1.27	0.95	1.64	1.38	1.03	1.81	0.60	0.17	1.39
	Solito Corvisea	1.09	0.91	1.29	1.11	0.91	1.33	0.98	0.62	1.50
	Talsano	0.96	0.78	1.17	1.02	0.82	1.26	0.63	0.33	1.12
	Tamburi - Lido Azzurro	1.09	0.93	1.28	1.13	0.95	1.34	0.90	0.55	1.31
	Tre carrare - Battisti	1.07	0.92	1.23	1.11	0.94	1.29	0.88	0.56	1.24


REGISTRO TUMORI:


Anni 2006 – 2011

COMMENTO

Il tumore maligno della vescica presenta eccessi di rischio di incidenza di valore contenuto in molti comuni della provincia soprattutto a carico del sesso maschile presentando stime di rischio più stabili solo nel comune di Taranto (maschi più femmine 24% e maschi 30%) ed in particolare nei residenti di sesso maschile del quartiere di San Vito-Lama-Carelli (38%).

LEGENDA MAPPE







TUMORE MALIGNO DEL RENE E DI ALTRI ORGANI GENITO-URINARI

SEDI ICD9-CM: 189


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.87	0.72	1.04	0.82	0.66	1.01	1.03	0.88	1.18
	Ginosa	0.77	0.61	0.93	0.75	0.58	0.94	0.93	0.77	1.09
	Laterza	0.85	0.69	1.03	0.81	0.64	1.02	0.99	0.84	1.15
	Palagianello	0.89	0.71	1.11	0.84	0.65	1.08	0.96	0.82	1.13
2	Massafra	0.88	0.74	1.03	0.88	0.72	1.05	0.95	0.82	1.09
	Mottola	0.93	0.79	1.12	0.90	0.73	1.10	0.96	0.84	1.12
	Palagiano	0.88	0.73	1.07	0.87	0.69	1.08	1.02	0.86	1.18
	Statte	1.07	0.88	1.30	1.02	0.82	1.28	0.97	0.83	1.18
5	Crispiano	0.99	0.82	1.19	0.95	0.77	1.18	1.05	0.91	1.21
	Martina Franca	0.99	0.87	1.14	1.00	0.85	1.19	0.96	0.84	1.09
6	Carosino	1.02	0.83	1.26	1.01	0.80	1.29	0.98	0.84	1.14
	Faggiano	0.97	0.78	1.19	0.96	0.75	1.23	0.97	0.83	1.14
	Grottaglie	0.94	0.79	1.09	0.92	0.75	1.10	1.02	0.88	1.16
	Leporano	0.97	0.77	1.22	0.93	0.70	1.20	1.06	0.89	1.26
	Monteiasi	1.03	0.83	1.26	1.07	0.84	1.36	1.01	0.85	1.18
	Montemesola	1.05	0.85	1.31	1.04	0.81	1.32	1.03	0.88	1.22
	Monteparano	1.00	0.80	1.25	0.97	0.75	1.26	0.98	0.83	1.16
	Pulsano	1.00	0.81	1.21	0.96	0.75	1.21	1.06	0.91	1.24
	Roccaforzata	0.96	0.76	1.19	0.95	0.73	1.22	0.97	0.83	1.14
	San Giorgio Ionico	0.98	0.81	1.18	1.00	0.81	1.25	0.97	0.83	1.12
	San Marzano	1.01	0.82	1.23	0.99	0.78	1.25	1.05	0.90	1.21
7	Avetrana	1.04	0.86	1.26	1.09	0.87	1.36	0.97	0.83	1.12
	Fragagnano	1.01	0.83	1.23	0.99	0.78	1.24	1.05	0.90	1.22
	Lizzano	0.97	0.79	1.17	0.90	0.71	1.13	1.06	0.92	1.24
	Manduria	1.03	0.88	1.19	1.02	0.85	1.21	0.98	0.86	1.14
	Maruggio	1.03	0.82	1.28	1.02	0.79	1.32	1.05	0.89	1.23
	Sava	1.02	0.86	1.21	1.00	0.82	1.23	0.98	0.85	1.14
	Torricella	1.02	0.81	1.27	1.01	0.78	1.30	1.05	0.89	1.23
8	Taranto	1.25	1.16	1.35	1.30	1.19	1.43	1.09	0.98	1.23
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.19	1.03	1.38	1.22	1.03	1.45	1.12	0.88	1.43
	Italia Montegranaro	1.13	0.96	1.33	1.19	0.97	1.45	1.02	0.75	1.34
	Paolo VI	1.18	1.01	1.38	1.22	1.01	1.47	1.09	0.82	1.42
	Salinella	1.36	1.13	1.63	1.44	1.16	1.78	1.14	0.80	1.61
	San Vito-Lama-Carelli	0.96	0.69	1.30	0.83	0.54	1.22	1.21	0.69	1.92
	Solito Corvisea	1.12	0.93	1.33	1.16	0.93	1.42	1.03	0.75	1.38
	Talsano	1.31	1.08	1.56	1.43	1.15	1.74	1.07	0.73	1.48
	Tamburi - Lido Azzurro	1.17	0.99	1.36	1.20	0.97	1.43	1.12	0.87	1.48
	Tre carrare - Battisti	1.17	1.01	1.34	1.22	1.03	1.45	1.07	0.82	1.34

RICOVERI: Anni 2001 – 2013


COMMENTO

Il tumore maligno del Rene presenta eccessi di ricovero principalmente a carico del sesso maschile espressi da stime più stabili nel comune di Taranto (25% maschi più femmine e 30% maschi) e con interessamento dei residenti di sesso maschile dei quartieri Isola – Borgo (19% maschi più femmine e 22% maschi), Paolo VI (18% maschi più femmine e 22% maschi), Salinella (36% maschi più femmine e 44% maschi), Talsano (31% maschi più femmine e 43% maschi) e Tre Carrare Battisti (17% maschi più femmine e 22% maschi).

LEGENDA MAPPE



Ricoveri - TUMORE MALIGNO DEL RENE E DI ALTRI ORGANI GENITO-URINARI





TUMORE MALIGNO DEL RENE E DI ALTRI ORGANI GENITO-URINARI

SEDI ICD9: 189


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.91	0.64	1.27	0.95	0.66	1.29	0.90	0.52	1.46
	Ginosa	0.78	0.52	1.10	0.78	0.52	1.08	0.88	0.45	1.40
	Laterza	0.88	0.60	1.24	0.93	0.62	1.25	0.87	0.50	1.47
	Palagianello	0.86	0.58	1.26	0.82	0.57	1.20	0.92	0.48	1.50
2	Massafra	0.79	0.55	1.08	0.75	0.51	1.00	0.97	0.58	1.57
	Mottola	0.90	0.65	1.28	0.83	0.60	1.18	0.98	0.59	1.65
	Palagiano	0.91	0.62	1.28	0.94	0.63	1.27	0.93	0.54	1.59
	Statte	1.06	0.73	1.55	1.12	0.78	1.62	0.92	0.51	1.54
5	Crispiano	0.88	0.59	1.24	0.92	0.60	1.24	0.92	0.54	1.55
	Martina Franca	0.87	0.65	1.16	0.79	0.58	1.04	1.02	0.68	1.59
6	Carosino	0.82	0.53	1.21	0.79	0.53	1.14	0.89	0.46	1.49
	Faggiano	0.78	0.50	1.16	0.77	0.50	1.09	0.90	0.47	1.55
	Grottaglie	0.78	0.54	1.07	0.87	0.57	1.15	0.81	0.46	1.25
	Leporano	0.87	0.53	1.29	0.91	0.55	1.28	0.91	0.47	1.61
	Monteiasi	0.82	0.53	1.20	0.90	0.57	1.25	0.82	0.43	1.39
	Montemesola	0.85	0.56	1.24	0.92	0.60	1.28	0.83	0.44	1.40
	Monteparano	0.79	0.51	1.18	0.78	0.50	1.11	0.91	0.46	1.57
	Pulsano	0.86	0.55	1.24	0.93	0.60	1.30	0.84	0.44	1.39
	Roccaforzata	0.80	0.51	1.19	0.78	0.51	1.11	0.91	0.47	1.61
	San Giorgio Ionico	0.76	0.50	1.10	0.77	0.51	1.07	0.86	0.44	1.40
	San Marzano	0.96	0.65	1.40	1.00	0.70	1.44	0.87	0.47	1.42
7	Avetrana	0.89	0.61	1.26	0.84	0.58	1.17	1.01	0.56	1.66
	Fragagnano	0.93	0.63	1.38	0.98	0.67	1.41	0.87	0.46	1.43
	Lizzano	0.88	0.58	1.26	0.95	0.63	1.31	0.85	0.45	1.41
	Manduria	0.81	0.57	1.08	0.77	0.51	1.01	1.01	0.63	1.57
	Maruggio	0.93	0.61	1.35	0.98	0.65	1.39	0.89	0.47	1.48
	Sava	0.82	0.56	1.15	0.77	0.53	1.05	0.98	0.57	1.63
	Torricella	0.90	0.58	1.33	0.96	0.62	1.36	0.89	0.46	1.50
8	Taranto	0.85	0.68	1.04	0.89	0.68	1.11	0.91	0.61	1.26
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.58	0.35	0.87	0.58	0.33	0.95	0.56	0.23	1.06
	Italia Montegranaro	0.80	0.49	1.23	0.81	0.45	1.33	0.74	0.30	1.50
	Paolo VI	0.61	0.38	1.05	0.60	0.34	1.04	0.58	0.25	1.20
	Salinella	0.99	0.58	1.64	0.90	0.45	1.60	1.11	0.42	2.46
	San Vito-Lama-Carelli	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
	Solito Corvisea	0.80	0.48	1.24	0.80	0.43	1.34	0.76	0.30	1.58
	Talsano	0.95	0.53	1.52	0.90	0.46	1.59	1.00	0.33	2.15
	Tamburi - Lido Azzurro	0.63	0.39	1.10	0.60	0.34	1.01	0.62	0.28	1.45
	Tre carrare - Battisti	0.57	0.34	0.86	0.58	0.32	0.93	0.55	0.23	1.06

MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010

COMMENTO


La mortalità per tumore maligno del rene presenta eccessi di rischio di decesso di scarsa entità distribuiti in pochi comuni della provincia di Taranto così come avviene per la distribuzione dei rischi fra i residenti nei quartieri del comune capoluogo.

LEGENDA MAPPE




Mortalità - TUMORE MALIGNO DEL RENE E DI ALTRI ORGANI GENITO-URINARI


Maschi + Femmine



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Maschi



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Femmine



PROVINCIA



QUARTIERI



SEZIONI CENSIMENTO



TUMORE MALIGNO DEL RENE E DI ALTRI ORGANI GENITO-URINARI

SEDI ICD-O-3: C64-C65-C66-C68 /3

MORFOLOGIE ICD-O-3: Tutte escluso 9590-9989, 9050-9055,9140


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.07	0.80	1.38	0.91	0.64	1.25	1.45	0.92	2.19
	Ginosa	1.04	0.82	1.29	0.90	0.66	1.17	1.39	0.98	1.95
	Laterza	0.65	0.41	0.97	0.63	0.36	1.01	0.68	0.28	1.38
	Palagianello	1.03	0.81	1.27	0.91	0.67	1.18	1.37	0.95	1.88
2	Massafra	1.03	0.83	1.25	0.91	0.70	1.15	1.36	0.97	1.82
	Mottola	1.05	0.86	1.31	0.92	0.71	1.19	1.39	1.00	1.91
	Palagiano	1.07	0.81	1.39	0.92	0.65	1.27	1.45	0.92	2.19
	Statte	1.06	0.53	1.87	0.98	0.41	1.93	1.14	0.26	3.08
5	Crispiano	1.08	0.83	1.40	0.93	0.65	1.28	1.46	0.93	2.21
	Martina Franca	1.05	0.86	1.27	0.92	0.72	1.16	1.39	1.02	1.85
6	Carosino	1.04	0.84	1.30	0.92	0.70	1.22	1.37	0.97	1.86
	Faggiano	1.03	0.82	1.28	0.91	0.69	1.19	1.36	0.96	1.87
	Grottaglie	0.66	0.43	0.96	0.63	0.38	0.99	0.69	0.29	1.37
	Leporano	1.06	0.79	1.38	0.90	0.61	1.25	1.46	0.91	2.23
	Monteiasi	0.66	0.42	0.99	0.64	0.37	1.04	0.68	0.27	1.38
	Montemesola	0.66	0.42	0.99	0.63	0.36	1.02	0.69	0.28	1.40
	Monteparano	1.04	0.83	1.30	0.91	0.69	1.20	1.37	0.96	1.89
	Pulsano	1.08	0.82	1.40	0.93	0.66	1.30	1.45	0.91	2.19
	Roccaforzata	1.03	0.82	1.28	0.91	0.69	1.19	1.37	0.96	1.87
	San Giorgio Ionico	1.05	0.85	1.29	0.92	0.71	1.20	1.37	0.98	1.87
	San Marzano	1.07	0.81	1.40	0.91	0.63	1.27	1.46	0.92	2.22
7	Avetrana	1.06	0.84	1.40	0.95	0.71	1.41	1.36	0.91	1.89
	Fragagnano	1.07	0.81	1.38	0.92	0.64	1.27	1.45	0.91	2.18
	Lizzano	1.06	0.80	1.37	0.90	0.62	1.23	1.46	0.93	2.22
	Manduria	1.03	0.82	1.26	0.90	0.68	1.15	1.37	0.98	1.86
	Maruggio	1.06	0.79	1.39	0.90	0.61	1.26	1.45	0.91	2.21
	Sava	1.04	0.84	1.27	0.92	0.71	1.19	1.36	0.96	1.84
	Torricella	1.06	0.80	1.39	0.92	0.63	1.29	1.44	0.89	2.18
8	Taranto	1.49	1.29	1.72	1.40	1.17	1.66	1.72	1.32	2.18
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.23	0.94	1.57	1.19	0.86	1.59	1.32	0.83	1.98
	Italia Montegranaro	1.51	1.14	1.97	1.40	0.99	1.93	1.75	1.07	2.68
	Paolo VI	1.23	0.93	1.59	1.19	0.85	1.61	1.32	0.81	2.01
	Salinella	1.35	0.96	1.85	1.26	0.84	1.82	1.54	0.83	2.60
	San Vito-Lama-Carelli	0.82	0.39	1.46	0.43	0.12	1.02	1.93	0.75	3.92
	Solito Corvisea	1.48	1.10	1.94	1.36	0.94	1.87	1.76	1.07	2.74
	Talsano	1.33	0.96	1.81	1.26	0.84	1.80	1.52	0.82	2.55
	Tamburi - Lido Azzurro	1.25	0.95	1.61	1.19	0.83	1.60	1.35	0.84	2.09
	Tre carrare - Battisti	1.26	0.98	1.62	1.23	0.90	1.66	1.31	0.82	1.98

REGISTRO TUMORI:
Anni 2006 – 2011


COMMENTO

I rischi di incidenza di tumore maligno del rene presentano eccessi più elevati nel sesso femminile espressi da stime più stabili nei comuni di Martina Franca (39% femmine) e Taranto (49% maschi più femmine, 40% maschi e 72% femmine) con impegno dei quartieri Italia Montegranaro (femmine 75%) e Solito Corvisea (femmine 76%).

LEGENDA MAPPE



Registro Tumori - TUMORE MALIGNO DEL RENE E DI ALTRI ORGANI GENITO-URINARI





TUMORE MALIGNO DEL CERVELLO E DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE

SEDI ICD9-CM: 192

DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.95	0.80	1.12	0.94	0.76	1.12	1.00	0.82	1.22
	Ginosa	0.92	0.75	1.11	0.89	0.68	1.08	1.03	0.80	1.29
	Laterza	0.90	0.75	1.08	0.89	0.70	1.07	0.97	0.77	1.21
	Palagianello	0.98	0.80	1.19	0.93	0.73	1.14	1.07	0.84	1.37
2	Massafra	1.11	0.96	1.29	1.06	0.90	1.30	1.09	0.90	1.32
	Mottola	0.96	0.82	1.12	0.91	0.73	1.06	1.06	0.88	1.29
	Palagiano	1.02	0.86	1.22	0.98	0.80	1.18	1.05	0.86	1.33
	Statte	1.13	0.94	1.38	1.03	0.86	1.32	1.09	0.87	1.42
5	Crispiano	1.12	0.94	1.34	1.06	0.88	1.30	1.09	0.89	1.38
	Martina Franca	1.07	0.95	1.22	0.97	0.83	1.12	1.15	0.99	1.38
6	Carosino	1.08	0.89	1.31	0.99	0.79	1.21	1.14	0.92	1.46
	Faggiano	1.07	0.88	1.30	1.00	0.80	1.24	1.11	0.88	1.42
	Grottaglie	1.03	0.88	1.17	0.97	0.78	1.13	1.07	0.90	1.29
	Leporano	1.03	0.81	1.28	1.02	0.79	1.29	1.04	0.78	1.37
	Monteiasi	1.07	0.88	1.31	1.03	0.83	1.28	1.05	0.83	1.37
	Montemesola	1.03	0.83	1.26	0.99	0.77	1.22	1.04	0.81	1.35
	Monteparano	1.08	0.88	1.33	1.01	0.81	1.27	1.11	0.87	1.43
	Pulsano	1.09	0.91	1.32	1.07	0.88	1.33	1.05	0.83	1.33
	Roccaforzata	1.06	0.86	1.29	0.99	0.79	1.23	1.10	0.87	1.41
	San Giorgio Ionico	1.10	0.92	1.30	1.02	0.84	1.24	1.13	0.92	1.41
	San Marzano	1.04	0.85	1.24	1.03	0.83	1.26	1.02	0.80	1.27
	7	Avetrana	1.02	0.85	1.21	1.00	0.80	1.20	1.04	0.84
Fragagnano		1.11	0.93	1.33	1.07	0.88	1.32	1.07	0.87	1.34
Lizzano		1.09	0.91	1.30	1.07	0.88	1.32	1.04	0.83	1.30
Manduria		1.10	0.95	1.27	1.07	0.91	1.29	1.07	0.90	1.29
Maruggio		1.11	0.91	1.38	1.05	0.84	1.33	1.09	0.87	1.45
Sava		1.08	0.92	1.27	1.01	0.84	1.22	1.11	0.91	1.36
Torricella		1.12	0.91	1.40	1.08	0.88	1.40	1.05	0.83	1.38
8	Taranto	1.20	1.10	1.30	1.24	1.12	1.37	1.12	1.00	1.26
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.17	0.99	1.40	1.34	1.08	1.74	0.98	0.77	1.23
	Italia Montegranaro	1.21	1.00	1.44	1.21	0.93	1.53	1.22	0.94	1.55
	Paolo VI	1.13	0.93	1.34	1.27	0.99	1.64	0.97	0.73	1.22
	Salinella	1.09	0.87	1.34	0.98	0.71	1.32	1.21	0.88	1.61
	San Vito-Lama-Carelli	0.80	0.54	1.13	0.76	0.45	1.20	0.83	0.44	1.37
	Solito Corvisea	1.26	1.04	1.53	1.24	0.95	1.60	1.26	0.97	1.63
	Talsano	1.11	0.89	1.36	1.02	0.75	1.35	1.21	0.89	1.60
	Tamburi - Lido Azzurro	1.16	0.97	1.42	1.31	1.04	1.74	0.99	0.77	1.26
	Tre carrare - Battisti	1.09	0.89	1.27	1.15	0.82	1.43	0.99	0.79	1.24

RICOVERI: Anni 2001 – 2013


COMMENTO

La distribuzione dei rischi di ricovero presenta eccessi di bassa entità in molti comuni della provincia di Taranto con valori più elevati per i residenti del comune capoluogo (20% maschi più femmine e 24% maschi). L'analisi della distribuzione all'interno dei quartieri del comune capoluogo rivela eccessi di rischio di ricovero espressi da stime più stabili nei quartieri Isola-Borgo (34% maschi), Solito Corvisea (26% maschi più femmine) e Tamburi-Lido Azzurro (31% maschi)

LEGENDA MAPPE

			0.00 - 0.60
			0.60 - 0.80
			0.80 - 1.00
			1.00 - 1.20
			1.20 - 1.40
			1.40 - 1.60
			1.60 - 2.00
			> 2.00
			RR significativamente >1

Ricoveri - TUMORE MALIGNO DEL CERVELLO E DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE





TUMORE MALIGNO DEL CERVELLO E DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE

SEDI ICD9: 192


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.06	0.89	1.25	1.12	0.91	1.31	1.00	0.85	1.20
	Ginosa	0.95	0.76	1.17	0.89	0.69	1.08	1.06	0.87	1.27
	Laterza	0.99	0.81	1.19	0.98	0.78	1.17	1.00	0.85	1.21
	Palagianello	0.99	0.81	1.22	0.92	0.74	1.13	1.06	0.88	1.27
2	Massafra	0.99	0.84	1.16	0.93	0.78	1.12	1.05	0.89	1.24
	Mottola	0.95	0.80	1.11	0.90	0.74	1.06	1.05	0.88	1.23
	Palagiano	1.06	0.88	1.28	1.15	0.94	1.38	0.98	0.81	1.16
	Statte	0.89	0.73	1.09	0.82	0.66	1.02	0.94	0.78	1.15
5	Crispiano	1.08	0.91	1.30	1.15	0.94	1.37	1.00	0.85	1.20
	Martina Franca	1.02	0.89	1.19	0.93	0.79	1.11	1.08	0.93	1.28
6	Carosino	0.95	0.77	1.14	0.91	0.73	1.09	1.05	0.87	1.24
	Faggiano	0.93	0.74	1.12	0.90	0.71	1.08	1.05	0.86	1.24
	Grottaglie	0.98	0.83	1.14	1.00	0.83	1.17	0.99	0.84	1.16
	Leporano	0.98	0.72	1.21	1.11	0.82	1.33	0.98	0.78	1.16
	Monteiasi	0.97	0.78	1.18	1.01	0.81	1.22	0.98	0.81	1.17
	Montemesola	0.97	0.78	1.16	1.00	0.81	1.20	0.98	0.80	1.16
	Monteparano	0.95	0.75	1.16	0.91	0.72	1.10	1.05	0.87	1.26
	Pulsano	1.01	0.79	1.21	1.12	0.87	1.34	0.98	0.80	1.16
	Roccaforzata	0.95	0.76	1.15	0.91	0.72	1.10	1.05	0.87	1.25
	San Giorgio Ionico	0.93	0.75	1.11	0.90	0.72	1.08	1.05	0.86	1.23
	San Marzano	1.04	0.84	1.24	1.14	0.91	1.35	0.99	0.82	1.16
7	Avetrana	0.97	0.80	1.14	0.94	0.77	1.13	1.04	0.85	1.22
	Fragagnano	1.06	0.87	1.26	1.14	0.93	1.36	1.00	0.84	1.19
	Lizzano	1.04	0.85	1.25	1.14	0.92	1.36	0.99	0.82	1.17
	Manduria	1.00	0.85	1.18	0.94	0.78	1.11	1.07	0.91	1.27
	Maruggio	1.07	0.86	1.32	1.14	0.90	1.38	1.00	0.84	1.23
	Sava	0.96	0.79	1.12	0.90	0.72	1.06	1.06	0.89	1.26
	Torricella	1.07	0.85	1.33	1.14	0.90	1.39	1.00	0.83	1.21
8	Taranto	1.01	0.89	1.13	1.03	0.88	1.18	1.02	0.87	1.17
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.83	0.64	1.07	1.02	0.74	1.40	0.63	0.40	0.93
	Italia Montegranaro	0.83	0.60	1.11	0.75	0.47	1.12	0.90	0.57	1.34
	Paolo VI	0.83	0.61	1.07	1.02	0.71	1.41	0.62	0.32	0.93
	Salinella	0.93	0.64	1.29	0.76	0.44	1.22	1.11	0.66	1.74
	San Vito-Lama-Carelli	0.55	0.25	1.05	0.60	0.21	1.27	0.47	0.11	1.25
	Solito Corvisea	0.86	0.62	1.17	0.76	0.48	1.16	0.94	0.59	1.47
	Talsano	0.93	0.65	1.29	0.77	0.45	1.22	1.10	0.66	1.71
	Tamburi - Lido Azzurro	0.83	0.62	1.07	1.03	0.73	1.45	0.61	0.30	0.91
	Tre carrare - Battisti	0.84	0.65	1.08	0.99	0.70	1.34	0.68	0.45	1.08

MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010


COMMENTO

La distribuzione dei rischi di decesso per tumore maligno del sistema nervoso centrale presenta eccessi di scarso valore in alcuni comuni della provincia con assetto disomogeneo e espressa da stime poco significative. Simile situazione si realizza nella distribuzione dei rischi di decesso nei quartieri del comune capoluogo.

LEGENDA MAPPE



Mortalità - TUMORE MALIGNO DEL CERVELLO E DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE





TUMORE MALIGNO DEL CERVELLO E DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE SEDI ICD-O-3: C70-C71-C72/3 MORFOLOGIE ICD-O-3: Tutte escluso 9590-9989, 9050-9055,9140


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.07	0.74	1.44	1.04	0.53	1.59	1.03	0.65	1.55
	Ginosa	1.07	0.71	1.37	1.00	0.52	1.43	1.14	0.79	1.55
	Laterza	0.91	0.57	1.37	0.73	0.33	1.34	1.10	0.61	1.83
	Palagianello	1.11	0.80	1.45	1.06	0.60	1.61	1.16	0.83	1.58
2	Massafra	1.13	0.87	1.41	1.10	0.76	1.53	1.15	0.85	1.52
	Mottola	1.10	0.81	1.39	1.00	0.49	1.39	1.17	0.86	1.59
	Palagiano	1.07	0.73	1.44	1.09	0.60	1.64	1.01	0.63	1.52
	Statte	1.64	0.87	2.75	1.42	0.55	2.91	1.81	0.70	3.76
5	Crispiano	1.14	0.84	1.56	1.22	0.78	1.94	1.03	0.65	1.54
	Martina Franca	1.11	0.86	1.37	1.09	0.77	1.47	1.14	0.83	1.50
6	Carosino	1.18	0.91	1.60	1.19	0.82	2.04	1.17	0.84	1.58
	Faggiano	1.17	0.89	1.57	1.14	0.71	1.79	1.17	0.85	1.60
	Grottaglie	0.97	0.65	1.39	0.82	0.44	1.39	1.11	0.63	1.78
	Leporano	1.11	0.75	1.52	1.19	0.66	1.89	1.02	0.62	1.53
	Monteiasi	0.98	0.64	1.50	0.87	0.44	1.73	1.11	0.61	1.84
	Montemesola	0.96	0.62	1.46	0.80	0.37	1.45	1.12	0.62	1.85
	Monteparano	1.16	0.87	1.55	1.16	0.73	1.91	1.16	0.83	1.58
	Pulsano	1.17	0.86	1.64	1.30	0.84	2.24	1.03	0.65	1.56
	Roccaforzata	1.16	0.88	1.55	1.14	0.67	1.79	1.17	0.85	1.59
	San Giorgio Ionico	1.16	0.90	1.51	1.19	0.83	1.89	1.16	0.83	1.54
	San Marzano	1.15	0.83	1.60	1.26	0.79	2.08	1.03	0.64	1.54
7	Avetrana	1.17	0.84	1.65	1.11	0.58	1.80	1.19	0.84	1.70
	Fragagnano	1.17	0.85	1.64	1.28	0.82	2.19	1.03	0.65	1.55
	Lizzano	1.16	0.84	1.59	1.25	0.79	1.97	1.03	0.65	1.55
	Manduria	1.25	0.99	1.74	1.26	0.90	2.03	1.21	0.89	1.67
	Maruggio	1.17	0.82	1.65	1.18	0.62	1.88	1.05	0.66	1.63
	Sava	1.16	0.89	1.50	1.10	0.59	1.54	1.19	0.88	1.62
	Torricella	1.18	0.84	1.68	1.26	0.78	2.16	1.04	0.65	1.59
8	Taranto	0.74	0.59	0.92	0.62	0.43	0.86	0.86	0.63	1.15
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.61	0.41	0.90	0.54	0.29	0.93	0.67	0.38	1.09
	Italia Montegranaro	0.77	0.49	1.13	0.64	0.32	1.12	0.90	0.49	1.47
	Paolo VI	0.60	0.38	0.89	0.53	0.28	0.93	0.66	0.35	1.10
	Salinella	0.53	0.28	0.89	0.48	0.19	0.96	0.58	0.23	1.16
	San Vito-Lama-Carelli	0.67	0.28	1.35	0.33	0.05	1.09	1.06	0.34	2.42
	Solito Corvisea	0.80	0.51	1.20	0.64	0.32	1.13	0.94	0.52	1.60
	Talsano	0.56	0.31	0.94	0.50	0.21	0.99	0.59	0.25	1.20
	Tamburi - Lido Azzurro	0.63	0.41	0.97	0.53	0.29	0.93	0.69	0.39	1.19
	Tre carrare - Battisti	0.59	0.37	0.85	0.51	0.26	0.86	0.67	0.38	1.08

REGISTRO TUMORI:
Anni 2006 – 2011
COMMENTO

La distribuzione dei rischi di incidenza per tumore maligno del sistema nervoso centrale presenta eccessi di media entità in quasi tutti i comuni della provincia espressi da stime poco significative. Il comune di Taranto con Laterza e Montemesola sono gli unici comuni che non presentano eccessi di rischio così come non si rilevano eccessi all'interno dei quartieri del comune capoluogo.

LEGENDA MAPPE


Registro Tumori - TUMORE MALIGNO DEL CERVELLO E DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE





TUMORE MALIGNO DELLA TIROIDE

SEDI ICD9-CM: 193


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.89	0.68	1.15	0.98	0.67	1.41	0.85	0.64	1.13
	Ginosa	0.81	0.61	1.05	1.04	0.68	1.54	0.75	0.54	1.01
	Laterza	0.81	0.60	1.06	0.97	0.63	1.43	0.78	0.57	1.06
	Palagianello	0.95	0.67	1.31	1.16	0.74	1.83	0.84	0.58	1.20
2	Massafra	1.02	0.83	1.24	1.01	0.72	1.37	1.04	0.83	1.29
	Mottola	0.88	0.67	1.12	0.97	0.66	1.36	0.89	0.67	1.15
	Palagiano	0.83	0.62	1.09	0.90	0.58	1.32	0.84	0.62	1.13
	Statte	1.26	0.96	1.61	1.49	1.01	2.22	1.08	0.80	1.43
5	Crispiano	1.02	0.77	1.33	1.19	0.82	1.76	0.93	0.68	1.24
	Martina Franca	1.09	0.92	1.28	0.96	0.72	1.26	1.12	0.93	1.34
6	Carosino	1.34	0.98	1.82	1.10	0.71	1.67	1.42	1.01	1.95
	Faggiano	1.38	0.98	1.93	1.15	0.74	1.79	1.39	0.97	1.97
	Grottaglie	1.55	1.30	1.85	1.23	0.92	1.67	1.52	1.25	1.87
	Leporano	0.90	0.62	1.27	0.93	0.55	1.50	0.96	0.65	1.40
	Monteiasi	1.16	0.82	1.62	1.06	0.66	1.64	1.23	0.85	1.74
	Montemesola	1.01	0.70	1.43	1.02	0.62	1.60	1.07	0.73	1.54
	Monteparano	1.26	0.86	1.83	1.11	0.68	1.77	1.33	0.89	1.95
	Pulsano	1.21	0.90	1.59	1.04	0.68	1.56	1.24	0.92	1.67
	Roccaforzata	1.18	0.80	1.69	1.08	0.67	1.72	1.25	0.83	1.81
	San Giorgio Ionico	1.58	1.25	1.98	1.22	0.84	1.76	1.60	1.24	2.04
	San Marzano	1.07	0.78	1.44	0.94	0.60	1.41	1.16	0.84	1.58
7	Avetrana	1.22	0.90	1.63	0.93	0.61	1.38	1.32	0.98	1.79
	Fragagnano	1.23	0.89	1.67	1.11	0.74	1.67	1.22	0.87	1.66
	Lizzano	1.10	0.82	1.46	1.02	0.66	1.52	1.15	0.85	1.53
	Manduria	1.41	1.17	1.69	1.07	0.78	1.46	1.46	1.20	1.78
	Maruggio	1.04	0.72	1.46	1.04	0.64	1.68	1.05	0.71	1.50
	Sava	1.19	0.93	1.50	1.20	0.84	1.72	1.14	0.87	1.46
	Torricella	1.23	0.86	1.75	1.18	0.74	1.96	1.15	0.78	1.67
8	Taranto	1.36	1.25	1.47	1.35	1.15	1.58	1.36	1.24	1.49
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.98	0.72	1.24	1.01	0.71	1.38	1.03	0.71	1.31
	Italia Montegranaro	1.34	1.06	1.63	1.48	1.01	2.03	1.37	1.06	1.69
	Paolo VI	1.22	0.98	1.55	1.05	0.74	1.48	1.24	0.98	1.60
	Salinella	1.35	1.09	1.68	1.44	0.98	2.06	1.28	0.99	1.63
	San Vito-Lama-Carelli	1.06	0.76	1.41	1.38	0.76	2.24	0.95	0.65	1.35
	Solito Corvisea	1.65	1.34	2.05	1.58	1.12	2.24	1.58	1.26	2.01
	Talsano	1.29	1.03	1.57	1.36	0.91	1.91	1.29	1.02	1.62
	Tamburi - Lido Azzurro	1.24	1.00	1.60	1.04	0.73	1.45	1.27	1.01	1.68
	Tre carrare - Battisti	1.24	1.03	1.51	1.02	0.72	1.39	1.29	1.06	1.63

RICOVERI: Anni 2001 – 2013


COMMENTO

Il tumore maligno della tiroide presenta eccessi di rischio di ricovero espressi da stime più stabili soprattutto a carico delle residenti di sesso femminile dei comuni dell'ala orientale della provincia: Carosino (femmine 42%), Grottaglie (maschi più femmine 55% e femmine 52%), San Giorgio Jonico (maschi più femmine 58% e femmine 60%), Manduria (maschi più femmine 41% e femmine 46%) e Taranto (maschi più femmine 36%, maschi 35% e femmine 36%) con interessamento dei residenti di quasi tutti i quartieri del capoluogo provinciale: Italia-Montegranaro (maschi più femmine 34%, maschi 48% e femmine 37%), Salinella (maschi più femmine 35%), Solito-Corvisea (maschi più femmine 65%, maschi 58% e femmine 58%), Talsano (maschi più femmine 29%, femmine 29%), Tamburi-Lido Azzurro (femmine 27%) e Tre Carrare-Battisti (maschi più femmine 24% e femmine 29%).

LEGENDA MAPPE



Ricoveri - TUMORE MALIGNO DELLA TIROIDE





TUMORE MALIGNO DELLA TIROIDE

SEDI ICD9: 193


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.88	0.65	1.18	0.87	0.55	1.32	0.88	0.60	1.24
	Ginosa	1.03	0.75	1.38	1.16	0.75	1.72	0.94	0.63	1.35
	Laterza	1.02	0.77	1.34	1.05	0.69	1.52	0.98	0.68	1.35
	Palagianello	1.03	0.75	1.37	1.16	0.75	1.72	0.95	0.64	1.36
2	Massafra	1.04	0.77	1.37	1.17	0.75	1.71	0.95	0.65	1.34
	Mottola	1.03	0.77	1.36	1.16	0.75	1.70	0.95	0.64	1.33
	Palagiano	0.88	0.63	1.16	0.86	0.54	1.31	0.88	0.59	1.23
	Statte	0.98	0.70	1.33	0.86	0.51	1.35	1.03	0.69	1.49
5	Crispiano	0.88	0.64	1.18	0.87	0.55	1.32	0.88	0.59	1.24
	Martina Franca	1.04	0.78	1.36	1.17	0.76	1.70	0.96	0.65	1.34
6	Carosino	1.04	0.76	1.38	1.16	0.74	1.70	0.96	0.66	1.39
	Faggiano	1.03	0.75	1.37	1.16	0.74	1.70	0.96	0.65	1.37
	Grottaglie	1.00	0.75	1.29	1.03	0.68	1.49	0.99	0.70	1.36
	Leporano	0.87	0.62	1.18	0.86	0.53	1.31	0.88	0.59	1.26
	Monteiasi	1.00	0.74	1.31	1.03	0.68	1.50	0.98	0.68	1.36
	Montemesola	1.00	0.74	1.30	1.03	0.68	1.50	0.98	0.67	1.36
	Monteparano	1.04	0.76	1.39	1.16	0.75	1.71	0.97	0.66	1.40
	Pulsano	0.87	0.63	1.17	0.86	0.54	1.31	0.88	0.59	1.25
	Roccaforzata	1.03	0.75	1.38	1.16	0.75	1.70	0.96	0.65	1.37
	San Giorgio Ionico	1.04	0.77	1.40	1.16	0.75	1.71	0.97	0.66	1.40
	San Marzano	0.88	0.63	1.16	0.86	0.54	1.30	0.88	0.60	1.25
7	Avetrana	1.04	0.77	1.36	1.16	0.75	1.70	0.96	0.66	1.36
	Fragagnano	0.88	0.64	1.17	0.86	0.54	1.30	0.88	0.60	1.24
	Lizzano	0.88	0.64	1.17	0.86	0.54	1.31	0.89	0.61	1.26
	Manduria	1.03	0.76	1.35	1.16	0.75	1.69	0.96	0.65	1.34
	Maruggio	0.87	0.62	1.17	0.86	0.54	1.31	0.88	0.59	1.24
	Sava	1.03	0.76	1.36	1.15	0.74	1.69	0.96	0.66	1.36
	Torricella	0.88	0.63	1.18	0.86	0.54	1.31	0.88	0.60	1.25
8	Taranto	1.09	0.80	1.43	1.00	0.60	1.56	1.13	0.78	1.56
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.51	0.16	1.18	0.57	0.08	2.03	0.43	0.09	1.19
	Italia Montegranaro	0.97	0.29	2.07	0.84	0.09	2.98	0.99	0.27	2.42
	Paolo VI	0.50	0.13	1.20	0.55	0.06	2.02	0.43	0.09	1.22
	Salinella	1.66	0.62	3.64	0.54	0.02	3.07	2.13	0.71	4.89
	San Vito-Lama-Carelli	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.12
	Solito Corvisea	1.11	0.41	2.64	0.95	0.13	3.46	1.05	0.30	2.71
	Talsano	1.57	0.54	3.35	0.50	0.01	2.82	2.09	0.69	4.76
	Tamburi - Lido Azzurro	0.49	0.12	1.15	0.54	0.06	1.96	0.42	0.09	1.18
	Tre carrare - Battisti	0.52	0.18	1.25	0.57	0.08	2.02	0.44	0.10	1.22

MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010


COMMENTO

La mortalità per tumore maligno della tiroide presenta eccessi di rischio di modesta entità distribuiti in alcuni comuni della provincia di Taranto concentrati nei distretti 6 e 7 ed espressi da stime poco stabili. All'interno dei quartieri del comune di Taranto si rilevano eccessi di rischio di decesso statisticamente non valutabili.

LEGENDA MAPPE



Mortalità - TUMORE MALIGNO DELLA TIROIDE





TUMORE MALIGNO DELLA TIROIDE

SEDI ICD-O-3: C73 /3 MORFOLOGIE ICD-O-3: Tutte escluso 9590-9989, 9050-9055,9140

DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.90	0.61	1.26	0.81	0.32	1.45	0.97	0.63	1.39
	Ginosa	1.31	0.94	1.79	1.29	0.71	2.16	1.34	0.93	1.86
	Laterza	1.16	0.73	1.69	0.91	0.25	1.88	1.32	0.81	1.97
	Palagianello	1.32	0.89	1.89	1.44	0.79	3.13	1.31	0.83	1.88
2	Massafra	1.61	1.28	2.01	1.17	0.62	1.80	1.73	1.36	2.20
	Mottola	1.26	0.87	1.66	1.16	0.51	1.90	1.35	0.92	1.80
	Palagiano	1.02	0.71	1.42	0.97	0.47	1.82	1.06	0.70	1.49
	Statte	1.98	1.31	2.88	4.11	2.29	6.72	1.22	0.65	2.06
5	Crispiano	1.37	1.01	1.94	1.40	0.71	3.24	1.34	0.95	1.85
	Martina Franca	1.46	1.16	1.77	1.06	0.56	1.60	1.61	1.27	1.98
6	Carosino	1.77	1.21	2.40	1.23	0.47	2.25	1.92	1.36	2.64
	Faggiano	1.95	1.41	2.85	1.31	0.53	2.69	2.09	1.51	3.09
	Grottaglie	2.04	1.61	2.56	1.64	0.94	2.72	2.14	1.64	2.73
	Leporano	1.29	0.86	1.88	0.96	0.41	1.96	1.40	0.91	2.07
	Monteiasi	1.93	1.27	2.75	1.14	0.32	2.34	2.16	1.47	3.13
	Montemesola	1.83	1.19	2.65	1.06	0.24	2.24	2.04	1.37	3.00
	Monteparano	1.81	1.19	2.57	1.34	0.57	3.01	1.93	1.30	2.77
	Pulsano	1.37	0.98	1.90	0.91	0.37	1.74	1.50	1.07	2.13
	Roccaforzata	1.79	1.14	2.50	1.26	0.44	2.62	1.94	1.32	2.76
	San Giorgio Ionico	2.14	1.65	2.90	1.56	0.96	2.97	2.20	1.68	3.02
	San Marzano	1.40	0.98	2.00	0.81	0.23	1.52	1.56	1.09	2.29
	7	Avetrana	1.79	1.15	2.61	1.30	0.57	2.56	1.96	1.24
Fragagnano		1.33	0.90	1.83	0.93	0.34	1.90	1.44	1.01	2.00
Lizzano		1.34	0.94	1.80	0.80	0.22	1.48	1.50	1.07	2.04
Manduria		2.08	1.66	2.61	1.34	0.80	2.12	2.26	1.77	2.91
Maruggio		1.36	0.89	1.99	0.85	0.25	1.69	1.51	1.01	2.24
Sava		1.81	1.35	2.33	1.80	1.09	3.53	1.84	1.29	2.38
Torricella		1.55	1.07	2.42	1.14	0.54	2.98	1.59	1.08	2.44
8	Taranto	1.72	1.52	1.93	1.81	1.43	2.24	1.69	1.46	1.93
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.23	0.80	1.70	1.12	0.66	1.71	1.43	0.84	1.94
	Italia Montegranaro	1.40	0.99	1.86	1.94	1.17	2.94	1.33	0.90	1.81
	Paolo VI	1.81	1.35	2.54	1.20	0.74	2.05	1.83	1.38	2.60
	Salinella	1.91	1.42	2.59	2.19	1.38	3.53	1.64	1.17	2.32
	San Vito-Lama-Carelli	1.27	0.82	1.87	1.21	0.45	2.52	1.26	0.75	1.97
	Solito Corvisea	1.77	1.31	2.40	2.07	1.30	3.26	1.53	1.09	2.19
	Talsano	1.49	1.06	1.99	1.97	1.14	2.97	1.46	1.01	1.99
	Tamburi - Lido Azzurro	1.47	1.02	1.97	1.10	0.58	1.70	1.68	1.19	2.26
	Tre carrare - Battisti	1.75	1.36	2.28	1.14	0.70	1.76	1.87	1.44	2.53


REGISTRO TUMORI:


Anni 2006 – 2011

COMMENTO

I tumori maligni della Tiroide fanno rilevare eccessi di rischio di incidenza in quasi tutti i comuni della provincia manifestando valori più elevati nei comuni dell'area orientale della provincia. Gli eccessi di rischio che riguardano i residenti di entrambi i sessi (maschi più femmine) interessano i comuni di Massafra (61%), Statte (98%), Crispiano (37%), Martina Franca (46%), Carosino (77%), Faggiano (95%), Grottaglie (104%) Monteiasi (93%), Montemesola (83%), Monteparano (81%), Pulsano (femmine 50%), Roccaforzata (79%), San Giorgio Jonico (114%), Avetrana (79%), San Marzano (femmine 56%), Fragagnano (femmine 44%), Lizzano (femmine 50%), Manduria (108%), Maruggio (femmine 51%), Sava (81%), Torricella (55%), Taranto (72%) con maggiore carico nel sesso femminile e coinvolgimento dei quartieri Italia Montegranaro (maschi 94%), Paolo VI (maschi più femmine 81%), Salinella (maschi più femmine 91%), Solito-Corvisea (maschi più femmine 77%), Talsano (maschi più femmine 49%), Tamburi-Lido Azzurro (maschi più femmine 47%) e Tre Carrare-Battisti (maschi più femmine 75%).

LEGENDA MAPPE







TUMORE MALIGNO DEL TESSUTO LINFATICO ED EMOLINFOPOIETICO

SEDI ICD9-CM: 200-208


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.90	0.81	1.00	0.91	0.80	1.02	0.93	0.80	1.07
	Ginosa	0.81	0.70	0.91	0.89	0.77	1.01	0.78	0.63	0.93
	Laterza	0.93	0.82	1.04	0.93	0.82	1.06	0.96	0.81	1.12
	Palagianello	0.92	0.80	1.06	0.90	0.78	1.04	0.95	0.80	1.14
2	Massafra	0.96	0.88	1.06	0.92	0.83	1.02	1.01	0.89	1.15
	Mottola	0.93	0.84	1.02	0.90	0.81	1.01	0.96	0.84	1.11
	Palagiano	0.95	0.85	1.07	0.93	0.82	1.06	0.98	0.84	1.14
	Statte	0.91	0.81	1.03	0.91	0.80	1.04	0.94	0.80	1.10
5	Crispiano	0.93	0.83	1.04	0.91	0.81	1.03	0.96	0.83	1.13
	Martina Franca	0.99	0.92	1.07	0.92	0.84	1.00	1.06	0.95	1.20
6	Carosino	0.88	0.77	1.00	0.88	0.76	0.99	0.95	0.80	1.13
	Faggiano	0.92	0.80	1.05	0.90	0.79	1.04	0.95	0.79	1.12
	Grottaglie	0.93	0.84	1.01	0.94	0.84	1.03	0.93	0.82	1.05
	Leporano	0.94	0.81	1.10	0.90	0.77	1.05	1.00	0.82	1.22
	Monteiasi	0.91	0.79	1.04	0.93	0.80	1.06	0.94	0.78	1.12
	Montemesola	0.94	0.82	1.08	0.94	0.81	1.07	0.97	0.82	1.16
	Monteparano	0.87	0.74	1.00	0.88	0.75	1.02	0.91	0.75	1.09
	Pulsano	0.92	0.81	1.04	0.90	0.78	1.02	0.97	0.82	1.14
	Roccaforzata	0.90	0.78	1.03	0.89	0.77	1.03	0.94	0.78	1.13
	San Giorgio Ionico	0.90	0.80	1.01	0.91	0.81	1.03	0.91	0.77	1.05
	San Marzano	0.93	0.82	1.06	0.93	0.82	1.06	0.95	0.80	1.12
7	Avetrana	0.89	0.79	1.01	0.93	0.82	1.05	0.88	0.74	1.03
	Fragagnano	0.89	0.78	0.99	0.90	0.79	1.02	0.92	0.78	1.09
	Lizzano	0.91	0.81	1.03	0.90	0.79	1.02	0.96	0.82	1.13
	Manduria	0.86	0.78	0.94	0.88	0.79	0.98	0.88	0.77	0.99
	Maruggio	0.86	0.74	0.99	0.90	0.77	1.04	0.89	0.73	1.05
	Sava	0.88	0.78	0.97	0.89	0.79	0.99	0.90	0.78	1.04
	Torricella	0.97	0.84	1.14	0.92	0.79	1.07	1.03	0.85	1.27
8	Taranto	1.08	1.03	1.13	1.09	1.03	1.16	1.06	0.99	1.13
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.00	0.90	1.12	0.99	0.87	1.13	0.98	0.86	1.14
	Italia Montegranaro	0.90	0.81	1.01	0.89	0.77	1.03	0.92	0.79	1.07
	Paolo VI	0.90	0.74	1.02	0.95	0.80	1.09	0.91	0.71	1.06
	Salinella	1.04	0.91	1.18	1.04	0.88	1.21	1.06	0.88	1.25
	San Vito-Lama-Carelli	0.97	0.81	1.15	1.01	0.79	1.26	0.93	0.70	1.21
	Solito Corvisea	0.92	0.81	1.04	0.92	0.78	1.07	0.91	0.76	1.07
	Talsano	1.08	0.95	1.21	1.06	0.90	1.23	1.08	0.91	1.28
	Tamburi - Lido Azzurro	0.92	0.78	1.03	0.95	0.80	1.09	0.93	0.77	1.07
	Tre carrare - Battisti	1.00	0.90	1.11	0.99	0.88	1.13	0.97	0.85	1.11

RICOVERI: Anni 2001 – 2013

COMMENTO


I tumori maligni del tessuto linfatico ed emolinfopoietico presentano contenuti eccessi di rischio di ricovero che si esprimono attraverso stime significative solo nel comune di Taranto (maschi più femmine 8% e maschi 13%). L'analisi della distribuzione dei rischi di ricovero all'interno dei quartieri del comune capoluogo non fa rilevare elementi degni di nota.

LEGENDA MAPPE




Ricoveri - TUMORE MALIGNO DEL TESSUTO LINFATICO ED EMOLINFOPOIETICO


Maschi + Femmine



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Maschi



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Femmine



PROVINCIA



QUARTIERI



SEZIONI CENSIMENTO



TUMORE MALIGNO DEL TESSUTO LINFATICO ED EMOLINFPOIETICO

SEDI ICD9: 200-208


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.00	0.88	1.13	0.96	0.83	1.10	1.04	0.89	1.23
	Ginosa	0.96	0.83	1.11	0.97	0.83	1.15	0.95	0.78	1.14
	Laterza	1.02	0.89	1.16	1.00	0.87	1.16	1.02	0.86	1.21
	Palagianello	0.96	0.84	1.11	0.94	0.79	1.10	0.99	0.83	1.21
2	Massafra	0.98	0.88	1.11	0.97	0.86	1.11	0.98	0.85	1.15
	Mottola	0.96	0.86	1.08	0.96	0.84	1.09	0.97	0.83	1.12
	Palagiano	0.98	0.86	1.11	0.96	0.82	1.10	1.01	0.86	1.20
	Statte	0.94	0.82	1.08	0.95	0.82	1.11	0.94	0.78	1.12
5	Crispiano	1.00	0.89	1.15	0.96	0.84	1.11	1.02	0.88	1.22
	Martina Franca	0.96	0.86	1.06	0.95	0.84	1.07	0.96	0.84	1.10
6	Carosino	0.96	0.84	1.10	0.94	0.81	1.10	0.97	0.82	1.16
	Faggiano	0.97	0.85	1.12	0.96	0.82	1.12	0.98	0.82	1.17
	Grottaglie	0.95	0.85	1.06	0.95	0.83	1.07	0.98	0.85	1.13
	Leporano	1.00	0.85	1.17	0.96	0.80	1.15	1.03	0.85	1.29
	Monteiasi	0.98	0.85	1.13	0.96	0.82	1.11	1.01	0.86	1.22
	Montemesola	0.98	0.85	1.12	0.96	0.82	1.11	1.01	0.85	1.20
	Monteparano	0.95	0.83	1.10	0.94	0.80	1.11	0.96	0.81	1.16
	Pulsano	0.98	0.85	1.12	0.95	0.80	1.10	1.02	0.86	1.24
	Roccaforzata	0.96	0.84	1.11	0.95	0.81	1.11	0.97	0.82	1.18
	San Giorgio Ionico	0.97	0.86	1.12	0.96	0.83	1.12	0.98	0.83	1.17
San Marzano	0.95	0.83	1.08	0.94	0.80	1.08	0.98	0.83	1.16	
7	Avetrana	0.91	0.80	1.04	0.93	0.81	1.06	0.90	0.76	1.05
	Fragagnano	0.96	0.83	1.08	0.94	0.81	1.08	0.98	0.83	1.16
	Lizzano	0.97	0.86	1.11	0.95	0.82	1.10	1.00	0.85	1.19
	Manduria	0.92	0.82	1.03	0.92	0.81	1.05	0.92	0.79	1.07
	Maruggio	0.96	0.84	1.11	0.96	0.82	1.13	0.97	0.81	1.17
	Sava	0.96	0.85	1.09	0.95	0.83	1.09	0.95	0.82	1.11
	Torricella	0.97	0.84	1.13	0.95	0.81	1.13	0.99	0.83	1.20
8	Taranto	1.03	0.96	1.12	1.00	0.90	1.10	1.06	0.95	1.19
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.88	0.73	1.03	0.86	0.68	1.07	0.91	0.71	1.13
	Italia Montegranaro	0.77	0.62	0.94	0.73	0.54	0.95	0.82	0.61	1.08
	Paolo VI	0.91	0.75	1.10	0.87	0.68	1.11	0.94	0.73	1.23
	Salinella	1.25	1.01	1.54	1.20	0.90	1.57	1.31	0.96	1.76
	San Vito-Lama-Carelli	0.82	0.53	1.19	0.50	0.23	0.89	1.26	0.71	2.01
	Solito Corvisea	0.78	0.62	0.97	0.75	0.55	1.01	0.80	0.57	1.07
	Talsano	1.23	0.99	1.50	1.20	0.90	1.56	1.27	0.93	1.69
	Tamburi - Lido Azzurro	0.89	0.73	1.06	0.85	0.66	1.08	0.93	0.72	1.18
	Tre carrare - Battisti	0.92	0.78	1.09	0.87	0.70	1.09	0.96	0.77	1.21

MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010


COMMENTO

La mortalità per tumore maligno del tessuto linfatico ed emolinfopoietico presenta pochissimi eccessi di scarsa entità distribuiti in alcuni comuni della provincia espressi da stime poco significative. Ugualmente la distribuzione dei rischi all'interno dei quartieri del comune di Taranto non fa rilevare elementi degni di nota.

LEGENDA MAPPE



Mortalità - TUMORE MALIGNO DEL TESSUTO LINFATICO ED EMOLINFOPOIETICO





LINFOSARCOMA, RETICOLOSARCOMA E ALTRI NON HODGKIN

SEDI ICD9-CM: 200/202

DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.86	0.74	0.99	0.92	0.78	1.07	0.88	0.70	1.04
	Ginosa	0.84	0.69	0.98	0.88	0.73	1.02	0.90	0.71	1.09
	Laterza	0.92	0.79	1.07	0.93	0.77	1.07	1.00	0.82	1.21
	Palagianello	0.93	0.78	1.11	0.92	0.77	1.09	0.98	0.79	1.22
2	Massafra	0.98	0.86	1.12	0.95	0.83	1.11	0.99	0.85	1.20
	Mottola	0.94	0.82	1.08	0.92	0.79	1.06	0.99	0.83	1.20
	Palagiano	0.90	0.77	1.05	0.96	0.82	1.13	0.87	0.69	1.05
	Statte	0.91	0.78	1.06	0.94	0.79	1.10	0.93	0.75	1.13
5	Crispiano	0.88	0.75	1.01	0.90	0.75	1.04	0.93	0.76	1.13
	Martina Franca	0.90	0.81	1.01	0.89	0.77	1.01	0.96	0.83	1.12
6	Carosino	0.89	0.75	1.04	0.90	0.75	1.06	0.94	0.76	1.16
	Faggiano	0.92	0.77	1.08	0.91	0.76	1.07	0.96	0.78	1.19
	Grottaglie	0.88	0.77	0.99	0.91	0.76	1.04	0.93	0.78	1.09
	Leporano	0.97	0.80	1.19	0.94	0.78	1.12	0.98	0.79	1.27
	Monteiasi	0.90	0.75	1.06	0.95	0.79	1.12	0.93	0.73	1.13
	Montemesola	0.90	0.75	1.06	0.94	0.78	1.11	0.94	0.74	1.14
	Monteparano	0.89	0.73	1.05	0.90	0.75	1.07	0.94	0.75	1.18
	Pulsano	0.94	0.80	1.11	0.93	0.78	1.09	0.97	0.80	1.22
	Roccaforzata	0.91	0.76	1.08	0.92	0.78	1.10	0.94	0.75	1.16
	San Giorgio Ionico	0.92	0.79	1.07	0.93	0.79	1.09	0.94	0.77	1.14
7	San Marzano	0.89	0.75	1.04	0.95	0.80	1.12	0.88	0.70	1.08
	Avetrana	0.92	0.78	1.07	0.94	0.80	1.11	0.92	0.74	1.11
	Fragagnano	0.86	0.73	1.01	0.92	0.77	1.08	0.88	0.70	1.06
	Lizzano	0.93	0.80	1.09	0.95	0.81	1.12	0.93	0.77	1.17
	Manduria	0.84	0.72	0.95	0.87	0.73	0.99	0.88	0.71	1.03
	Maruggio	0.89	0.73	1.05	0.96	0.81	1.14	0.87	0.67	1.07
	Sava	0.89	0.77	1.02	0.91	0.77	1.05	0.93	0.76	1.11
8	Torricella	0.94	0.79	1.13	0.97	0.82	1.17	0.92	0.72	1.15
	Taranto	1.08	1.01	1.16	1.15	1.05	1.25	1.02	0.92	1.12
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.01	0.87	1.16	1.05	0.87	1.24	0.98	0.80	1.18
	Italia Montegranaro	0.96	0.82	1.12	0.98	0.79	1.20	0.94	0.74	1.17
	Paolo VI	1.00	0.84	1.16	1.05	0.86	1.25	0.96	0.75	1.17
	Salinella	0.98	0.80	1.16	1.05	0.82	1.31	0.89	0.66	1.16
	San Vito-Lama-Carelli	1.03	0.78	1.33	1.13	0.80	1.54	0.87	0.54	1.31
	Solito Corvisea	0.97	0.82	1.14	0.99	0.80	1.23	0.93	0.72	1.17
	Talsano	1.00	0.83	1.19	1.05	0.83	1.30	0.93	0.70	1.21
	Tamburi - Lido Azzurro	1.03	0.89	1.20	1.06	0.87	1.27	0.99	0.80	1.22
	Tre carrare - Battisti	1.04	0.91	1.20	1.07	0.90	1.27	0.99	0.82	1.20


RICOVERI: Anni 2001 – 2013

COMMENTO


I linfomi non Hodgkin fanno rilevare eccessi di rischio di ricovero solo nel comune di Taranto preminentemente a carico del sesso maschile (8% maschi più femmine e 15% maschi).

La distribuzione dei rischi all'interno dei quartieri del comune capoluogo non offre elementi degni di valutazione.


LEGENDA MAPPE




Maschi + Femmine



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Maschi



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Femmine



PROVINCIA



QUARTIERI



SEZIONI CENSIMENTO



LINFOSARCOMA, RETICOLOSARCOMA E ALTRI NON HODGKIN

SEDI ICD9: 200/202

DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.94	0.69	1.22	0.92	0.71	1.17	0.97	0.65	1.35
	Ginosa	1.01	0.75	1.37	0.94	0.74	1.25	0.99	0.65	1.55
	Laterza	1.08	0.82	1.46	1.08	0.85	1.40	1.02	0.68	1.48
	Palagianello	0.91	0.64	1.23	0.90	0.66	1.15	0.95	0.61	1.46
2	Massafra	0.93	0.71	1.19	0.90	0.71	1.13	0.97	0.70	1.35
	Mottola	0.99	0.77	1.33	0.93	0.74	1.21	0.96	0.70	1.35
	Palagiano	0.91	0.66	1.20	0.90	0.68	1.13	0.98	0.64	1.40
	Statte	0.94	0.68	1.26	0.99	0.76	1.28	0.94	0.60	1.38
5	Crispiano	0.98	0.75	1.33	0.90	0.69	1.14	1.07	0.76	1.58
	Martina Franca	0.91	0.73	1.14	0.90	0.72	1.12	0.91	0.68	1.21
6	Carosino	0.88	0.63	1.18	0.90	0.68	1.15	0.90	0.59	1.30
	Faggiano	0.95	0.70	1.30	0.91	0.70	1.19	0.98	0.66	1.48
	Grottaglie	0.90	0.66	1.13	1.00	0.73	1.21	0.91	0.64	1.22
	Leporano	1.01	0.73	1.48	0.91	0.70	1.20	1.15	0.74	2.03
	Monteiasi	1.00	0.73	1.36	1.04	0.79	1.32	0.99	0.65	1.48
	Montemesola	0.97	0.71	1.31	1.03	0.78	1.30	0.98	0.65	1.46
	Monteparano	0.92	0.67	1.27	0.90	0.69	1.17	0.93	0.60	1.42
	Pulsano	0.96	0.70	1.31	0.90	0.67	1.14	1.09	0.75	1.70
	Roccaforzata	0.92	0.66	1.25	0.90	0.68	1.16	0.94	0.62	1.42
	San Giorgio Ionico	0.92	0.68	1.23	0.91	0.71	1.18	0.94	0.63	1.36
	San Marzano	0.85	0.59	1.12	0.88	0.65	1.10	0.88	0.55	1.26
7	Avetrana	0.85	0.63	1.14	0.90	0.70	1.16	0.79	0.51	1.12
	Fragagnano	0.88	0.64	1.17	0.89	0.67	1.13	0.93	0.62	1.31
	Lizzano	0.93	0.68	1.23	0.90	0.69	1.15	0.97	0.66	1.39
	Manduria	0.81	0.61	1.03	0.87	0.65	1.06	0.80	0.55	1.10
	Maruggio	0.92	0.67	1.27	0.91	0.70	1.17	0.91	0.56	1.37
	Sava	0.91	0.69	1.20	0.91	0.73	1.20	0.85	0.57	1.18
	Torricella	0.89	0.62	1.21	0.90	0.67	1.15	0.90	0.55	1.36
8	Taranto	1.23	1.06	1.43	1.17	0.99	1.40	1.22	0.97	1.53
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.07	0.78	1.39	1.02	0.67	1.45	1.13	0.74	1.60
	Italia Montegranaro	1.21	0.87	1.63	1.11	0.70	1.66	1.30	0.81	1.96
	Paolo VI	1.13	0.83	1.58	1.06	0.71	1.62	1.16	0.77	1.72
	Salinella	1.39	0.95	1.97	1.26	0.75	2.01	1.52	0.87	2.45
	San Vito-Lama-Carelli	0.74	0.30	1.50	0.43	0.08	1.25	1.15	0.34	2.74
	Solito Corvisea	1.19	0.84	1.62	1.09	0.68	1.66	1.29	0.79	1.98
	Talsano	1.36	0.93	1.90	1.21	0.71	1.89	1.54	0.89	2.47
	Tamburi - Lido Azzurro	1.10	0.81	1.45	1.03	0.67	1.50	1.15	0.76	1.68
	Tre carrare - Battisti	1.10	0.83	1.43	1.04	0.70	1.47	1.16	0.77	1.65


MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010

COMMENTO


La mortalità per linfoma non Hodgkin presenta pochissimi eccessi di scarsa entità distribuiti in alcuni comuni della provincia di Taranto che fa rilevare elementi valutabili solo nel comune capoluogo con un eccesso di rischio del 23% in maschi più femmine.

L'analisi della distribuzione dei rischi nei quartieri del comune capoluogo non offre elementi degni di valutazione.

LEGENDA MAPPE



Mortalità - LINFOSARCOMA, RETICOLOSARCOMA E ALTRI NON HODGKIN





LINFOSARCOMA, RETICOLOSARCOMA E ALTRI NON HODGKIN

SEDI ICD-O-3: Tutte /3

MORFOLOGIE ICD-O-3: 9590-9596;9670-9729;9760-9764;9940-9948; C420-C421-C424 9823;9827


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.94	0.69	1.21	0.88	0.60	1.18	1.08	0.70	1.55
	Ginosa	0.85	0.65	1.06	0.85	0.64	1.09	0.84	0.57	1.20
	Laterza	0.83	0.58	1.17	0.75	0.47	1.12	0.93	0.55	1.54
	Palagianello	0.84	0.63	1.07	0.85	0.64	1.09	0.84	0.55	1.23
2	Massafra	0.90	0.74	1.19	0.87	0.69	1.11	0.91	0.67	1.45
	Mottola	0.87	0.70	1.13	0.87	0.68	1.14	0.84	0.57	1.19
	Palagiano	0.97	0.73	1.25	0.91	0.66	1.24	1.03	0.59	1.46
	Statte	0.74	0.36	1.31	0.96	0.43	1.81	0.33	0.05	1.11
5	Crispiano	1.01	0.79	1.39	0.90	0.64	1.22	1.17	0.79	2.03
	Martina Franca	0.84	0.67	1.01	0.86	0.67	1.07	0.81	0.55	1.07
6	Carosino	0.85	0.65	1.08	0.86	0.66	1.11	0.83	0.52	1.19
	Faggiano	0.86	0.68	1.14	0.85	0.65	1.10	0.87	0.61	1.46
	Grottaglie	0.82	0.59	1.10	0.75	0.48	1.10	0.90	0.54	1.38
	Leporano	0.98	0.74	1.32	0.90	0.63	1.24	1.09	0.71	1.70
	Monteiasi	0.82	0.56	1.16	0.75	0.47	1.15	0.88	0.48	1.47
	Montemesola	0.81	0.55	1.14	0.75	0.46	1.13	0.89	0.48	1.49
	Monteparano	0.86	0.65	1.12	0.85	0.64	1.11	0.86	0.59	1.39
	Pulsano	0.94	0.67	1.21	0.89	0.62	1.20	1.04	0.60	1.49
	Roccaforzata	0.86	0.67	1.13	0.86	0.66	1.12	0.85	0.56	1.33
	San Giorgio Ionico	0.88	0.71	1.17	0.88	0.69	1.17	0.85	0.59	1.24
	San Marzano	0.97	0.74	1.28	0.91	0.65	1.27	1.03	0.57	1.48
7	Avetrana	0.84	0.62	1.11	0.85	0.62	1.13	0.84	0.53	1.29
	Fragagnano	0.96	0.71	1.25	0.90	0.64	1.22	1.04	0.60	1.51
	Lizzano	0.99	0.77	1.34	0.91	0.65	1.24	1.10	0.72	1.68
	Manduria	0.80	0.56	0.97	0.83	0.62	1.05	0.77	0.44	1.04
	Maruggio	0.96	0.71	1.27	0.89	0.62	1.22	1.06	0.66	1.60
	Sava	0.85	0.67	1.07	0.85	0.65	1.08	0.85	0.61	1.27
	Torricella	0.96	0.71	1.28	0.90	0.63	1.24	1.04	0.61	1.56
8	Taranto	1.10	0.96	1.26	1.02	0.84	1.23	1.21	0.99	1.46
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.91	0.71	1.16	0.82	0.58	1.13	1.02	0.72	1.41
	Italia Montegranaro	1.01	0.76	1.31	0.89	0.59	1.28	1.14	0.76	1.65
	Paolo VI	0.89	0.67	1.13	0.80	0.54	1.11	1.01	0.68	1.40
	Salinella	1.03	0.75	1.39	0.98	0.63	1.46	1.10	0.67	1.68
	San Vito-Lama-Carelli	1.17	0.71	1.75	1.20	0.64	1.97	1.07	0.44	2.08
	Solito Corvisea	0.99	0.74	1.30	0.91	0.60	1.32	1.09	0.70	1.58
	Talsano	1.03	0.75	1.37	0.94	0.60	1.37	1.14	0.71	1.75
	Tamburi - Lido Azzurro	0.91	0.70	1.17	0.83	0.58	1.17	1.01	0.70	1.42
	Tre carrare - Battisti	0.90	0.71	1.14	0.81	0.57	1.12	1.02	0.71	1.39

REGISTRO TUMORI: Anni 2006 – 2011


COMMENTO

I linfomi non Hodgkin fanno rilevare pochissimi eccessi di rischio di incidenza di valore contenuto espressi da stime accompagnate da grande variabilità così come avviene per gli eccessi di rischio di scarsa entità rilevati all'interno dei quartieri del comune capoluogo.

LEGENDA MAPPE



Registro Tumori - LINFOSARCOMA, RETICOLOSARCOMA E ALTRI NON HODGKIN





MALATTIA DI HODGKIN

SEDI ICD9-CM: 201


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.04	0.92	1.20	1.01	0.87	1.17	1.06	0.88	1.35
	Ginosa	0.95	0.81	1.09	0.91	0.77	1.07	0.98	0.70	1.18
	Laterza	1.04	0.91	1.19	1.08	0.94	1.25	1.00	0.78	1.22
	Palagianello	0.97	0.84	1.12	0.91	0.77	1.07	1.02	0.80	1.28
2	Massafra	0.96	0.84	1.10	0.90	0.77	1.04	1.03	0.85	1.29
	Mottola	0.97	0.85	1.11	0.90	0.77	1.04	1.04	0.86	1.33
	Palagiano	1.03	0.91	1.19	1.00	0.86	1.16	1.06	0.86	1.33
	Statte	0.90	0.78	1.04	0.92	0.77	1.08	0.89	0.72	1.14
5	Crispiano	1.01	0.87	1.14	0.99	0.85	1.14	1.03	0.80	1.25
	Martina Franca	0.97	0.85	1.10	0.90	0.77	1.04	1.04	0.87	1.29
6	Carosino	0.95	0.82	1.09	0.90	0.76	1.05	1.02	0.81	1.27
	Faggiano	0.96	0.83	1.11	0.91	0.78	1.07	1.01	0.79	1.25
	Grottaglie	1.03	0.89	1.15	1.07	0.91	1.21	1.00	0.81	1.23
	Leporano	1.01	0.86	1.16	0.99	0.84	1.16	1.03	0.81	1.29
	Monteiasi	1.04	0.90	1.20	1.08	0.94	1.26	0.99	0.77	1.22
	Montemesola	1.04	0.89	1.19	1.08	0.93	1.24	0.99	0.77	1.23
	Monteparano	0.96	0.82	1.10	0.90	0.76	1.05	1.02	0.79	1.27
	Pulsano	1.01	0.87	1.16	1.00	0.85	1.16	1.02	0.79	1.25
	Roccaforzata	0.96	0.82	1.10	0.90	0.77	1.05	1.02	0.80	1.28
	San Giorgio Ionico	0.96	0.83	1.10	0.90	0.77	1.05	1.02	0.80	1.25
	San Marzano	1.01	0.88	1.16	1.00	0.86	1.16	1.03	0.80	1.27
7	Avetrana	0.96	0.83	1.09	0.91	0.78	1.06	1.00	0.77	1.22
	Fragagnano	1.02	0.89	1.18	1.00	0.85	1.15	1.06	0.88	1.40
	Lizzano	1.02	0.88	1.17	1.00	0.85	1.15	1.04	0.85	1.32
	Manduria	0.97	0.85	1.11	0.92	0.79	1.08	1.01	0.80	1.21
	Maruggio	1.02	0.88	1.18	1.00	0.86	1.17	1.03	0.80	1.27
	Sava	0.94	0.80	1.07	0.90	0.75	1.04	1.00	0.77	1.20
	Torricella	1.02	0.88	1.18	1.00	0.85	1.16	1.04	0.83	1.31
8	Taranto	1.07	0.96	1.19	1.10	0.96	1.27	1.02	0.86	1.19
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.85	0.63	1.16	0.86	0.57	1.24	0.80	0.53	1.19
	Italia Montegranaro	1.13	0.82	1.53	1.26	0.82	1.84	0.98	0.60	1.50
	Paolo VI	0.84	0.60	1.19	0.89	0.59	1.35	0.78	0.49	1.15
	Salinella	1.12	0.70	1.54	1.29	0.77	1.89	1.00	0.58	1.56
	San Vito-Lama-Carelli	0.94	0.52	1.53	0.95	0.41	1.83	0.86	0.34	1.77
	Solito Corvisea	1.10	0.77	1.51	1.23	0.79	1.82	0.97	0.59	1.49
	Talsano	1.27	0.91	1.79	1.40	0.92	2.08	1.04	0.63	1.63
	Tamburi - Lido Azzurro	0.77	0.43	1.05	0.83	0.49	1.21	0.77	0.48	1.13
	Tre carrare - Battisti	0.84	0.62	1.13	0.87	0.58	1.26	0.80	0.52	1.17


RICOVERI: Anni 2001 – 2013

COMMENTO

I linfomi di Hodgkin fanno rilevare eccessi di rischio di ricovero di valore contenuto in molti comuni della provincia di Taranto espressi da stime poco significative. Alla stessa maniera l'analisi della distribuzione dei rischi all'interno dei quartieri del comune capoluogo non fa rivelare elementi degni di nota.

LEGENDA MAPPE







MALATTIA DI HODGKIN

SEDI ICD9: 201


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.96	0.57	1.43	1.00	0.63	1.51	0.89	0.57	1.31
	Ginosa	0.89	0.56	1.45	0.77	0.46	1.27	1.00	0.65	1.49
	Laterza	1.17	0.70	1.72	1.28	0.86	1.91	1.06	0.71	1.49
	Palagianello	0.88	0.53	1.38	0.76	0.45	1.22	1.00	0.65	1.49
2	Massafra	0.92	0.63	1.55	0.78	0.49	1.29	1.01	0.66	1.48
	Mottola	0.90	0.59	1.39	0.76	0.46	1.18	1.01	0.66	1.50
	Palagiano	1.01	0.69	1.72	1.01	0.66	1.57	0.90	0.59	1.35
	Statte	0.99	0.58	1.49	1.03	0.62	1.60	1.01	0.64	1.51
5	Crispiano	0.96	0.58	1.43	1.00	0.63	1.51	0.89	0.57	1.31
	Martina Franca	0.85	0.49	1.21	0.75	0.44	1.14	1.00	0.65	1.46
6	Carosino	0.88	0.56	1.39	0.76	0.45	1.21	1.01	0.66	1.50
	Faggiano	0.87	0.53	1.34	0.76	0.45	1.21	1.00	0.65	1.48
	Grottaglie	1.14	0.71	1.59	1.26	0.82	1.76	1.06	0.72	1.49
	Leporano	0.97	0.61	1.62	1.01	0.64	1.69	0.89	0.56	1.33
	Monteiasi	1.14	0.67	1.65	1.26	0.79	1.82	1.06	0.71	1.50
	Montemesola	1.16	0.73	1.77	1.27	0.84	1.94	1.06	0.71	1.51
	Monteparano	0.87	0.53	1.36	0.76	0.45	1.22	1.00	0.65	1.49
	Pulsano	0.95	0.58	1.46	1.00	0.62	1.53	0.89	0.57	1.31
	Roccaforzata	0.87	0.53	1.34	0.76	0.45	1.21	1.00	0.65	1.49
	San Giorgio Ionico	0.86	0.51	1.29	0.76	0.45	1.19	1.00	0.65	1.48
	San Marzano	0.98	0.64	1.55	1.01	0.65	1.60	0.89	0.57	1.31
7	Avetrana	0.86	0.55	1.33	0.75	0.44	1.15	1.00	0.66	1.48
	Fragagnano	0.96	0.60	1.47	1.00	0.63	1.52	0.89	0.58	1.32
	Lizzano	0.99	0.66	1.64	1.00	0.63	1.52	0.90	0.58	1.34
	Manduria	0.87	0.55	1.30	0.76	0.46	1.18	1.00	0.66	1.47
	Maruggio	1.03	0.72	2.09	1.04	0.70	2.23	0.89	0.57	1.33
	Sava	0.86	0.51	1.29	0.76	0.46	1.20	1.00	0.65	1.47
	Torricella	0.97	0.60	1.59	1.00	0.63	1.63	0.89	0.57	1.32
8	Taranto	0.80	0.53	1.14	0.76	0.46	1.19	0.90	0.55	1.36
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.56	0.17	1.28	0.64	0.14	1.80	0.39	0.04	1.40
	Italia Montegranaro	0.31	0.03	1.09	0.58	0.06	2.06	0.00	0.00	0.00
	Paolo VI	0.60	0.20	1.59	0.66	0.15	2.03	0.43	0.06	1.70
	Salinella	0.80	0.18	2.16	0.89	0.11	3.03	0.49	0.02	2.58
	San Vito-Lama-Carelli	0.59	0.02	3.07	0.00	0.00	0.27	1.33	0.05	7.24
	Solito Corvisea	0.33	0.04	1.22	0.62	0.08	2.32	0.00	0.00	0.00
	Talsano	0.82	0.20	2.23	0.96	0.14	3.24	0.46	0.02	2.42
	Tamburi - Lido Azzurro	0.59	0.20	1.48	0.65	0.15	1.94	0.42	0.05	1.63
	Tre carrare - Battisti	0.55	0.16	1.27	0.63	0.13	1.79	0.39	0.04	1.39


MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010

COMMENTO

La mortalità per linfoma di hodgkin presenta pochi eccessi di rischio di decesso di scarsa entità distribuiti in alcuni comuni della provincia espressi da stime non valutabili così come si rileva dall'analisi della distribuzione dei rischi all'interno dei quartieri del comune capoluogo.

LEGENDA MAPPE







MALATTIA DI HODGKIN

SEDI ICD-O-3: Tutte /3

MORFOLOGIE ICD-O-3: 9650-9667


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.58	1.01	2.36	1.14	0.55	2.12	2.20	1.20	3.80
	Ginosa	1.50	1.05	2.07	1.32	0.77	2.21	1.75	0.95	2.73
	Laterza	1.47	0.79	2.47	1.04	0.39	2.30	2.01	0.84	4.00
	Palagianello	1.51	1.06	2.07	1.27	0.69	2.06	1.81	1.07	2.93
2	Massafra	1.49	1.07	2.00	1.25	0.70	1.90	1.79	1.09	2.71
	Mottola	1.50	1.08	2.04	1.23	0.59	1.88	1.84	1.14	3.00
	Palagiano	1.55	0.98	2.30	1.07	0.45	1.95	2.20	1.19	3.79
	Statte	0.75	0.11	2.50	0.51	0.02	2.72	0.76	0.03	4.09
5	Crispiano	1.54	0.96	2.28	1.08	0.47	1.96	2.14	1.12	3.62
	Martina Franca	1.52	1.10	2.03	1.25	0.72	1.88	1.86	1.17	2.93
6	Carosino	1.50	1.06	2.04	1.27	0.65	1.99	1.78	1.06	2.78
	Faggiano	1.51	1.07	2.06	1.30	0.75	2.18	1.76	0.99	2.72
	Grottaglie	1.48	0.82	2.44	1.02	0.39	2.12	2.07	0.94	3.96
	Leporano	1.55	0.97	2.32	1.11	0.49	2.07	2.14	1.09	3.72
	Monteiasi	1.47	0.80	2.48	1.01	0.35	2.21	2.05	0.88	4.09
	Montemesola	1.47	0.80	2.50	1.03	0.38	2.34	2.03	0.85	4.02
	Monteparano	1.50	1.05	2.05	1.28	0.67	2.06	1.77	1.01	2.77
	Pulsano	1.57	1.01	2.34	1.19	0.60	2.45	2.10	1.04	3.58
	Roccaforzata	1.51	1.07	2.08	1.31	0.76	2.25	1.77	1.02	2.76
	San Giorgio Ionico	1.50	1.08	2.05	1.29	0.73	2.04	1.78	1.06	2.76
	San Marzano	1.54	0.97	2.31	1.13	0.53	2.11	2.10	1.05	3.59
7	Avetrana	1.50	1.03	2.12	1.33	0.73	2.51	1.73	0.84	2.76
	Fragagnano	1.56	0.99	2.34	1.12	0.50	2.05	2.16	1.16	3.77
	Lizzano	1.55	0.98	2.31	1.13	0.54	2.09	2.12	1.10	3.60
	Manduria	1.54	1.11	2.13	1.40	0.88	2.60	1.74	0.98	2.68
	Maruggio	1.56	0.99	2.38	1.19	0.58	2.45	2.10	1.03	3.64
	Sava	1.49	1.05	2.01	1.29	0.71	2.01	1.75	0.99	2.66
	Torricella	1.57	0.99	2.38	1.13	0.52	2.15	2.16	1.14	3.88
8	Taranto	1.44	1.06	1.90	1.22	0.77	1.81	1.72	1.09	2.56
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.31	0.77	2.14	1.13	0.54	2.19	1.47	0.68	2.76
	Italia Montegranaro	1.46	0.75	2.52	1.28	0.49	2.71	1.62	0.61	3.44
	Paolo VI	1.30	0.76	2.16	1.13	0.52	2.24	1.47	0.68	2.78
	Salinella	1.09	0.45	2.06	0.96	0.25	2.22	1.23	0.36	2.93
	San Vito-Lama-Carelli	0.95	0.24	2.50	0.42	0.02	2.16	1.50	0.21	4.92
	Solito Corvisea	1.51	0.78	2.64	1.30	0.49	2.79	1.66	0.62	3.57
	Talsano	1.19	0.56	2.25	1.07	0.36	2.47	1.25	0.37	2.97
	Tamburi - Lido Azzurro	1.25	0.67	2.01	1.08	0.45	2.03	1.44	0.65	2.72
	Tre carrare - Battisti	1.24	0.70	1.97	1.06	0.44	1.97	1.46	0.67	2.71


REGISTRO TUMORI: Anni 2006 – 2011

COMMENTO

Il linfoma di Hodgkin presenta eccessi di rischio di incidenza di valore considerevole rispetto alla popolazione di riferimento in molti comuni dell'area provinciale con preminente coinvolgimento del sesso femminile. L'analisi della distribuzione dei rischi di ricovero all'interno dei quartieri del comune capoluogo presenta eccessi espressi da stime poco significative.

LEGENDA MAPPE







MIELOMA MULTIPLO

SEDI ICD9-CM: 203


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.81	0.65	1.01	0.81	0.63	1.05	0.85	0.65	1.09
	Ginosa	0.78	0.58	1.00	0.88	0.63	1.18	0.76	0.52	1.04
	Laterza	0.85	0.66	1.08	0.88	0.65	1.16	0.90	0.65	1.18
	Palagianello	0.91	0.68	1.21	0.91	0.66	1.25	0.92	0.66	1.26
2	Massafra	0.98	0.81	1.18	0.91	0.72	1.13	1.03	0.82	1.30
	Mottola	0.91	0.74	1.10	0.90	0.71	1.13	0.94	0.73	1.16
	Palagiano	0.85	0.66	1.08	0.76	0.55	0.99	0.98	0.74	1.31
	Statte	0.99	0.77	1.26	0.97	0.72	1.28	1.02	0.75	1.35
5	Crispiano	1.01	0.80	1.27	0.92	0.71	1.22	1.02	0.78	1.33
	Martina Franca	1.09	0.94	1.27	1.00	0.83	1.20	1.09	0.91	1.35
6	Carosino	1.02	0.80	1.31	0.90	0.66	1.19	1.10	0.84	1.50
	Faggiano	0.92	0.71	1.20	0.90	0.66	1.20	0.98	0.72	1.30
	Grottaglie	1.08	0.92	1.28	1.01	0.82	1.24	1.10	0.90	1.35
	Leporano	0.83	0.59	1.15	0.76	0.51	1.08	0.98	0.68	1.41
	Monteiasi	0.99	0.75	1.28	0.91	0.66	1.22	1.09	0.80	1.45
	Montemesola	1.09	0.84	1.43	0.97	0.71	1.31	1.15	0.86	1.58
	Monteparano	0.97	0.72	1.29	0.93	0.67	1.29	1.00	0.72	1.38
	Pulsano	0.83	0.64	1.08	0.76	0.55	1.01	0.98	0.72	1.31
	Roccaforzata	0.94	0.71	1.23	0.90	0.65	1.21	1.00	0.74	1.35
	San Giorgio Ionico	0.97	0.77	1.22	0.90	0.69	1.17	1.03	0.79	1.35
	San Marzano	0.99	0.77	1.29	0.88	0.66	1.18	1.01	0.77	1.38
7	Avetrana	0.83	0.65	1.04	0.89	0.68	1.16	0.82	0.61	1.06
	Fragagnano	0.91	0.72	1.15	0.87	0.67	1.14	0.95	0.72	1.23
	Lizzano	0.85	0.66	1.07	0.82	0.62	1.08	0.92	0.68	1.19
	Manduria	0.91	0.75	1.09	0.90	0.72	1.11	0.92	0.73	1.15
	Maruggio	0.80	0.58	1.07	0.77	0.54	1.07	0.89	0.63	1.23
	Sava	0.94	0.76	1.15	0.97	0.76	1.25	0.90	0.69	1.14
	Torricella	0.89	0.65	1.20	0.80	0.55	1.12	0.98	0.70	1.39
8	Taranto	1.19	1.08	1.30	1.09	0.96	1.24	1.28	1.13	1.44
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.16	0.97	1.43	1.10	0.86	1.48	1.17	0.93	1.49
	Italia Montegranaro	1.01	0.82	1.25	0.89	0.63	1.19	1.12	0.84	1.47
	Paolo VI	1.04	0.72	1.27	1.01	0.63	1.31	1.11	0.78	1.42
	Salinella	1.06	0.81	1.37	0.82	0.53	1.17	1.33	0.95	1.82
	San Vito-Lama-Carelli	0.96	0.63	1.40	0.85	0.44	1.44	1.04	0.55	1.74
	Solito Corvisea	0.99	0.78	1.24	0.94	0.68	1.32	1.05	0.73	1.39
	Talsano	1.07	0.83	1.36	0.85	0.58	1.22	1.30	0.93	1.76
	Tamburi - Lido Azzurro	1.06	0.78	1.28	1.04	0.74	1.35	1.11	0.78	1.41
	Tre carrare - Battisti	1.13	0.94	1.35	1.07	0.83	1.36	1.17	0.92	1.47


RICOVERI: Anni 2001 – 2013

COMMENTO

I ricoveri per mieloma multiplo presentano eccessi di scarsa entità in alcuni comuni della provincia di Taranto espressi da stime poco significative ad esclusione dell'eccesso di rischio riscontrato fra i residenti del comune di Taranto (19% maschi più femmine e 28% femmine). L'analisi della distribuzione dei rischi all'interno dei quartieri del comune capoluogo non fa rilevare elementi degni di nota.

LEGENDA MAPPE







MIELOMA MULTIPLO

SEDI ICD9: 203

MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.02	0.81	1.28	1.01	0.77	1.30	0.99	0.75	1.35
	Ginosa	1.01	0.76	1.32	1.05	0.75	1.45	0.94	0.66	1.27
	Laterza	1.07	0.85	1.38	1.02	0.76	1.33	1.08	0.83	1.52
	Palagianello	1.07	0.82	1.43	1.05	0.77	1.43	1.00	0.74	1.43
2	Massafra	1.06	0.86	1.32	1.07	0.84	1.38	0.96	0.72	1.26
	Mottola	1.02	0.81	1.25	1.03	0.81	1.30	0.96	0.71	1.26
	Palagiano	1.00	0.78	1.28	0.99	0.74	1.30	0.97	0.72	1.33
	Statte	0.96	0.74	1.25	0.94	0.69	1.27	0.95	0.67	1.28
5	Crispiano	1.01	0.79	1.28	1.02	0.79	1.34	0.93	0.67	1.24
	Martina Franca	1.06	0.89	1.32	1.08	0.87	1.36	0.98	0.77	1.29
6	Carosino	1.06	0.84	1.40	1.04	0.79	1.39	0.98	0.73	1.37
	Faggiano	1.03	0.80	1.34	1.02	0.77	1.37	0.95	0.69	1.31
	Grottaglie	1.01	0.81	1.23	0.98	0.77	1.23	1.01	0.76	1.31
	Leporano	1.00	0.74	1.36	0.98	0.69	1.39	0.95	0.67	1.35
	Monteiasi	1.05	0.81	1.36	0.99	0.73	1.32	1.04	0.76	1.45
	Montemesola	1.06	0.82	1.38	0.99	0.74	1.32	1.05	0.78	1.49
	Monteparano	1.01	0.77	1.33	1.01	0.74	1.37	0.95	0.69	1.32
	Pulsano	0.99	0.76	1.29	0.97	0.71	1.30	0.95	0.70	1.31
	Roccaforzata	1.01	0.77	1.31	1.01	0.75	1.36	0.95	0.69	1.31
	San Giorgio Ionico	1.02	0.79	1.30	1.02	0.78	1.35	0.94	0.67	1.26
	San Marzano	0.99	0.77	1.28	1.00	0.76	1.34	0.93	0.68	1.25
7	Avetrana	0.88	0.69	1.10	0.91	0.69	1.16	0.89	0.65	1.20
	Fragagnano	0.97	0.75	1.23	0.99	0.75	1.28	0.92	0.66	1.22
	Lizzano	0.96	0.74	1.22	0.97	0.74	1.28	0.91	0.64	1.21
	Manduria	0.94	0.77	1.17	0.95	0.74	1.19	0.94	0.73	1.28
	Maruggio	0.93	0.71	1.23	0.93	0.67	1.26	0.93	0.69	1.30
	Sava	0.99	0.80	1.25	1.01	0.79	1.32	0.92	0.68	1.22
	Torricella	0.94	0.70	1.24	0.95	0.68	1.29	0.92	0.66	1.27
8	Taranto	1.10	0.95	1.29	0.87	0.70	1.08	1.29	1.06	1.59
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.01	0.74	1.31	0.69	0.39	1.08	1.28	0.89	1.76
	Italia Montegranaro	0.75	0.49	1.08	0.54	0.26	0.97	0.91	0.54	1.45
	Paolo VI	1.02	0.74	1.37	0.70	0.39	1.12	1.29	0.87	1.86
	Salinella	1.38	0.92	1.97	1.35	0.75	2.20	1.36	0.77	2.24
	San Vito-Lama-Carelli	1.22	0.56	2.17	0.45	0.08	1.42	2.04	0.87	3.93
	Solito Corvisea	0.73	0.47	1.08	0.56	0.27	1.03	0.88	0.49	1.41
	Talsano	1.38	0.93	1.97	1.41	0.81	2.31	1.32	0.73	2.15
	Tamburi - Lido Azzurro	1.02	0.74	1.36	0.72	0.43	1.17	1.27	0.83	1.77
	Tre carrare - Battisti	1.05	0.79	1.38	0.72	0.44	1.14	1.31	0.92	1.82


COMMENTO

La mortalità per mieloma multiplo presenta eccessi di rischio di decesso di scarsa entità distribuiti in alcuni comuni della provincia espressi da stime poco significative ad eccezione del rischio rilevato tra le residenti del comune di Taranto che presentano un valore di eccesso del 29%.

La distribuzione all'interno dei quartieri del comune di Taranto non fa rilevare stime valutabili.

LEGENDA MAPPE







MIELOMA MULTIPLO

SEDI ICD-O-3: Tutte /3

MORFOLOGIE ICD-O-3: 9731-9734


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.34	0.92	1.92	1.02	0.57	1.67	1.63	0.98	2.52
	Ginosa	1.38	0.96	1.82	1.49	1.03	2.07	1.26	0.73	1.83
	Laterza	1.31	0.79	2.06	1.44	0.75	2.50	1.11	0.50	2.14
	Palagianello	1.46	1.10	2.10	1.50	1.06	2.13	1.35	0.90	2.18
2	Massafra	1.42	1.09	1.87	1.48	1.06	2.01	1.34	0.92	1.95
	Mottola	1.43	1.08	1.89	1.49	1.07	2.05	1.32	0.88	1.94
	Palagiano	1.36	0.94	1.99	1.00	0.56	1.63	1.71	1.06	2.90
	Statte	1.56	0.60	3.18	2.43	0.86	5.35	0.40	0.02	2.16
5	Crispiano	1.30	0.86	1.82	1.00	0.56	1.63	1.60	0.93	2.46
	Martina Franca	1.45	1.12	1.89	1.51	1.09	2.05	1.34	0.93	1.91
6	Carosino	1.39	1.01	1.84	1.49	1.05	2.06	1.29	0.80	1.87
	Faggiano	1.40	1.03	1.88	1.48	1.05	2.05	1.31	0.85	1.94
	Grottaglie	1.29	0.81	1.95	1.40	0.75	2.37	1.13	0.53	2.09
	Leporano	1.29	0.84	1.86	0.99	0.55	1.63	1.61	0.94	2.57
	Monteiasi	1.26	0.74	1.98	1.40	0.72	2.43	1.10	0.49	2.14
	Montemesola	1.29	0.77	2.02	1.41	0.73	2.44	1.12	0.51	2.18
	Monteparano	1.39	1.01	1.86	1.49	1.05	2.05	1.30	0.82	1.90
	Pulsano	1.33	0.90	1.91	1.00	0.56	1.64	1.65	1.00	2.62
	Roccaforzata	1.39	1.02	1.87	1.48	1.04	2.03	1.31	0.85	1.96
	San Giorgio Ionico	1.39	1.03	1.82	1.48	1.04	2.01	1.31	0.87	1.91
	San Marzano	1.34	0.91	1.95	1.01	0.57	1.68	1.64	0.98	2.60
7	Avetrana	1.37	0.92	1.87	1.46	0.96	2.07	1.30	0.77	1.99
	Fragagnano	1.31	0.88	1.88	1.01	0.56	1.65	1.61	0.94	2.50
	Lizzano	1.29	0.85	1.82	1.00	0.56	1.64	1.57	0.90	2.43
	Manduria	1.35	0.96	1.74	1.47	1.02	2.00	1.26	0.76	1.79
	Maruggio	1.26	0.78	1.80	0.99	0.54	1.62	1.56	0.84	2.45
	Sava	1.37	1.00	1.78	1.47	1.03	1.99	1.28	0.83	1.83
	Torricella	1.28	0.82	1.83	0.99	0.55	1.62	1.59	0.90	2.51
8	Taranto	1.60	1.29	1.95	1.48	1.08	1.98	1.70	1.27	2.21
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.39	0.98	1.97	1.53	0.94	2.37	1.20	0.71	1.90
	Italia Montegranaro	1.35	0.87	1.98	1.35	0.72	2.28	1.31	0.71	2.19
	Paolo VI	1.34	0.87	1.89	1.50	0.90	2.34	1.16	0.64	1.87
	Salinella	1.64	1.01	2.57	0.77	0.28	1.65	2.53	1.44	4.20
	San Vito-Lama-Carelli	1.28	0.48	2.62	0.72	0.12	2.34	1.84	0.59	4.33
	Solito Corvisea	1.37	0.88	2.06	1.38	0.74	2.36	1.31	0.69	2.22
	Talsano	1.55	0.93	2.38	0.78	0.29	1.66	2.36	1.29	3.82
	Tamburi - Lido Azzurro	1.32	0.86	1.86	1.50	0.89	2.31	1.16	0.64	1.86
	Tre carrare - Battisti	1.35	0.94	1.87	1.49	0.91	2.27	1.19	0.70	1.88


REGISTRO TUMORI: Anni 2006 – 2011

COMMENTO

I rischi di incidenza del mieloma multiplo presentano eccessi significativi in molti comuni della provincia di Taranto: Ginosa (maschi 49%), Palagianello (maschi 50%), Massafra (maschi 48%), Mottola (maschi 49%), Martina Franca (maschi 51%), Carosino (maschi 49%), Faggiano (maschi 48%), Monteparano (maschi 49%), Roccaforzata (maschi 48%), Pulsano (femmine 65%), San Giorgio Jonico (maschi 48%), Manduria (maschi 47%), Sava (maschi 47%) e Taranto (maschi 48% e femmine 70%). I quartieri all'interno dell'area comunale del capoluogo che presentano eccessi di rischio di incidenza degni di nota sono: Salinella (femmine 153%) e Talsano (136%).

LEGENDA MAPPE








DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.96	0.84	1.09	0.96	0.83	1.10	0.96	0.80	1.15
	Ginosa	0.86	0.73	1.01	0.92	0.77	1.09	0.82	0.62	1.03
	Laterza	0.92	0.79	1.06	0.94	0.80	1.09	0.89	0.73	1.09
	Palagianello	0.91	0.76	1.07	0.90	0.75	1.05	0.94	0.75	1.19
2	Massafra	0.90	0.80	1.01	0.90	0.79	1.02	0.92	0.77	1.07
	Mottola	0.92	0.81	1.04	0.91	0.80	1.03	0.93	0.79	1.10
	Palagiano	0.99	0.85	1.14	0.98	0.84	1.13	0.99	0.81	1.20
	Statte	0.88	0.75	1.02	0.90	0.76	1.05	0.89	0.72	1.09
5	Crispiano	0.96	0.83	1.10	0.96	0.83	1.11	0.96	0.79	1.15
	Martina Franca	0.96	0.87	1.07	0.92	0.83	1.03	0.99	0.86	1.14
6	Carosino	0.86	0.72	0.99	0.88	0.74	1.02	0.87	0.69	1.05
	Faggiano	0.88	0.74	1.02	0.89	0.75	1.04	0.89	0.72	1.09
	Grottaglie	0.89	0.79	0.99	0.92	0.81	1.04	0.87	0.74	1.01
	Leporano	0.92	0.76	1.11	0.93	0.76	1.12	0.94	0.72	1.21
	Monteiasi	0.88	0.75	1.03	0.91	0.77	1.06	0.87	0.70	1.07
	Montemesola	0.90	0.76	1.05	0.92	0.77	1.07	0.89	0.72	1.10
	Monteparano	0.84	0.69	0.99	0.88	0.72	1.02	0.86	0.66	1.06
	Pulsano	0.91	0.77	1.06	0.93	0.77	1.07	0.94	0.76	1.15
	Roccaforzata	0.86	0.72	1.01	0.88	0.73	1.02	0.88	0.70	1.08
	San Giorgio Ionico	0.85	0.73	0.97	0.89	0.76	1.03	0.84	0.66	1.01
	San Marzano	0.92	0.78	1.07	0.95	0.80	1.10	0.93	0.75	1.13
7	Avetrana	0.95	0.82	1.09	0.94	0.81	1.08	0.98	0.81	1.17
	Fragagnano	0.90	0.77	1.03	0.93	0.79	1.07	0.92	0.75	1.10
	Lizzano	0.90	0.77	1.04	0.92	0.77	1.06	0.95	0.78	1.15
	Manduria	0.88	0.78	0.99	0.90	0.78	1.01	0.92	0.78	1.07
	Maruggio	0.90	0.75	1.07	0.94	0.76	1.10	0.94	0.73	1.17
	Sava	0.87	0.75	0.98	0.87	0.74	0.99	0.92	0.77	1.09
	Torricella	0.96	0.80	1.15	0.95	0.77	1.12	1.00	0.80	1.29
8	Taranto	0.98	0.91	1.05	1.01	0.92	1.10	0.96	0.86	1.06
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.89	0.77	1.06	0.93	0.77	1.12	0.84	0.67	1.08
	Italia Montegranaro	0.72	0.59	0.86	0.68	0.53	0.87	0.77	0.57	0.99
	Paolo VI	0.85	0.69	1.00	0.93	0.76	1.13	0.77	0.51	0.97
	Salinella	0.98	0.80	1.19	0.97	0.75	1.23	0.98	0.72	1.31
	San Vito-Lama-Carelli	0.89	0.65	1.18	0.86	0.56	1.24	0.92	0.55	1.42
	Solito Corvisea	0.76	0.62	0.93	0.70	0.54	0.89	0.81	0.61	1.09
	Talsano	0.96	0.79	1.16	0.96	0.74	1.21	0.97	0.71	1.27
	Tamburi - Lido Azzurro	0.85	0.69	0.99	0.92	0.74	1.11	0.78	0.57	0.98
	Tre carrare - Battisti	0.87	0.74	1.01	0.92	0.76	1.10	0.80	0.64	0.99

RICOVERI: Anni 2001 – 2013

COMMENTO


I ricoveri per leucemie non presentano alcun eccesso di rischio in nessuna area della provincia di Taranto. Alla stessa maniera non si rilevano eccessi di rischio all'interno dei quartieri del comune capoluogo.

LEGENDA MAPPE




Ricoveri - LEUCEMIA LINFOIDE, LEUCEMIA MIELOIDE, ALTRE LEUCEMIE


Maschi + Femmine



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Maschi



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Femmine



PROVINCIA



QUARTIERI



SEZIONI CENSIMENTO



LEUCEMIA LINFOIDE, LEUCEMIA MIELOIDE, ALTRE LEUCEMIE

SEDI ICD9: 204-208


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.99	0.84	1.18	0.93	0.72	1.17	1.05	0.90	1.25
	Ginosa	0.91	0.73	1.10	0.93	0.69	1.21	0.96	0.78	1.14
	Laterza	0.92	0.76	1.10	0.89	0.69	1.15	0.99	0.83	1.16
	Palagianello	0.93	0.75	1.11	0.90	0.66	1.17	0.97	0.81	1.15
2	Massafra	0.95	0.81	1.12	0.94	0.76	1.19	0.97	0.82	1.13
	Mottola	0.93	0.79	1.08	0.93	0.74	1.15	0.96	0.81	1.12
	Palagiano	0.97	0.81	1.15	0.95	0.73	1.22	1.03	0.87	1.21
	Statte	0.91	0.75	1.11	0.91	0.69	1.19	0.94	0.76	1.13
5	Crispiano	1.00	0.85	1.20	0.97	0.76	1.26	1.04	0.88	1.22
	Martina Franca	0.92	0.80	1.06	0.90	0.72	1.09	0.96	0.82	1.12
6	Carosino	0.94	0.77	1.11	0.92	0.70	1.18	0.96	0.80	1.13
	Faggiano	0.95	0.79	1.15	0.95	0.74	1.25	0.96	0.80	1.14
	Grottaglie	0.92	0.79	1.07	0.88	0.71	1.10	0.98	0.84	1.14
	Leporano	0.97	0.78	1.20	0.94	0.68	1.27	1.03	0.85	1.23
	Monteiasi	0.92	0.76	1.11	0.87	0.66	1.13	0.99	0.83	1.16
	Montemesola	0.91	0.75	1.09	0.86	0.65	1.12	0.98	0.82	1.15
	Monteparano	0.94	0.77	1.14	0.93	0.71	1.23	0.96	0.80	1.14
	Pulsano	0.97	0.80	1.16	0.94	0.71	1.21	1.03	0.86	1.21
	Roccaforzata	0.96	0.80	1.17	0.95	0.73	1.26	0.97	0.81	1.15
	San Giorgio Ionico	0.97	0.82	1.18	0.95	0.75	1.25	0.97	0.82	1.16
7	San Marzano	0.97	0.80	1.14	0.90	0.67	1.14	1.04	0.88	1.22
	Avetrana	0.96	0.81	1.13	0.95	0.75	1.21	0.96	0.81	1.13
	Fragagnano	0.97	0.82	1.15	0.93	0.72	1.17	1.03	0.87	1.20
	Lizzano	0.99	0.83	1.18	0.95	0.73	1.21	1.03	0.87	1.21
	Manduria	0.95	0.81	1.10	0.94	0.75	1.16	0.96	0.81	1.12
	Maruggio	0.98	0.80	1.18	0.94	0.70	1.24	1.03	0.86	1.21
	Sava	0.96	0.82	1.13	0.92	0.71	1.14	0.98	0.83	1.16
	Torricella	1.01	0.84	1.25	0.97	0.73	1.31	1.04	0.87	1.24
8	Taranto	0.91	0.80	1.03	0.96	0.81	1.12	0.90	0.75	1.05
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.72	0.54	0.94	0.85	0.60	1.20	0.56	0.35	0.83
	Italia Montegranaro	0.53	0.35	0.75	0.57	0.33	0.89	0.47	0.25	0.80
	Paolo VI	0.69	0.46	0.92	0.81	0.52	1.15	0.56	0.34	0.85
	Salinella	1.09	0.77	1.53	1.05	0.65	1.60	1.12	0.66	1.77
	San Vito-Lama-Carelli	0.58	0.25	1.11	0.54	0.17	1.24	0.56	0.13	1.47
	Solito Corvisea	0.55	0.37	0.82	0.60	0.35	0.96	0.47	0.25	0.82
	Talsano	1.07	0.74	1.48	1.04	0.64	1.57	1.10	0.65	1.74
	Tamburi - Lido Azzurro	0.69	0.46	0.91	0.80	0.49	1.13	0.56	0.35	0.86
	Tre carrare - Battisti	0.73	0.56	0.98	0.85	0.60	1.18	0.58	0.37	0.87

MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010


COMMENTO

La mortalità per leucemie non fa rilevare alcun tipo di criticità all'interno dell'area della provincia di Taranto. Alla stessa maniera non si rilevano eccessi di rischio di decesso degni di valutazione nei quartieri del comune capoluogo.

LEGENDA MAPPE



Mortalità - LEUCEMIA LINFOIDE, LEUCEMIA MIELOIDE, ALTRE LEUCEMIE





LEUCEMIA LINFOIDE, LEUCEMIA MIELOIDE, ALTRE LEUCEMIE

SEDI ICD-O-3: Tutte /3 MORFOLOGIE ICD-O-3: 9826;9835-9837;9831-9834;9840;9861;9866-9874;9891-9920;9931; 9863;9875;9876;

DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.21	0.95	1.54	1.18	0.85	1.65	1.25	0.86	1.77
	Ginosa	1.07	0.85	1.32	1.05	0.78	1.42	1.10	0.79	1.44
	Laterza	1.19	0.87	1.61	1.05	0.67	1.58	1.37	0.85	2.07
	Palagianello	1.08	0.88	1.36	1.03	0.76	1.40	1.13	0.84	1.54
2	Massafra	1.06	0.86	1.27	1.03	0.78	1.32	1.10	0.82	1.42
	Mottola	1.08	0.88	1.31	1.06	0.82	1.44	1.10	0.80	1.44
	Palagiano	1.19	0.91	1.50	1.13	0.77	1.54	1.26	0.87	1.76
	Statte	0.74	0.34	1.40	0.75	0.26	1.65	0.66	0.15	1.78
5	Crispiano	1.21	0.95	1.56	1.20	0.87	1.77	1.24	0.86	1.74
	Martina Franca	1.10	0.92	1.34	1.06	0.84	1.38	1.14	0.88	1.47
6	Carosino	1.07	0.86	1.31	1.02	0.75	1.37	1.12	0.83	1.48
	Faggiano	1.08	0.88	1.38	1.06	0.80	1.58	1.12	0.83	1.49
	Grottaglie	1.17	0.88	1.54	1.04	0.69	1.50	1.35	0.87	1.99
	Leporano	1.20	0.92	1.55	1.14	0.78	1.60	1.27	0.87	1.83
	Monteiasi	1.20	0.87	1.65	1.05	0.67	1.62	1.39	0.87	2.13
	Montemesola	1.18	0.85	1.61	1.04	0.64	1.56	1.37	0.86	2.08
	Monteparano	1.06	0.83	1.30	1.01	0.71	1.34	1.12	0.81	1.48
	Pulsano	1.20	0.94	1.54	1.17	0.84	1.65	1.26	0.86	1.77
	Roccaforzata	1.07	0.86	1.34	1.03	0.76	1.41	1.12	0.83	1.49
	San Giorgio Ionico	1.06	0.85	1.28	1.01	0.74	1.32	1.12	0.83	1.45
	San Marzano	1.17	0.90	1.49	1.11	0.73	1.52	1.26	0.87	1.80
7	Avetrana	1.06	0.81	1.34	0.99	0.64	1.34	1.14	0.83	1.61
	Fragagnano	1.17	0.89	1.49	1.11	0.74	1.52	1.25	0.86	1.76
	Lizzano	1.17	0.89	1.48	1.12	0.76	1.52	1.25	0.85	1.74
	Manduria	1.04	0.82	1.25	0.97	0.66	1.24	1.12	0.84	1.47
	Maruggio	1.17	0.88	1.50	1.11	0.74	1.54	1.26	0.86	1.80
	Sava	1.06	0.86	1.29	0.98	0.66	1.25	1.15	0.88	1.55
	Torricella	1.18	0.89	1.51	1.11	0.74	1.54	1.26	0.86	1.81
8	Taranto	1.10	0.94	1.28	1.02	0.82	1.26	1.19	0.95	1.48
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.07	0.83	1.37	1.02	0.73	1.42	1.11	0.74	1.56
	Italia Montegranaro	0.79	0.54	1.08	0.63	0.36	0.99	0.98	0.58	1.50
	Paolo VI	1.04	0.76	1.33	1.00	0.69	1.40	1.07	0.61	1.54
	Salinella	0.93	0.63	1.31	0.75	0.43	1.22	1.15	0.66	1.85
	San Vito-Lama-Carelli	0.96	0.50	1.58	1.09	0.52	1.98	0.65	0.19	1.61
	Solito Corvisea	0.81	0.56	1.12	0.63	0.36	0.99	1.03	0.62	1.66
	Talsano	0.93	0.64	1.30	0.75	0.43	1.19	1.18	0.69	1.88
	Tamburi - Lido Azzurro	1.06	0.80	1.37	0.98	0.64	1.35	1.16	0.78	1.79
	Tre carrare - Battisti	1.06	0.82	1.35	1.01	0.71	1.39	1.13	0.77	1.59

REGISTRO TUMORI:
Anni 2006 – 2011

COMMENTO


I rischi di incidenza per leucemie fanno rilevare eccessi di rischio in molti comuni della provincia di Taranto espressi da stime accompagnate da grande variabilità statistica.

Anche fra i residenti dei quartieri del comune di Taranto si rilevano criticità non valutabili.


LEGENDA MAPPE

			0.00 - 0.60
			0.60 - 0.80
			0.80 - 1.00
			1.00 - 1.20
			1.20 - 1.40
			1.40 - 1.60
			1.60 - 2.00
			> 2.00
			RR significativamente >1


Maschi + Femmine



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Maschi



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Femmine



PROVINCIA



QUARTIERI



SEZIONI CENSIMENTO



LEUCEMIA LINFOIDE, LEUCEMIA MIELOIDE, ALTRE LEUCEMIE con età 0-14

SEDI ICD9-CM: 204-208


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.92	0.58	1.38	0.96	0.65	1.51	0.96	0.70	1.27
	Ginosa	0.80	0.47	1.18	0.84	0.49	1.20	0.92	0.66	1.23
	Laterza	0.89	0.56	1.34	0.92	0.57	1.34	0.96	0.70	1.25
	Palagianello	0.87	0.54	1.33	0.85	0.50	1.23	0.94	0.68	1.25
2	Massafra	0.85	0.53	1.22	0.84	0.48	1.16	0.94	0.69	1.23
	Mottola	0.92	0.60	1.43	0.86	0.53	1.25	0.94	0.70	1.24
	Palagiano	0.95	0.61	1.44	0.95	0.60	1.40	0.97	0.71	1.29
	Statte	1.15	0.74	1.74	1.29	0.88	2.03	1.03	0.72	1.36
5	Crispiano	0.94	0.60	1.44	0.98	0.66	1.56	0.96	0.70	1.27
	Martina Franca	0.94	0.65	1.39	0.88	0.59	1.28	0.94	0.70	1.24
6	Carosino	0.88	0.54	1.36	0.86	0.51	1.27	0.93	0.68	1.24
	Faggiano	0.93	0.59	1.52	0.88	0.56	1.39	0.93	0.68	1.24
	Grottaglie	1.03	0.72	1.61	0.95	0.64	1.41	0.97	0.73	1.27
	Leporano	0.88	0.51	1.32	0.93	0.54	1.37	0.96	0.68	1.28
	Monteiasi	0.87	0.50	1.30	0.91	0.52	1.30	0.95	0.70	1.25
	Montemesola	0.94	0.59	1.51	0.94	0.57	1.41	0.96	0.70	1.26
	Monteparano	0.88	0.53	1.37	0.86	0.52	1.30	0.93	0.68	1.24
	Pulsano	0.87	0.50	1.27	0.93	0.53	1.33	0.96	0.69	1.27
	Roccaforzata	0.88	0.53	1.37	0.86	0.53	1.31	0.93	0.68	1.23
	San Giorgio Ionico	0.86	0.53	1.28	0.88	0.56	1.32	0.92	0.67	1.22
	San Marzano	0.89	0.54	1.33	0.93	0.54	1.32	0.96	0.70	1.27
7	Avetrana	0.89	0.55	1.36	0.87	0.52	1.27	0.93	0.69	1.24
	Fragagnano	0.89	0.53	1.34	0.94	0.55	1.37	0.96	0.70	1.27
	Lizzano	0.87	0.50	1.27	0.93	0.53	1.32	0.96	0.70	1.26
	Manduria	0.81	0.49	1.16	0.85	0.49	1.18	0.92	0.68	1.22
	Maruggio	0.93	0.56	1.44	0.96	0.60	1.47	0.96	0.69	1.28
	Sava	0.84	0.51	1.24	0.85	0.49	1.20	0.93	0.68	1.23
	Torricella	0.96	0.60	1.53	0.96	0.61	1.48	0.96	0.70	1.28
8	Taranto	0.97	0.73	1.27	0.95	0.67	1.28	0.98	0.71	1.30
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.89	0.49	1.52	1.08	0.52	2.07	0.58	0.14	1.38
	Italia Montegranaro	0.73	0.26	1.56	0.13	0.00	0.81	1.35	0.34	3.13
	Paolo VI	0.84	0.42	1.42	1.02	0.46	1.87	0.57	0.11	1.38
	Salinella	0.94	0.42	1.83	0.53	0.12	1.45	1.40	0.49	3.51
	San Vito-Lama-Carelli	1.45	0.53	3.01	1.86	0.57	4.44	0.75	0.07	2.91
	Solito Corvisea	0.78	0.29	1.72	0.13	0.00	0.84	1.53	0.51	3.83
	Talsano	0.88	0.39	1.68	0.53	0.12	1.45	1.19	0.30	2.68
	Tamburi - Lido Azzurro	0.88	0.48	1.51	1.03	0.48	1.91	0.64	0.20	1.66
	Tre carrare - Battisti	0.87	0.48	1.46	1.02	0.47	1.87	0.64	0.21	1.60

RICOVERI: Anni 2001 – 2013


COMMENTO

Le leucemie in età pediatrica, rappresentate da un basso numero di casi, presentano scarsi eccessi di rischio di ricovero espressi da stime poco significative così come si rileva all'interno dei quartieri del comune capoluogo.

LEGENDA MAPPE



Ricoveri - LEUCEMIA LINFOIDE, LEUCEMIA MIELOIDE, ALTRE LEUCEMIE con età 0-14





LEUCEMIA LINFOIDE, LEUCEMIA MIELOIDE, ALTRE LEUCEMIE con età 0-14

SEDI ICD9: 204-208


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.88	0.43	1.59	0.88	0.35	1.83	0.85	0.29	1.94
	Ginosa	0.78	0.36	1.45	0.72	0.26	1.58	0.82	0.27	1.90
	Laterza	0.74	0.35	1.35	0.83	0.34	1.68	0.57	0.16	1.41
	Palagianello	0.79	0.37	1.45	0.72	0.26	1.59	0.83	0.28	1.88
2	Massafra	0.78	0.37	1.43	0.72	0.27	1.57	0.83	0.28	1.88
	Mottola	0.79	0.37	1.45	0.72	0.27	1.57	0.83	0.28	1.87
	Palagiano	0.90	0.45	1.65	0.89	0.36	1.92	0.84	0.29	1.94
	Statte	1.06	0.53	1.86	1.33	0.61	2.48	0.65	0.19	1.63
5	Crispiano	0.92	0.46	1.74	0.91	0.38	2.04	0.85	0.29	1.94
	Martina Franca	0.78	0.37	1.43	0.72	0.26	1.56	0.83	0.28	1.87
6	Carosino	0.79	0.37	1.47	0.72	0.26	1.58	0.83	0.28	1.88
	Faggiano	0.79	0.37	1.48	0.73	0.27	1.61	0.83	0.28	1.89
	Grottaglie	0.74	0.35	1.34	0.83	0.34	1.67	0.57	0.17	1.40
	Leporano	0.89	0.43	1.63	0.88	0.34	1.87	0.85	0.28	1.97
	Monteiasi	0.74	0.36	1.37	0.84	0.35	1.70	0.57	0.16	1.42
	Montemesola	0.75	0.36	1.36	0.84	0.35	1.71	0.57	0.16	1.41
	Monteparano	0.79	0.37	1.48	0.73	0.27	1.59	0.83	0.28	1.90
	Pulsano	0.89	0.43	1.61	0.88	0.34	1.85	0.85	0.29	1.94
	Roccaforzata	0.79	0.37	1.48	0.72	0.27	1.59	0.83	0.28	1.89
	San Giorgio Ionico	0.80	0.39	1.50	0.74	0.28	1.65	0.83	0.28	1.88
	San Marzano	0.89	0.43	1.61	0.88	0.35	1.84	0.85	0.29	1.94
7	Avetrana	0.79	0.37	1.47	0.72	0.26	1.59	0.84	0.28	1.91
	Fragagnano	0.89	0.44	1.62	0.88	0.35	1.83	0.85	0.29	1.94
	Lizzano	0.89	0.43	1.61	0.88	0.35	1.84	0.85	0.28	1.95
	Manduria	0.80	0.38	1.50	0.74	0.28	1.62	0.83	0.28	1.89
	Maruggio	0.89	0.43	1.62	0.88	0.34	1.84	0.85	0.29	1.97
	Sava	0.80	0.39	1.51	0.72	0.26	1.59	0.84	0.28	1.89
	Torricella	0.89	0.43	1.63	0.88	0.34	1.85	0.85	0.29	1.95
8	Taranto	1.46	0.80	2.44	0.97	0.37	2.09	2.08	0.95	3.87
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.82	0.07	3.37	0.79	0.02	4.53	0.42	0.00	4.42
	Italia Montegranaro	1.10	0.04	6.12	0.00	0.00	0.00	2.54	0.07	14.36
	Paolo VI	0.86	0.08	3.59	0.85	0.03	4.97	0.41	0.00	4.42
	Salinella	0.26	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	7.92
	San Vito-Lama-Carelli	2.29	0.09	12.33	3.96	0.14	21.20	0.00	0.00	1.09
	Solito Corvisea	1.16	0.04	6.41	0.00	0.00	0.00	2.70	0.09	15.30
	Talsano	0.25	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	7.49
	Tamburi - Lido Azzurro	0.82	0.07	3.39	0.80	0.02	4.58	0.41	0.00	4.39
	Tre carrare - Battisti	0.84	0.08	3.44	0.79	0.02	4.53	0.43	0.00	4.60

MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010


COMMENTO

La mortalità per leucemie presenta pochissimi eccessi di rischio distribuiti in alcuni comuni della provincia espressi da stime molto instabili a causa della scarsa numerosità della patologia. Ugualmente la distribuzione dei rischi di decesso all'interno dei quartieri del comune di Taranto non fa rilevare risultati valutabili.

LEGENDA MAPPE



Mortalità - LEUCEMIA LINFOIDE, LEUCEMIA MIELOIDE, ALTRE LEUCEMIE con età 0-14





LEUCEMIA LINFOIDE, LEUCEMIA MIELOIDE, ALTRE LEUCEMIE con età 0-14

SEDI ICD-O-3: Tutte /3

MORFOLOGIE ICD-O-3: 9826;9835-9837;9831-9834;9840;9861;9866-9874;9891-9920;9931;


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.87	0.25	2.00	1.60	0.23	3.79	0.00	0.00	0.03
	Ginosa	0.79	0.31	1.58	0.28	0.02	1.03	1.30	0.50	2.80
	Laterza	1.14	0.26	2.92	0.39	0.01	2.31	1.81	0.36	5.12
	Palagianello	0.81	0.34	1.73	0.28	0.03	1.05	1.32	0.52	2.94
2	Massafra	0.78	0.30	1.49	0.28	0.03	1.01	1.27	0.46	2.61
	Mottola	0.80	0.34	1.63	0.28	0.03	1.03	1.31	0.52	2.79
	Palagiano	0.90	0.29	2.08	1.67	0.45	4.01	0.00	0.00	0.03
	Statte	0.83	0.03	4.46	1.62	0.06	8.63	0.00	0.00	0.00
5	Crispiano	0.97	0.33	2.50	1.86	0.61	6.74	0.00	0.00	0.03
	Martina Franca	0.79	0.33	1.51	0.28	0.03	0.99	1.28	0.50	2.65
6	Carosino	0.82	0.35	1.76	0.29	0.03	1.08	1.32	0.53	2.95
	Faggiano	0.80	0.32	1.62	0.29	0.03	1.10	1.29	0.49	2.77
	Grottaglie	1.23	0.36	3.03	0.44	0.02	2.39	1.88	0.42	5.16
	Leporano	0.89	0.26	2.09	1.64	0.27	4.01	0.00	0.00	0.03
	Monteiasi	1.19	0.31	3.09	0.41	0.01	2.47	1.84	0.37	5.27
	Montemesola	1.24	0.34	3.44	0.41	0.01	2.52	1.90	0.41	5.73
	Monteparano	0.81	0.32	1.67	0.29	0.03	1.10	1.29	0.49	2.79
	Pulsano	0.89	0.26	2.03	1.63	0.26	3.90	0.00	0.00	0.03
	Roccaforzata	0.80	0.32	1.63	0.29	0.03	1.10	1.29	0.48	2.79
	San Giorgio Ionico	0.81	0.34	1.63	0.31	0.04	1.28	1.28	0.47	2.68
	San Marzano	0.89	0.27	2.05	1.63	0.27	3.97	0.00	0.00	0.03
7	Avetrana	0.83	0.34	1.92	0.28	0.03	1.12	1.33	0.52	3.13
	Fragagnano	0.90	0.27	2.09	1.66	0.31	4.08	0.00	0.00	0.03
	Lizzano	0.90	0.26	2.04	1.64	0.26	3.91	0.00	0.00	0.03
	Manduria	0.79	0.29	1.55	0.28	0.03	1.03	1.27	0.46	2.67
	Maruggio	0.90	0.27	2.13	1.66	0.29	4.17	0.00	0.00	0.03
	Sava	0.83	0.37	1.78	0.31	0.04	1.30	1.31	0.52	2.84
	Torricella	0.93	0.30	2.31	1.76	0.52	5.45	0.00	0.00	0.03
8	Taranto	0.83	0.37	1.56	0.55	0.13	1.49	1.06	0.37	2.35
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.93	0.24	2.39	0.71	0.10	2.51	0.95	0.11	3.20
	Italia Montegranaro	0.83	0.02	3.05	0.00	0.00	0.00	1.78	0.06	6.52
	Paolo VI	0.83	0.02	2.14	0.68	0.08	2.37	0.91	0.03	3.06
	Salinella	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	San Vito-Lama-Carelli	1.16	0.11	4.61	1.33	0.05	6.96	0.47	0.00	5.26
	Solito Corvisea	1.01	0.14	4.01	0.00	0.00	0.00	2.18	0.30	8.65
	Talsano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tamburi - Lido Azzurro	1.04	0.32	3.91	0.71	0.10	2.57	1.13	0.21	5.12
	Tre carrare - Battisti	0.82	0.02	2.10	0.68	0.08	2.37	0.90	0.02	3.02


REGISTRO TUMORI:
Anni 2006 – 2011

COMMENTO

Le leucemie in età pediatrica presentano eccessi di rischio di incidenza in alcuni comuni della provincia espressi da stime poco significative, così come avviene a seguito dell'analisi della distribuzione dei rischi di incidenza all'interno dei quartieri del comune capoluogo.

LEGENDA MAPPE







TUMORI MALIGNI DELLA PROSTATA


SEDI ICD9-CM: 185

DISTRETTO	COMUNE	MASCHI			
		RR	I.C.95%		
1	Castellaneta	0.93	0.80	1.08	
	Ginosa	0.78	0.67	0.91	
	Laterza	0.70	0.58	0.84	
	Palagianello	0.90	0.72	1.11	
2	Massafra	0.91	0.80	1.03	
	Mottola	0.98	0.84	1.13	
	Palagiano	0.91	0.77	1.07	
	Statte	0.94	0.79	1.11	
5	Crispiano	0.89	0.75	1.05	
	Martina Franca	1.24	1.13	1.35	
6	Carosino	0.89	0.72	1.10	
	Faggiano	0.92	0.73	1.15	
	Grottaglie	0.83	0.73	0.94	
	Leporano	1.01	0.81	1.26	
	Monteiasi	0.85	0.67	1.05	
	Montemesola	0.93	0.74	1.16	
	Monteparano	0.84	0.65	1.08	
	Pulsano	0.92	0.77	1.11	
	Roccaforzata	0.83	0.64	1.07	
	San Giorgio Ionico	0.96	0.82	1.13	
	San Marzano	0.88	0.72	1.07	
	7	Avetrana	0.85	0.69	1.03
		Fragagnano	0.86	0.70	1.05
Lizzano		0.88	0.73	1.06	
Manduria		0.98	0.87	1.10	
Maruggio		0.98	0.79	1.21	
Sava		0.82	0.70	0.96	
8	Torricella	0.89	0.70	1.12	
	Taranto	1.10	1.04	1.15	
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.00	0.89	1.11	
	Italia Montegranaro	0.98	0.88	1.10	
	Paolo VI	0.95	0.80	1.08	
	Salinella	0.99	0.86	1.16	
	San Vito-Lama-Carelli	0.98	0.81	1.18	
	Solito Corvisea	0.96	0.84	1.08	
	Talsano	0.91	0.77	1.04	
	Tamburi - Lido Azzurro	1.01	0.90	1.17	
	Tre carrare - Battisti	0.99	0.89	1.10	


RICOVERI: Anni 2001 – 2013

COMMENTO

Il tumore maligno della prostata presenta eccessi di rischio di ricovero espressi da stime più significative nei comuni di Martina Franca (24%) e Taranto (10%). L'analisi della distribuzione dei rischi all'interno dei quartieri del comune capoluogo non fa rilevare elementi degni di nota.





PROVINCIA



QUARTIERI

LEGENDA MAPPE



SEZIONI CENSIMENTO




TUMORI MALIGNI DELLA PROSTATA

DISTRETTO	COMUNE	MASCHI			
		RR	I.C.95%		
1	Castellaneta	0.94	0.81	1.09	
	Ginosa	0.98	0.82	1.16	
	Laterza	0.98	0.83	1.13	
	Palagianello	0.99	0.83	1.18	
2	Massafra	0.97	0.83	1.10	
	Mottola	1.01	0.89	1.17	
	Palagiano	0.93	0.79	1.08	
	Statte	0.96	0.81	1.14	
5	Crispiano	0.94	0.81	1.09	
	Martina Franca	1.01	0.91	1.15	
6	Carosino	1.00	0.85	1.17	
	Faggiano	1.01	0.85	1.17	
	Grottaglie	1.01	0.89	1.14	
	Leporano	0.96	0.79	1.17	
	Monteiasi	1.04	0.89	1.25	
	Montemesola	1.00	0.84	1.16	
	Monteparano	1.00	0.83	1.17	
	Pulsano	0.96	0.82	1.13	
	Roccaforzata	0.99	0.83	1.16	
	San Giorgio Ionico	0.99	0.85	1.15	
	San Marzano	0.97	0.83	1.15	
	7	Avetrana	1.06	0.92	1.23
		Fragagnano	0.95	0.81	1.09
Lizzano		0.94	0.80	1.09	
Manduria		1.04	0.92	1.19	
Maruggio		0.95	0.79	1.12	
Sava		0.99	0.85	1.13	
Torricella		0.95	0.78	1.12	
8	Taranto	1.07	0.97	1.18	
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.96	0.76	1.16	
	Italia Montegranaro	0.90	0.71	1.13	
	Paolo VI	0.98	0.74	1.22	
	Salinella	0.88	0.63	1.19	
	San Vito-Lama-Carelli	0.95	0.56	1.49	
	Solito Corvisea	0.91	0.70	1.17	
	Talsano	0.91	0.66	1.23	
	Tamburi - Lido Azzurro	1.04	0.84	1.39	
	Tre carrare - Battisti	0.99	0.81	1.19	


MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010

COMMENTO

La mortalità per tumore maligno della prostata presenta eccessi di rischio di decesso di scarsa entità distribuiti in alcuni comuni della provincia espressi da stime accompagnate da alta variabilità. Ugualmente l'analisi della distribuzione dei rischi all'interno dei quartieri del comune capoluogo non fa rilevare elementi valutabili.





PROVINCIA



QUARTIERI

LEGENDA MAPPE



SEZIONI CENSIMENTO



TUMORI MALIGNI DELLA PROSTATA

SEDI ICD-O-3: C61 /3

MORFOLOGIE ICD-O-3: Tutte escluso 9590-9989, 9050-9055,9140


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI		
		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.03	0.85	1.26
	Ginosa	0.88	0.69	1.08
	Laterza	0.77	0.59	0.99
	Palagianello	1.03	0.81	1.30
2	Massafra	1.01	0.84	1.18
	Mottola	1.00	0.80	1.20
	Palagiano	1.03	0.84	1.28
	Statte	1.22	0.90	1.62
5	Crispiano	0.99	0.79	1.22
	Martina Franca	1.27	1.08	1.48
6	Carosino	0.96	0.72	1.19
	Faggiano	1.01	0.78	1.27
	Grottaglie	0.77	0.61	0.94
	Leporano	0.99	0.77	1.27
	Monteiasi	0.81	0.60	1.11
	Montemesola	0.83	0.62	1.14
	Monteparano	0.99	0.74	1.26
	Pulsano	0.97	0.76	1.20
	Roccaforzata	1.01	0.76	1.29
	San Giorgio Ionico	1.00	0.81	1.21
	San Marzano	0.94	0.72	1.18
7	Avetrana	0.92	0.66	1.16
	Fragagnano	0.98	0.76	1.24
	Lizzano	1.00	0.80	1.25
	Manduria	1.09	0.93	1.28
	Maruggio	0.97	0.74	1.23
	Sava	0.97	0.78	1.16
	Torricella	0.93	0.69	1.18
8	Taranto	1.09	1.00	1.18
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.95	0.81	1.13
	Italia Montegranaro	0.94	0.79	1.12
	Paolo VI	0.93	0.77	1.12
	Salinella	0.96	0.77	1.20
	San Vito-Lama-Carelli	0.98	0.72	1.29
	Solito Corvisea	0.90	0.73	1.08
	Talsano	0.89	0.70	1.08
	Tamburi - Lido Azzurro	0.94	0.79	1.15
	Tre carrare - Battisti	0.91	0.76	1.06

REGISTRO TUMORI:
Anni 2006 – 2011


COMMENTO

Il tumore maligno della prostata fa rilevare eccessi di rischio di incidenza statisticamente valutabili solo fra i residenti del comune di Martina Franca (27%).

L'analisi della distribuzione dei rischi all'interno dei quartieri del comune capoluogo non fa rilevare alcuna situazione di rischio.





PROVINCIA



QUARTIERI

LEGENDA MAPPE



SEZIONI CENSIMENTO




TUMORI MALIGNI DELLA MAMMELLA

DISTRETTO	COMUNE	FEMMINE			
		RR	I.C.95%		
1	Castellaneta	0.90	0.79	1.02	
	Ginosa	1.09	0.97	1.22	
	Laterza	0.82	0.71	0.94	
	Palagianello	0.91	0.76	1.07	
2	Massafra	0.92	0.82	1.02	
	Mottola	0.94	0.83	1.06	
	Palagiano	0.89	0.78	1.02	
	Statte	1.02	0.89	1.17	
5	Crispiano	0.88	0.77	1.01	
	Martina Franca	1.04	0.96	1.13	
6	Carosino	1.05	0.90	1.24	
	Faggiano	0.90	0.75	1.07	
	Grottaglie	0.94	0.85	1.04	
	Leporano	0.95	0.79	1.14	
	Monteiasi	1.01	0.85	1.19	
	Montemesola	0.96	0.80	1.14	
	Monteparano	1.05	0.87	1.26	
	Pulsano	0.99	0.86	1.15	
	Roccaforzata	0.95	0.79	1.15	
	San Giorgio Ionico	0.91	0.80	1.04	
	San Marzano	0.91	0.78	1.06	
	7	Avetrana	1.04	0.89	1.20
		Fragagnano	1.03	0.88	1.20
Lizzano		0.94	0.81	1.08	
Manduria		1.04	0.94	1.14	
Maruggio		0.86	0.72	1.03	
Sava		1.18	1.05	1.33	
Torricella		0.94	0.78	1.12	
8	Taranto	1.23	1.18	1.28	
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.16	1.06	1.25	
	Italia Montegranaro	1.16	1.06	1.26	
	Paolo VI	1.17	1.05	1.28	
	Salinella	1.10	0.99	1.23	
	San Vito-Lama-Carelli	1.08	0.93	1.25	
	Solito Corvisea	1.20	1.09	1.32	
	Talsano	1.06	0.95	1.18	
	Tamburi - Lido Azzurro	1.17	1.06	1.28	
	Tre carrare - Battisti	1.20	1.11	1.30	


RICOVERI: Anni 2001 – 2013

COMMENTO

Il tumore maligno della mammella presenta eccessi di rischio di ricovero espressi da stime più stabili nei comuni di Sava (18%) e Taranto (23%). L'analisi della distribuzione dei rischi all'interno dei quartieri del comune capoluogo fa rilevare valori significativi nei quartieri Isola-Borgo (16%), Italia-Montegranaro (16%), Paolo VI (17%), Solito Corvisea (20%), Tamburi-Lido Azzurro (17%), e Tre Carrare-Battisti (20%).





PROVINCIA



QUARTIERI

LEGENDA MAPPE



SEZIONI CENSIMENTO



TUMORI MALIGNI DELLA MAMMELLA


SEDI ICD9: 174

DISTRETTO	COMUNE	FEMMINE		
		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.96	0.83	1.10
	Ginosa	1.00	0.87	1.17
	Laterza	0.97	0.84	1.13
	Palagianello	1.00	0.86	1.17
2	Massafra	1.00	0.87	1.13
	Mottola	0.99	0.86	1.13
	Palagiano	0.93	0.79	1.06
	Statte	1.01	0.87	1.18
5	Crispiano	0.97	0.84	1.11
	Martina Franca	1.05	0.95	1.22
6	Carosino	1.03	0.90	1.22
	Faggiano	1.00	0.84	1.15
	Grottaglie	0.97	0.84	1.09
	Leporano	0.96	0.81	1.13
	Monteiasi	0.97	0.82	1.11
	Montemesola	0.99	0.84	1.15
	Monteparano	1.02	0.88	1.20
	Pulsano	0.98	0.86	1.16
	Roccaforzata	1.01	0.85	1.17
	San Giorgio Ionico	0.99	0.84	1.13
	San Marzano	0.96	0.82	1.11
7	Avetrana	1.03	0.89	1.18
	Fragagnano	0.97	0.83	1.11
	Lizzano	0.97	0.84	1.12
	Manduria	1.01	0.88	1.13
	Maruggio	0.96	0.80	1.10
	Sava	1.07	0.95	1.31
	Torricella	0.97	0.82	1.13
8	Taranto	1.11	1.02	1.21
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.09	0.91	1.28
	Italia Montegranaro	0.92	0.75	1.13
	Paolo VI	1.10	0.90	1.38
	Salinella	1.09	0.85	1.42
	San Vito-Lama-Carelli	0.89	0.59	1.31
	Solito Corvisea	0.89	0.69	1.10
	Talsano	1.02	0.76	1.28
	Tamburi - Lido Azzurro	1.05	0.81	1.25
	Tre carrare - Battisti	1.10	0.93	1.30


MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010

COMMENTO

La mortalità per tumore maligno della mammella presenta eccessi di scarsa entità distribuiti a macchia di leopardo in tutta la provincia espressi da stime più significative solo fra le residenti del comune di Taranto (11%). L'analisi della distribuzione all'interno dei quartieri del comune di Taranto non fa rilevare risultati degni di nota.





PROVINCIA



QUARTIERI

LEGENDA MAPPE



SEZIONI CENSIMENTO



TUMORI MALIGNI DELLA MAMMELLA

SEDI ICD-O-3: C50 /3


MORFOLOGIE ICD-O-3: Tutte escluso 9590-9989, 9050-9055,9140

DISTRETTO	COMUNE	FEMMINE		
		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.94	0.81	1.09
	Ginosa	1.10	0.98	1.28
	Laterza	0.91	0.75	1.08
	Palagianello	1.05	0.90	1.20
2	Massafra	1.06	0.95	1.18
	Mottola	1.06	0.93	1.19
	Palagiano	0.96	0.84	1.13
	Statte	1.27	0.98	1.61
5	Crispiano	0.94	0.81	1.08
	Martina Franca	1.07	0.97	1.19
6	Carosino	1.06	0.94	1.23
	Faggiano	1.03	0.86	1.16
	Grottaglie	0.92	0.79	1.07
	Leporano	0.91	0.76	1.06
	Monteiasi	0.91	0.75	1.10
	Montemesola	0.92	0.76	1.10
	Monteparano	1.06	0.93	1.24
	Pulsano	0.93	0.80	1.08
	Roccaforzata	1.04	0.88	1.19
	San Giorgio Ionico	1.03	0.88	1.15
	San Marzano	0.94	0.80	1.10
7	Avetrana	1.04	0.87	1.21
	Fragagnano	0.96	0.83	1.16
	Lizzano	0.91	0.76	1.05
	Manduria	1.02	0.90	1.14
	Maruggio	0.91	0.76	1.06
	Sava	1.05	0.93	1.19
	Torricella	0.91	0.76	1.07
8	Taranto	1.38	1.30	1.46
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.26	1.10	1.40
	Italia Montegranaro	1.24	1.08	1.41
	Paolo VI	1.27	1.10	1.44
	Salinella	1.13	0.96	1.32
	San Vito-Lama-Carelli	1.16	0.91	1.44
	Solito Corvisea	1.28	1.12	1.48
	Talsano	1.14	0.97	1.32
	Tamburi - Lido Azzurro	1.29	1.14	1.48
	Tre carrare - Battisti	1.30	1.16	1.46


REGISTRO TUMORI:
Anni 2006 – 2011

COMMENTO

I tumori maligni della mammella presentano eccessi di rischio di incidenza distribuiti a macchia di leopardo in alcuni comuni della provincia espressi da stime stabili solo nel comune di Taranto con un eccesso di rischio del 38% e impegno dei quartieri Isola-Borgo (26%), Italia-Montegranaro (24%), Paolo VI (27%), Solito-Corvisea (28%), Tamburi-Lido Azzurro (29%) e Tre Carrare-Battisti (30%).





PROVINCIA



QUARTIERI

LEGENDA MAPPE



SEZIONI CENSIMENTO



TUMORI MALIGNI DELL'UTERO (tutte le sedi)


SEDI ICD9-CM: 179/180/182

DISTRETTO	COMUNE	FEMMINE		
		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.04	0.91	1.19
	Ginosa	0.96	0.82	1.13
	Laterza	1.00	0.87	1.18
	Palagianello	0.94	0.79	1.11
2	Massafra	0.91	0.79	1.03
	Mottola	0.95	0.84	1.08
	Palagiano	1.03	0.89	1.19
	Statte	0.98	0.84	1.14
5	Crispiano	1.02	0.89	1.17
	Martina Franca	0.98	0.88	1.10
6	Carosino	0.91	0.77	1.06
	Faggiano	0.90	0.76	1.05
	Grottaglie	0.99	0.88	1.11
	Leporano	1.01	0.83	1.20
	Monteiasi	0.98	0.84	1.15
	Montemesola	0.97	0.82	1.13
	Monteparano	0.92	0.77	1.09
	Pulsano	1.01	0.86	1.17
	Roccaforzata	0.92	0.77	1.07
	San Giorgio Ionico	0.90	0.77	1.04
	San Marzano	1.07	0.92	1.25
7	Avetrana	1.00	0.87	1.15
	Fragagnano	1.00	0.86	1.15
	Lizzano	1.00	0.85	1.15
	Manduria	0.98	0.87	1.10
	Maruggio	1.04	0.87	1.22
	Sava	0.93	0.81	1.06
	Torricella	0.98	0.81	1.16
8	Taranto	1.08	1.01	1.16
	Isola-Borgo	1.08	0.92	1.27
QUARTIERI di Taranto	Italia Montegranaro	1.02	0.85	1.22
	Paolo VI	1.07	0.88	1.29
	Salinella	0.90	0.71	1.12
	San Vito-Lama-Carelli	0.97	0.70	1.30
	Solito Corvisea	1.00	0.82	1.21
	Talsano	0.87	0.69	1.07
	Tamburi - Lido Azzurro	1.17	0.98	1.52
	Tre carrare - Battisti	1.02	0.84	1.19


RICOVERI: Anni 2001 – 2013

COMMENTO

I ricoveri del tumore maligno dell'utero presentano pochissimi eccessi di rischio di ricovero di scarsa entità in alcuni comuni della provincia espressi da stime più significative solo fra le residenti del comune di Taranto che presentano un eccesso di rischio dell'8%. L'analisi della distribuzione all'interno dei quartieri del comune capoluogo non fa rilevare elementi degli di nota.





PROVINCIA



QUARTIERI

LEGENDA MAPPE



SEZIONI CENSIMENTO




TUMORI MALIGNI DELL'UTERO (tutte le sedi)

DISTRETTO	COMUNE	FEMMINE		
		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.94	0.78	1.09
	Ginosa	1.02	0.85	1.21
	Laterza	1.05	0.90	1.26
	Palagianello	1.02	0.83	1.19
2	Massafra	1.03	0.88	1.21
	Mottola	1.03	0.88	1.21
	Palagiano	0.95	0.79	1.11
	Statte	0.92	0.76	1.09
5	Crispiano	0.95	0.79	1.10
	Martina Franca	1.02	0.87	1.18
6	Carosino	1.02	0.84	1.19
	Faggiano	1.02	0.84	1.19
	Grottaglie	1.04	0.89	1.20
	Leporano	0.95	0.78	1.14
	Monteiasi	1.04	0.87	1.23
	Montemesola	1.03	0.86	1.21
	Monteparano	1.02	0.84	1.21
	Pulsano	0.95	0.78	1.11
	Roccaforzata	1.02	0.85	1.20
	San Giorgio Ionico	1.02	0.84	1.18
	San Marzano	0.96	0.81	1.13
	7	Avetrana	1.02	0.86
Fragagnano		0.95	0.79	1.10
Lizzano		0.95	0.80	1.12
Manduria		1.02	0.87	1.18
Maruggio		0.96	0.80	1.14
Sava		1.03	0.88	1.21
Torricella		0.95	0.78	1.12
8	Taranto	1.06	0.93	1.21
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.07	0.80	1.42
	Italia Montegranaro	0.77	0.50	1.12
	Paolo VI	1.06	0.76	1.42
	Salinella	0.98	0.60	1.50
	San Vito-Lama-Carelli	1.06	0.44	2.04
	Solito Corvisea	0.77	0.48	1.13
	Talsano	1.00	0.62	1.51
	Tamburi - Lido Azzurro	1.07	0.78	1.44
	Tre carrare - Battisti	1.06	0.79	1.40


MORTALITÀ:
Anni 2001 – 2010

COMMENTO

La mortalità per tumore maligno dell'utero presenta eccessi di rischio di decesso di scarsa entità distribuiti in alcuni comuni della provincia espressi da stime non valutabili. Allo stesso modo, l'analisi della distribuzione dei rischi di decesso all'interno del comune capoluogo non mostra elementi significativi.





PROVINCIA



QUARTIERI

LEGENDA MAPPE



SEZIONI CENSIMENTO



TUMORI MALIGNI DEL CORPO DELL'UTERO

SEDI ICD-O-3: C54 /3


MORFOLOGIE ICD-O-3: Tutte escluso 9590-9989, 9050-9055,9140

DISTRETTO	COMUNE	FEMMINE		
		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.07	0.80	1.42
	Ginosa	0.99	0.78	1.29
	Laterza	1.21	0.85	1.74
	Palagianello	1.00	0.79	1.31
2	Massafra	0.98	0.79	1.22
	Mottola	0.98	0.78	1.22
	Palagiano	1.04	0.77	1.37
	Statte	1.34	0.71	2.25
5	Crispiano	1.03	0.76	1.35
	Martina Franca	0.97	0.78	1.18
6	Carosino	0.95	0.73	1.19
	Faggiano	0.95	0.72	1.19
	Grottaglie	1.14	0.81	1.55
	Leporano	1.02	0.73	1.35
	Monteiasi	1.16	0.81	1.63
	Montemesola	1.15	0.79	1.61
	Monteparano	0.96	0.73	1.20
	Pulsano	1.03	0.76	1.35
	Roccaforzata	0.95	0.73	1.19
	San Giorgio Ionico	0.96	0.74	1.19
	San Marzano	1.05	0.78	1.42
	7	Avetrana	0.96	0.72
Fragagnano		1.02	0.75	1.34
Lizzano		1.02	0.75	1.34
Manduria		0.96	0.76	1.20
Maruggio		1.03	0.75	1.38
Sava		0.96	0.75	1.19
Torricella		1.02	0.74	1.36
8	Taranto	1.38	1.18	1.59
	Isola-Borgo	1.34	1.02	1.82
QUARTIERI di Taranto	Italia Montegranaro	1.42	1.05	1.91
	Paolo VI	1.24	0.83	1.66
	Salinella	1.07	0.71	1.56
	San Vito-Lama-Carelli	0.98	0.51	1.67
	Solito Corvisea	1.31	0.89	1.76
	Talsano	1.06	0.71	1.52
	Tamburi - Lido Azzurro	1.38	1.03	2.10
	Tre carrare - Battisti	1.17	0.76	1.54


REGISTRO TUMORI:
Anni 2006 – 2011

COMMENTO

I tumori maligni del corpo dell'utero presentano eccessi di incidenza in molti comuni della provincia espressi da stime più significative solo nel comune di Taranto con un eccesso di rischio di incidenza del 38% rispetto al pool sud ed impegno dei quartieri Isola-Borgo (34%), Italia-Montegranaro (42%) e Tamburi-Lido Azzurro (38%).





PROVINCIA



QUARTIERI

LEGENDA MAPPE



SEZIONI CENSIMENTO



TUMORI MALIGNI DELLA CERVICE UTERINA

SEDI ICD-O-3: C53 /3


MORFOLOGIE ICD-O-3: Tutte escluso 9590-9989, 9050-9055,9140

DISTRETTO	COMUNE	FEMMINE			
		RR	I.C.95%		
1	Castellaneta	1.28	0.73	2.08	
	Ginosa	1.64	1.15	2.48	
	Laterza	1.29	0.62	2.38	
	Palagianello	1.59	1.10	2.26	
2	Massafra	1.58	1.12	2.16	
	Mottola	1.57	1.10	2.18	
	Palagiano	1.28	0.74	2.06	
	Statte	0.90	0.13	3.01	
5	Crispiano	1.27	0.73	2.03	
	Martina Franca	1.57	1.12	2.13	
6	Carosino	1.54	1.04	2.14	
	Faggiano	1.55	1.05	2.16	
	Grottaglie	1.26	0.62	2.25	
	Leporano	1.27	0.72	2.05	
	Monteiasi	1.26	0.60	2.31	
	Montemesola	1.27	0.61	2.32	
	Monteparano	1.56	1.06	2.19	
	Pulsano	1.26	0.73	2.03	
	Roccaforzata	1.55	1.05	2.18	
	San Giorgio Ionico	1.56	1.07	2.15	
	San Marzano	1.23	0.69	1.97	
	7	Avetrana	1.55	1.01	2.23
		Fragagnano	1.25	0.72	2.02
		Lizzano	1.24	0.71	1.98
Manduria		1.52	1.02	2.10	
Maruggio		1.23	0.68	1.99	
Sava		1.54	1.05	2.12	
Torricella		1.23	0.68	1.99	
8		Taranto	1.74	1.30	2.27
	QUARTIERI di Taranto				
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	2.02	1.28	3.01	
	Italia Montegranaro	0.88	0.37	1.70	
	Paolo VI	1.95	1.11	2.94	
	Salinella	1.60	0.80	2.84	
	San Vito-Lama-Carelli	0.70	0.12	2.24	
	Solito Corvisea	0.90	0.38	1.80	
	Talsano	1.56	0.78	2.73	
	Tamburi - Lido Azzurro	2.12	1.34	3.64	
Tre carrare - Battisti	1.95	1.19	2.89		


REGISTRO TUMORI:
Anni 2006 – 2011

COMMENTO

Il tumore maligno del collo dell'utero presenta un numero limitato di casi che determina eccessi di rischio in molti comuni del territorio provinciale: Ginosa (64%), Palagianello (59%), Massafra (58%), Mottola (59%), Martina Franca (57%), Carosino (54%), Faggiano (55%), Monteparano (56%), Roccaforzata (55%), S. Giorgio Jonico (56%), Avetrana (55%), Manduria (52%), Sava (54%), Taranto (74%) con eccessi di rischio di incidenza raddoppiati nel quartiere Isola-Borgo, Paolo VI, Tamburi-Lido Azzurro e Tre Carrare-Battisti.





PROVINCIA



QUARTIERI

LEGENDA MAPPE



SEZIONI CENSIMENTO



TUMORI MALIGNI DELL'OVAIO E ANNESSI


DISTRETTO	COMUNE	FEMMINE			
		RR	I.C.95%		
1	Castellaneta	0.93	0.74	1.14	
	Ginosa	1.20	0.96	1.54	
	Laterza	1.11	0.89	1.41	
	Palagianello	0.93	0.70	1.20	
2	Massafra	0.96	0.79	1.14	
	Mottola	0.94	0.78	1.15	
	Palagiano	1.14	0.92	1.47	
	Statte	0.98	0.77	1.23	
5	Crispiano	1.01	0.82	1.27	
	Martina Franca	0.99	0.85	1.17	
6	Carosino	0.90	0.69	1.13	
	Faggiano	0.92	0.70	1.17	
	Grottaglie	0.91	0.74	1.07	
	Leporano	0.97	0.72	1.29	
	Monteiasi	1.00	0.79	1.30	
	Montemesola	0.92	0.70	1.17	
	Monteparano	0.90	0.68	1.17	
	Pulsano	0.95	0.74	1.20	
	Roccaforzata	0.91	0.69	1.16	
	San Giorgio Ionico	0.92	0.73	1.14	
	San Marzano	0.90	0.70	1.13	
	7	Avetrana	0.99	0.78	1.22
		Fragagnano	0.93	0.74	1.18
		Lizzano	0.93	0.74	1.16
Manduria		0.99	0.83	1.18	
Maruggio		0.96	0.73	1.25	
Sava		0.95	0.77	1.15	
Torricella		0.97	0.74	1.27	
8	Taranto	1.11	1.01	1.22	
	Isola-Borgo	1.01	0.83	1.25	
QUARTIERI di Taranto	Italia Montegranaro	1.00	0.79	1.23	
	Paolo VI	0.95	0.72	1.17	
	Salinella	1.16	0.90	1.51	
	San Vito-Lama-Carelli	0.87	0.56	1.29	
	Solito Corvisea	1.04	0.82	1.31	
	Talsano	1.08	0.81	1.36	
	Tamburi - Lido Azzurro	0.94	0.71	1.16	
	Tre carrare - Battisti	0.98	0.81	1.19	

RICOVERI: Anni 2001 – 2013


COMMENTO

I ricoveri per tumore maligno dell'ovaio presentano scarsi eccessi di rischio espressi da stime accompagnate da bassa variabilità nel solo comune di Taranto che presenta un eccesso di rischio di ricovero dell'11%.

L'analisi della distribuzione dei rischi all'interno del comune capoluogo non fa rilevare elementi degni di valutazione.





PROVINCIA



QUARTIERI

LEGENDA MAPPE



SEZIONI CENSIMENTO




TUMORI MALIGNI DELL'OVAIO E ANNESSI

DISTRETTO	COMUNE	FEMMINE			
		RR	I.C.95%		
1	Castellaneta	0.94	0.68	1.21	
	Ginosa	1.13	0.87	1.57	
	Laterza	0.98	0.77	1.42	
	Palagianello	1.10	0.81	1.52	
2	Massafra	1.02	0.71	1.26	
	Mottola	1.10	0.84	1.43	
	Palagiano	0.93	0.64	1.19	
	Statte	0.90	0.65	1.20	
5	Crispiano	1.00	0.77	1.38	
	Martina Franca	1.17	0.97	1.52	
6	Carosino	1.09	0.78	1.44	
	Faggiano	1.09	0.78	1.46	
	Grottaglie	0.91	0.67	1.14	
	Leporano	0.96	0.65	1.31	
	Monteiasi	0.97	0.73	1.40	
	Montemesola	0.91	0.63	1.21	
	Monteparano	1.08	0.75	1.46	
	Pulsano	0.97	0.70	1.30	
	Roccaforzata	1.09	0.77	1.46	
	San Giorgio Ionico	1.05	0.73	1.34	
	San Marzano	0.95	0.65	1.22	
	7	Avetrana	1.12	0.83	1.50
		Fragagnano	0.99	0.74	1.37
Lizzano		0.96	0.69	1.26	
Manduria		1.12	0.87	1.42	
Maruggio		0.98	0.70	1.34	
Sava		1.07	0.78	1.36	
Torricella		1.00	0.73	1.41	
8	Taranto	1.10	0.93	1.28	
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.85	0.60	1.18	
	Italia Montegranaro	1.03	0.69	1.45	
	Paolo VI	0.83	0.52	1.18	
	Salinella	1.08	0.67	1.71	
	San Vito-Lama-Carelli	0.99	0.42	1.90	
	Solito Corvisea	1.09	0.74	1.62	
	Talsano	0.99	0.58	1.52	
	Tamburi - Lido Azzurro	0.83	0.54	1.16	
	Tre carrare - Battisti	0.87	0.62	1.22	


MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010

COMMENTO

La mortalità per tumore maligno dell'ovaio presenta eccessi di modesta entità distribuiti a macchia di leopardo in tutta la provincia espressi da stime poco significative. L'analisi della distribuzione dei rischi all'interno dei quartieri del comune capoluogo non fa rilevare elementi degni di nota.





PROVINCIA



QUARTIERI

LEGENDA MAPPE



SEZIONI CENSIMENTO



TUMORI MALIGNI DELL'OVAIO E ANNESSI

SEDI ICD-O-3: C56 /3

MORFOLOGIE ICD-O-3: Tutte escluso 9590-9989, 9050-9055,9140


DISTRETTO	COMUNE	FEMMINE		
		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.44	1.03	2.00
	Ginosa	1.14	0.86	1.75
	Laterza	0.98	0.59	1.69
	Palagianello	1.05	0.70	1.41
2	Massafra	1.03	0.75	1.33
	Mottola	1.08	0.81	1.46
	Palagiano	1.46	1.07	2.07
	Statte	0.98	0.38	2.03
5	Crispiano	1.36	0.92	1.83
	Martina Franca	1.06	0.82	1.35
6	Carosino	1.03	0.71	1.40
	Faggiano	1.02	0.65	1.35
	Grottaglie	0.85	0.52	1.29
	Leporano	1.39	0.94	1.98
	Monteiasi	0.87	0.51	1.40
	Montemesola	0.85	0.47	1.34
	Monteparano	1.01	0.63	1.34
	Pulsano	1.35	0.91	1.84
	Roccaforzata	1.01	0.64	1.35
	San Giorgio Ionico	1.00	0.65	1.30
	San Marzano	1.41	1.01	2.02
7	Avetrana	0.99	0.53	1.36
	Fragagnano	1.37	0.94	1.87
	Lizzano	1.33	0.88	1.79
	Manduria	1.07	0.81	1.46
	Maruggio	1.42	1.00	2.07
	Sava	1.03	0.73	1.34
	Torricella	1.42	1.01	2.13
8	Taranto	1.08	0.88	1.31
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.93	0.65	1.28
	Italia Montegranaro	1.03	0.68	1.51
	Paolo VI	0.92	0.61	1.28
	Salinella	1.10	0.69	1.68
	San Vito-Lama-Carelli	0.58	0.19	1.32
	Solito Corvisea	0.97	0.61	1.43
	Talsano	1.05	0.65	1.57
	Tamburi - Lido Azzurro	0.94	0.65	1.35
	Tre carrare - Battisti	0.93	0.65	1.28

REGISTRO TUMORI:
Anni 2006 – 2011


COMMENTO

Il tumore maligno dell'ovaio presenta eccessi di rischio di incidenza in molti comuni della provincia di Taranto espressi da stime più stabili solo nei comuni di Castellaneta (44%), Palagiano (46%), San Marzano (41%) e Torricella (42%).

L'analisi della distribuzione dei rischi di incidenza all'interno dei quartieri del comune capoluogo non presenta elementi degni di valutazione.





PROVINCIA



QUARTIERI

LEGENDA MAPPE



SEZIONI CENSIMENTO




ENDOMETRIOSI

DISTRETTO	COMUNE	FEMMINE		
		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.29	1.06	1.56
	Ginosa	1.04	0.84	1.27
	Laterza	0.97	0.77	1.22
	Palagianello	1.08	0.81	1.43
2	Massafra	1.29	1.11	1.49
	Mottola	1.08	0.88	1.30
	Palagiano	1.21	0.97	1.48
	Statte	1.11	0.89	1.38
5	Crispiano	1.14	0.91	1.42
	Martina Franca	1.19	1.05	1.35
6	Carosino	1.11	0.84	1.44
	Faggiano	1.34	1.00	1.78
	Grottaglie	1.14	0.97	1.32
	Leporano	1.36	1.02	1.80
	Monteiasi	1.42	1.07	1.86
	Montemesola	1.23	0.91	1.66
	Monteparano	1.23	0.87	1.72
	Pulsano	1.46	1.16	1.83
	Roccaforzata	1.32	0.95	1.81
	San Giorgio Ionico	1.32	1.09	1.60
	San Marzano	1.11	0.85	1.42
7	Avetrana	1.11	0.85	1.42
	Fragagnano	1.33	1.03	1.72
	Lizzano	1.23	0.97	1.54
	Manduria	1.08	0.91	1.27
	Maruggio	1.09	0.78	1.48
	Sava	1.06	0.85	1.29
	Torricella	1.27	0.91	1.77
8	Taranto	1.45	1.36	1.55
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.26	1.11	1.44
	Italia Montegranaro	1.55	1.34	1.78
	Paolo VI	1.23	1.07	1.41
	Salinella	1.45	1.24	1.69
	San Vito-Lama-Carelli	1.35	1.08	1.66
	Solito Corvisea	1.54	1.32	1.78
	Talsano	1.39	1.19	1.60
	Tamburi - Lido Azzurro	1.24	1.07	1.41
	Tre carrare - Battisti	1.25	1.10	1.42


RICOVERI: Anni 2001 – 2013

COMMENTO

I ricoveri per endometriosi interessano solo le forme più gravi della patologia e presentano eccessi di rischio più significativi nei comuni di Castellaneta (29%), Massafra (29%), Martina Franca (19%), Leporano (36%), Monteiasi (42%), Pulsano (46%), S. Giorgio Jonico (32%), Fragagnano (33%) e Taranto (45%) con interessamento di tutti i quartieri dell'area comunale con eccessi di rischio di valore più alto nei quartieri Italia-Montegranaro (55%), Solito-Corvisea (54%) e Salinella (45%).





PROVINCIA



QUARTIERI

LEGENDA MAPPE



SEZIONI CENSIMENTO



DISORDINI DELLA ghiandola tiroide

SEDI ICD9-CM: 240-246


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.73	0.67	0.79	0.77	0.66	0.90	0.72	0.65	0.79
	Ginosa	0.75	0.70	0.81	0.73	0.63	0.85	0.76	0.69	0.82
	Laterza	0.61	0.55	0.67	0.59	0.49	0.71	0.63	0.56	0.71
	Palagianello	0.84	0.74	0.95	0.88	0.71	1.09	0.83	0.72	0.94
2	Massafra	0.90	0.85	0.95	0.80	0.71	0.90	0.94	0.88	1.00
	Mottola	1.09	1.01	1.17	1.07	0.94	1.23	1.08	0.99	1.17
	Palagiano	0.79	0.72	0.86	0.77	0.65	0.91	0.80	0.72	0.88
	Statte	1.34	1.25	1.44	1.37	1.19	1.56	1.31	1.20	1.42
5	Crispiano	1.02	0.94	1.10	0.99	0.85	1.16	1.02	0.93	1.12
	Martina Franca	0.68	0.65	0.72	0.67	0.60	0.74	0.69	0.65	0.74
6	Carosino	0.83	0.73	0.94	0.81	0.64	1.02	0.86	0.74	0.98
	Faggiano	0.90	0.76	1.04	0.91	0.70	1.18	0.91	0.76	1.08
	Grottaglie	0.88	0.83	0.93	0.84	0.75	0.94	0.90	0.84	0.96
	Leporano	1.09	0.97	1.22	1.09	0.89	1.33	1.08	0.95	1.23
	Monteiasi	1.02	0.89	1.15	1.01	0.80	1.26	1.02	0.88	1.17
	Montemesola	1.01	0.87	1.15	0.91	0.70	1.16	1.05	0.90	1.22
	Monteparano	1.19	1.01	1.39	1.25	0.94	1.63	1.11	0.91	1.32
	Pulsano	0.95	0.87	1.05	1.03	0.86	1.21	0.93	0.83	1.03
	Roccaforzata	1.10	0.91	1.33	1.10	0.81	1.48	1.06	0.86	1.30
	San Giorgio Ionico	1.01	0.93	1.09	1.08	0.94	1.25	0.98	0.89	1.07
	San Marzano	0.85	0.76	0.95	0.78	0.63	0.96	0.88	0.77	0.99
7	Avetrana	0.63	0.55	0.71	0.60	0.47	0.75	0.65	0.56	0.75
	Fragagnano	0.81	0.71	0.92	0.74	0.58	0.93	0.86	0.74	0.99
	Lizzano	1.02	0.92	1.12	0.88	0.72	1.05	1.07	0.96	1.18
	Manduria	0.77	0.73	0.82	0.65	0.57	0.74	0.82	0.76	0.87
	Maruggio	0.74	0.64	0.85	0.66	0.51	0.84	0.78	0.67	0.91
	Sava	0.85	0.78	0.91	0.86	0.74	0.99	0.84	0.77	0.92
	Torricella	1.16	1.01	1.32	1.04	0.81	1.32	1.16	1.00	1.35
8	Taranto	1.63	1.60	1.66	1.80	1.74	1.86	1.58	1.55	1.61
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.35	1.29	1.42	1.54	1.40	1.68	1.31	1.24	1.39
	Italia Montegranaro	1.48	1.41	1.54	1.62	1.49	1.76	1.43	1.36	1.50
	Paolo VI	1.63	1.54	1.73	1.70	1.54	1.89	1.60	1.49	1.71
	Salinella	1.46	1.38	1.54	1.63	1.47	1.80	1.39	1.30	1.48
	San Vito-Lama-Carelli	1.37	1.29	1.46	1.54	1.37	1.73	1.31	1.22	1.41
	Solito Corvisea	1.52	1.45	1.60	1.64	1.49	1.79	1.49	1.41	1.57
	Talsano	1.32	1.25	1.39	1.46	1.32	1.60	1.28	1.20	1.36
	Tamburi - Lido Azzurro	1.81	1.71	1.91	1.86	1.67	2.08	1.76	1.65	1.88
	Tre carrare - Battisti	1.61	1.55	1.68	1.63	1.50	1.76	1.61	1.53	1.68

RICOVERI: Anni 2001 – 2013


COMMENTO

Le malattie tiroidee fanno rilevare eccessi di ricovero più elevati ed espressi da stime più stabili nei comuni di Statte (34% maschi più femmine, 37% maschi e 315 femmine), Monteparano (19%), Torricella (16% maschi più femminee 16% femmine) e Taranto (63% maschi più femmine, 80% maschi e 58% femmine) mostrando un netto interessamento del comune capoluogo rispetto agli altri comuni della provincia confermato dalla presenza di eccessi di rischio di ricovero che si manifestano in tutti i quartieri della relativa area comunale.

LEGENDA MAPPE



Ricoveri - DISORDINI DELLA ghiandola TIROIDE





DISORDINI DELLA ghiandola tiroide

SEDI ICD9: 240-246


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.05	0.62	1.65	0.85	0.24	2.09	1.09	0.56	1.88
	Ginosa	0.45	0.19	0.90	0.44	0.06	1.51	0.42	0.14	0.97
	Laterza	0.99	0.59	1.54	0.98	0.33	2.24	0.96	0.50	1.66
	Palagianello	0.46	0.19	0.91	0.44	0.06	1.53	0.42	0.14	0.97
2	Massafra	0.46	0.19	0.90	0.45	0.06	1.52	0.42	0.14	0.96
	Mottola	0.46	0.19	0.90	0.44	0.06	1.51	0.42	0.14	0.97
	Palagiano	1.05	0.62	1.66	0.85	0.24	2.12	1.09	0.56	1.88
	Statte	1.14	0.64	1.87	1.06	0.30	2.72	1.12	0.54	2.01
5	Crispiano	1.06	0.62	1.67	0.86	0.24	2.13	1.09	0.56	1.88
	Martina Franca	0.46	0.19	0.90	0.45	0.06	1.52	0.42	0.14	0.96
6	Carosino	0.46	0.19	0.91	0.45	0.06	1.55	0.42	0.14	0.97
	Faggiano	0.46	0.19	0.92	0.45	0.06	1.54	0.42	0.14	0.98
	Grottaglie	1.00	0.60	1.57	1.01	0.35	2.33	0.96	0.51	1.66
	Leporano	1.06	0.62	1.69	0.86	0.24	2.17	1.09	0.56	1.91
	Monteiasi	0.99	0.59	1.57	1.00	0.34	2.32	0.96	0.50	1.69
	Montemesola	1.00	0.60	1.57	1.00	0.33	2.31	0.96	0.50	1.68
	Monteparano	0.46	0.19	0.92	0.45	0.06	1.54	0.42	0.14	0.97
	Pulsano	1.06	0.63	1.68	0.86	0.24	2.16	1.09	0.56	1.88
	Roccaforzata	0.46	0.19	0.91	0.45	0.06	1.55	0.42	0.14	0.98
	San Giorgio Ionico	0.46	0.19	0.91	0.45	0.06	1.54	0.42	0.14	0.97
	San Marzano	1.07	0.63	1.69	0.87	0.25	2.20	1.09	0.56	1.89
7	Avetrana	0.46	0.19	0.92	0.45	0.06	1.54	0.42	0.14	0.98
	Fragagnano	1.06	0.63	1.69	0.86	0.24	2.15	1.11	0.58	1.94
	Lizzano	1.06	0.63	1.68	0.86	0.24	2.15	1.09	0.56	1.88
	Manduria	0.46	0.19	0.91	0.45	0.06	1.53	0.42	0.14	0.96
	Maruggio	1.06	0.63	1.70	0.86	0.24	2.14	1.10	0.56	1.90
	Sava	0.46	0.19	0.91	0.45	0.06	1.54	0.42	0.14	0.97
	Torricella	1.06	0.63	1.70	0.86	0.24	2.16	1.09	0.56	1.91
8	Taranto	1.30	0.74	2.11	1.36	0.40	3.33	1.21	0.59	2.15
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.76	0.09	2.60	0.00	0.00	0.00	0.97	0.13	3.37
	Italia Montegranaro	0.57	0.02	3.10	2.39	0.09	13.17	0.00	0.00	0.00
	Paolo VI	0.77	0.09	2.73	0.00	0.00	0.00	0.99	0.12	3.54
	Salinella	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	San Vito-Lama-Carelli	3.25	0.14	17.22	0.00	0.00	0.00	4.64	0.16	24.42
	Solito Corvisea	0.56	0.02	3.08	2.27	0.06	12.83	0.00	0.00	0.00
	Talsano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tamburi - Lido Azzurro	0.80	0.11	2.87	0.00	0.00	0.00	1.02	0.14	3.63
	Tre carrare - Battisti	0.79	0.10	2.69	0.00	0.00	0.00	1.00	0.14	3.47

MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010


COMMENTO

Le patologie tiroidee sono difficilmente indicate come causa di morte pertanto la mortalità per malattie della Tiroide presenta eccessi di scarsa entità distribuiti in alcuni comuni della provincia espressi da stime accompagnate da notevole variabilità e di conseguenza non valutabili

LEGENDA MAPPE



Mortalità - DISORDINI DELLA ghiandola TIROIDE





MALATTIE DEL SISTEMA IMMUNITARIO

SEDI ICD9-CM: 279


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.26	0.97	1.62	0.95	0.63	1.38	1.55	1.11	2.11
	Ginosa	0.86	0.64	1.13	0.75	0.49	1.11	0.99	0.67	1.40
	Laterza	1.11	0.82	1.46	0.81	0.51	1.22	1.44	1.01	2.01
	Palagianello	1.17	0.79	1.67	1.23	0.73	1.96	1.10	0.65	1.78
2	Massafra	1.18	0.96	1.44	1.10	0.81	1.44	1.26	0.95	1.63
	Mottola	1.18	0.89	1.53	1.25	0.86	1.76	1.11	0.76	1.58
	Palagiano	1.25	0.95	1.62	1.39	0.96	1.93	1.10	0.74	1.59
	Statte	0.98	0.71	1.32	0.82	0.51	1.25	1.20	0.80	1.71
5	Crispiano	1.10	0.80	1.48	1.13	0.74	1.66	1.07	0.70	1.58
	Martina Franca	1.37	1.17	1.59	1.45	1.17	1.78	1.27	1.01	1.57
6	Carosino	0.95	0.61	1.43	0.78	0.42	1.34	1.11	0.66	1.79
	Faggiano	1.07	0.64	1.73	0.93	0.48	1.72	1.15	0.62	1.99
	Grottaglie	1.09	0.88	1.33	0.73	0.52	0.99	1.47	1.14	1.87
	Leporano	1.01	0.63	1.50	1.07	0.58	1.80	0.99	0.54	1.67
	Monteiasi	0.95	0.58	1.47	0.77	0.40	1.40	1.18	0.68	1.95
	Montemesola	1.19	0.72	1.88	0.94	0.47	1.72	1.42	0.79	2.42
	Monteparano	0.93	0.50	1.62	0.88	0.41	1.77	0.96	0.47	1.82
	Pulsano	1.50	1.10	2.01	1.42	0.92	2.11	1.45	0.95	2.13
	Roccaforzata	0.94	0.50	1.67	0.84	0.39	1.71	1.01	0.51	1.90
	San Giorgio Ionico	0.91	0.66	1.22	0.77	0.48	1.16	1.06	0.72	1.52
	San Marzano	0.80	0.53	1.17	0.71	0.40	1.17	0.92	0.56	1.45
7	Avetrana	0.51	0.30	0.81	0.59	0.32	1.04	0.53	0.29	0.93
	Fragagnano	0.90	0.57	1.39	0.78	0.43	1.37	1.01	0.59	1.69
	Lizzano	0.80	0.54	1.15	0.65	0.37	1.06	1.01	0.63	1.55
	Manduria	0.50	0.36	0.66	0.64	0.44	0.91	0.42	0.27	0.63
	Maruggio	0.61	0.33	1.04	0.61	0.29	1.19	0.67	0.33	1.24
	Sava	0.60	0.41	0.83	0.61	0.38	0.94	0.64	0.40	0.98
	Torricella	0.85	0.48	1.43	0.73	0.35	1.44	0.92	0.47	1.69
8	Taranto	1.50	1.39	1.62	1.30	1.16	1.46	1.67	1.51	1.85
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.36	1.11	1.66	1.18	0.95	1.47	1.44	1.12	1.86
	Italia Montegranaro	1.87	1.55	2.25	1.61	1.25	2.04	2.10	1.65	2.64
	Paolo VI	0.99	0.72	1.29	1.13	0.86	1.40	1.06	0.65	1.49
	Salinella	1.52	1.20	1.91	0.98	0.71	1.34	1.91	1.44	2.53
	San Vito-Lama-Carelli	1.38	1.06	1.76	1.43	0.98	2.00	1.29	0.86	1.84
	Solito Corvisea	1.86	1.50	2.29	1.60	1.22	2.04	2.13	1.61	2.75
	Talsano	1.20	0.94	1.49	0.94	0.68	1.24	1.56	1.15	2.02
	Tamburi - Lido Azzurro	1.01	0.74	1.31	1.12	0.84	1.39	1.10	0.71	1.52
	Tre carrare - Battisti	1.56	1.27	1.91	1.21	0.98	1.54	1.69	1.29	2.23

RICOVERI: Anni 2001 – 2013


COMMENTO

Le malattie del sistema immunitario presentano eccessi di rischio di ricovero in molti comuni della provincia espressi da stime più stabili nei comuni di Martina Franca (37% maschi più femmine, 45% maschi e 27% femmine), Pulsano (50% maschi più femmine), Taranto (50% maschi più femmine e 30% maschi) con impegno del sesso femminile nei comuni di Castellaneta (55%), Laterza (44%), Grottaglie (47%), e Taranto (67%). I quartieri del capoluogo principalmente interessati sono Isola-Borgo (36% maschi più femmine), Italia-Montegranaro (87% maschi più femmine, 61% maschi e 110% femmine), Salinella (52% maschi più femmine e 91% femmine), San Vito-Lama-Carelli (38% maschi più femmine), Solito-Corvisea (86% maschi più femmine, 60% maschi e 113% femmine) e Tre Carrare-Battisti (56% maschi più femmine e 69% femmine).

LEGENDA MAPPE



Ricoveri - MALATTIE DEL SISTEMA IMMUNITARIO





MALATTIE DEL SISTEMA IMMUNITARIO

SEDI ICD9: 279


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.54	0.24	7.30	0.69	0.02	5.51	0.26	0.01	1.54
	Ginosa	5.28	0.92	19.38	1.12	0.11	10.30	1.53	0.41	5.09
	Laterza	1.39	0.11	11.44	1.28	0.08	18.21	0.00	0.00	0.00
	Palagianello	1.22	0.10	9.08	0.44	0.01	4.50	1.46	0.39	4.23
2	Massafra	2.76	0.67	9.49	0.96	0.10	6.37	1.53	0.43	4.41
	Mottola	0.90	0.14	3.81	0.40	0.01	2.97	1.46	0.40	3.90
	Palagiano	2.23	0.33	11.26	1.53	0.18	13.03	0.26	0.01	1.59
	Statte	8.55	1.91	29.19	0.54	0.01	7.16	2.51	0.88	10.19
5	Crispiano	1.53	0.19	7.82	0.68	0.02	5.58	0.27	0.01	1.61
	Martina Franca	0.65	0.10	2.44	0.36	0.01	2.20	1.45	0.40	3.75
6	Carosino	1.59	0.17	9.28	0.49	0.01	5.10	1.48	0.39	4.16
	Faggiano	2.34	0.28	13.77	0.53	0.01	6.98	1.49	0.40	4.31
	Grottaglie	0.34	0.03	1.95	0.18	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
	Leporano	5.73	0.65	31.54	2.09	0.20	27.69	0.27	0.01	1.74
	Monteiasi	0.56	0.03	5.51	0.20	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
	Montemesola	0.58	0.04	5.70	0.20	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
	Monteparano	1.74	0.16	13.21	0.50	0.01	6.77	1.47	0.39	4.23
	Pulsano	2.50	0.31	12.90	0.78	0.02	9.73	0.27	0.01	1.62
	Roccaforzata	1.91	0.21	12.91	0.52	0.01	6.85	1.48	0.39	4.26
	San Giorgio Ionico	2.74	0.46	11.65	1.20	0.12	10.75	1.49	0.40	4.18
	San Marzano	0.94	0.08	6.05	0.67	0.02	5.71	0.26	0.01	1.49
7	Avetrana	0.53	0.06	3.27	0.39	0.01	3.42	1.39	0.34	3.62
	Fragagnano	1.39	0.18	7.47	0.74	0.02	6.92	0.26	0.01	1.51
	Lizzano	2.29	0.36	11.66	1.76	0.20	15.98	0.26	0.01	1.52
	Manduria	0.62	0.08	2.83	0.38	0.01	2.51	1.41	0.36	3.70
	Maruggio	0.81	0.05	7.18	0.66	0.02	6.55	0.25	0.01	1.49
	Sava	0.89	0.11	4.33	0.43	0.01	3.33	1.44	0.38	3.84
	Torricella	1.10	0.07	9.96	0.70	0.02	7.91	0.26	0.01	1.53
8	Taranto	5.50	2.91	9.45	6.42	2.64	11.93	0.87	0.12	3.12
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	7.41	2.93	17.30	7.38	2.49	18.15	5.67	0.77	19.86
	Italia Montegranaro	1.11	0.02	6.75	1.72	0.04	10.33	0.00	0.00	0.00
	Paolo VI	6.49	1.09	13.95	6.76	1.62	15.94	5.47	0.65	19.24
	Salinella	9.01	2.89	22.01	12.98	4.28	31.27	0.00	0.00	0.00
	San Vito-Lama-Carelli	0.36	0.00	9.24	0.69	0.00	13.85	0.00	0.00	0.03
	Solito Corvisea	1.19	0.03	7.41	1.81	0.05	10.98	0.00	0.00	0.00
	Talsano	8.39	2.41	19.41	12.33	3.77	28.37	0.00	0.00	0.00
	Tamburi - Lido Azzurro	7.49	2.92	20.18	7.39	2.42	19.11	5.74	0.77	20.76
	Tre carrare - Battisti	6.36	1.06	13.58	6.68	1.58	15.46	5.39	0.63	18.99

MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010


COMMENTO

Le malattie del sistema immunitario sono rappresentate raramente come causa di morte e questo determina la presenza di stime di rischio di decesso instabili e accompagnate da notevole variabilità. In particolare i comuni di Taranto e Statte presentano eccessi di rischio di mortalità più che quintuplicati rilevati anche nei quartieri Isola Borgo, Paolo VI, Salinella, Talsano, Tamburi-Lido Azzurro e Tre Carrare-Battisti.

LEGENDA MAPPE



Mortalità - MALATTIE DEL SISTEMA IMMUNITARIO





MALATTIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE

SEDI ICD9-CM: 330-337


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.76	0.68	0.84	0.73	0.63	0.84	0.80	0.69	0.93
	Ginosa	0.63	0.56	0.71	0.64	0.55	0.75	0.63	0.54	0.74
	Laterza	0.63	0.55	0.72	0.68	0.57	0.80	0.62	0.51	0.74
	Palagianello	0.75	0.63	0.89	0.84	0.68	1.04	0.66	0.51	0.84
2	Massafra	0.82	0.75	0.90	0.79	0.70	0.89	0.88	0.78	0.99
	Mottola	0.84	0.75	0.93	0.86	0.75	0.98	0.83	0.72	0.96
	Palagiano	0.74	0.65	0.84	0.77	0.65	0.91	0.72	0.60	0.86
	Statte	0.92	0.81	1.04	1.04	0.89	1.22	0.78	0.65	0.94
5	Crispiano	0.96	0.85	1.07	0.92	0.78	1.07	0.98	0.83	1.14
	Martina Franca	1.05	0.99	1.11	0.96	0.88	1.05	1.10	1.02	1.19
6	Carosino	0.70	0.59	0.84	0.75	0.60	0.93	0.69	0.54	0.86
	Faggiano	0.73	0.59	0.89	0.79	0.62	0.99	0.72	0.54	0.94
	Grottaglie	0.74	0.67	0.80	0.67	0.60	0.76	0.82	0.73	0.91
	Leporano	0.89	0.74	1.07	0.92	0.73	1.15	0.88	0.68	1.13
	Monteiasi	0.78	0.64	0.94	0.75	0.59	0.94	0.82	0.63	1.03
	Montemesola	0.80	0.66	0.97	0.84	0.67	1.05	0.80	0.62	1.02
	Monteparano	0.98	0.79	1.22	0.87	0.67	1.13	0.97	0.73	1.28
	Pulsano	0.83	0.72	0.95	0.88	0.73	1.05	0.80	0.66	0.97
	Roccaforzata	0.85	0.67	1.08	0.78	0.59	1.02	0.89	0.66	1.19
	San Giorgio Ionico	0.83	0.74	0.94	0.70	0.59	0.83	0.99	0.84	1.15
	San Marzano	0.67	0.56	0.79	0.71	0.58	0.87	0.64	0.50	0.79
7	Avetrana	0.57	0.48	0.68	0.65	0.53	0.79	0.55	0.44	0.69
	Fragagnano	0.71	0.59	0.84	0.73	0.60	0.89	0.70	0.56	0.88
	Lizzano	0.82	0.71	0.94	0.75	0.62	0.90	0.88	0.73	1.06
	Manduria	0.69	0.63	0.75	0.72	0.64	0.81	0.66	0.58	0.74
	Maruggio	0.61	0.50	0.73	0.61	0.47	0.77	0.64	0.49	0.81
	Sava	0.64	0.57	0.72	0.66	0.57	0.77	0.63	0.54	0.74
	Torricella	0.83	0.68	1.00	0.80	0.62	1.01	0.81	0.61	1.04
8	Taranto	1.31	1.28	1.35	1.29	1.23	1.34	1.33	1.28	1.38
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.12	1.05	1.20	1.14	1.04	1.24	1.12	1.03	1.22
	Italia Montegranaro	1.18	1.10	1.25	1.18	1.07	1.28	1.18	1.08	1.28
	Paolo VI	1.11	0.99	1.22	1.12	0.97	1.24	1.15	0.99	1.31
	Salinella	1.24	1.13	1.35	1.16	1.03	1.30	1.28	1.14	1.43
	San Vito-Lama-Carelli	1.03	0.91	1.15	0.98	0.82	1.15	1.09	0.92	1.27
	Solito Corvisea	1.19	1.10	1.28	1.18	1.06	1.30	1.20	1.08	1.33
	Talsano	1.11	1.01	1.21	1.11	0.98	1.23	1.14	1.01	1.27
	Tamburi - Lido Azzurro	1.06	0.96	1.16	1.12	0.99	1.23	1.05	0.91	1.18
	Tre carrare - Battisti	1.30	1.22	1.39	1.21	1.11	1.33	1.33	1.22	1.44

RICOVERI: Anni 2001 – 2013


COMMENTO

Le malattie degenerative del sistema nervoso centrale fanno rilevare contenuti eccessivi di rischio di ricovero in pochi comuni della provincia di Taranto espressi da stime più stabili nelle donne residenti a Martina Franca (10%) e nei residenti del comune di Taranto (31% maschi più femmine, 29% maschi e 33% femmine) con coinvolgimento dei quartieri Isola-Borgo (12% maschi più femmine, 14% maschi e 12% femmine), Italia Montegranaro (18% in maschi, femmine e maschi più femmine), Salinella (24% nmaschi più femmine, 16% maschi e 28% femmine), Solito-Corvisea (19% maschi più femmine, 18% maschi e 20% femmine), Talsano (11% maschi più femmine, 11% maschi e 14% femmine) e Tre Carrare-Battisti (30% maschi più femmine, 31% maschi e 33% femmine).

LEGENDA MAPPE



Ricoveri - MALATTIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE





MALATTIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE

SEDI ICD9: 330-337


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.13	0.86	1.48	1.29	0.91	1.79	1.01	0.70	1.40
	Ginosa	0.86	0.62	1.15	0.87	0.56	1.27	0.88	0.58	1.28
	Laterza	0.76	0.52	1.06	0.91	0.59	1.34	0.74	0.47	1.12
	Palagianello	1.31	0.87	1.92	1.26	0.76	2.03	1.18	0.71	1.90
2	Massafra	0.86	0.66	1.11	0.99	0.72	1.34	0.81	0.58	1.10
	Mottola	1.41	1.10	1.79	1.26	0.91	1.73	1.35	0.99	1.81
	Palagiano	1.00	0.70	1.39	1.15	0.76	1.69	0.96	0.62	1.44
	Statte	0.94	0.64	1.34	1.08	0.69	1.65	0.84	0.52	1.30
5	Crispiano	1.05	0.75	1.42	1.12	0.75	1.63	1.02	0.68	1.47
	Martina Franca	1.17	0.98	1.37	1.18	0.92	1.48	1.11	0.89	1.37
6	Carosino	1.11	0.74	1.63	1.14	0.71	1.81	1.04	0.65	1.62
	Faggiano	0.92	0.58	1.45	0.97	0.59	1.59	0.94	0.56	1.53
	Grottaglie	1.08	0.86	1.34	0.99	0.73	1.32	1.14	0.87	1.47
	Leporano	0.97	0.56	1.59	1.03	0.55	1.79	1.00	0.52	1.78
	Monteiasi	1.56	1.03	2.32	1.25	0.76	2.05	1.42	0.88	2.24
	Montemesola	0.72	0.44	1.14	0.84	0.49	1.37	0.80	0.47	1.32
	Monteparano	1.27	0.78	2.06	0.96	0.55	1.66	1.42	0.83	2.40
	Pulsano	0.99	0.67	1.43	0.95	0.59	1.49	1.10	0.70	1.67
	Roccaforzata	1.04	0.62	1.69	0.92	0.53	1.55	1.16	0.68	1.94
	San Giorgio Ionico	1.02	0.73	1.40	0.91	0.59	1.36	1.14	0.78	1.64
San Marzano	1.09	0.73	1.58	1.28	0.82	1.97	0.97	0.59	1.50	
7	Avetrana	1.18	0.82	1.68	1.13	0.74	1.71	1.10	0.72	1.66
	Fragagnano	1.51	1.07	2.13	1.29	0.85	1.97	1.43	0.95	2.12
	Lizzano	1.05	0.72	1.47	0.99	0.64	1.49	1.16	0.76	1.71
	Manduria	1.02	0.82	1.26	1.05	0.78	1.39	0.99	0.75	1.30
	Maruggio	0.92	0.58	1.41	0.99	0.58	1.63	0.97	0.57	1.57
	Sava	0.94	0.70	1.23	0.99	0.70	1.39	0.92	0.64	1.28
	Torricella	1.13	0.70	1.76	0.88	0.49	1.50	1.40	0.82	2.33
8	Taranto	1.20	1.09	1.32	1.15	1.00	1.32	1.23	1.09	1.38
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.98	0.80	1.15	0.81	0.47	1.10	1.07	0.88	1.30
	Italia Montegranaro	1.09	0.89	1.30	1.06	0.77	1.41	1.11	0.87	1.38
	Paolo VI	1.08	0.89	1.47	1.00	0.72	1.66	1.10	0.88	1.45
	Salinella	1.00	0.76	1.28	1.05	0.66	1.52	0.95	0.67	1.31
	San Vito-Lama-Carelli	0.75	0.44	1.19	0.82	0.39	1.50	0.66	0.30	1.24
	Solito Corvisea	1.14	0.93	1.42	1.14	0.81	1.60	1.14	0.88	1.47
	Talsano	1.04	0.81	1.34	1.15	0.78	1.67	0.96	0.68	1.32
	Tamburi - Lido Azzurro	1.03	0.85	1.26	0.89	0.58	1.21	1.10	0.89	1.38
	Tre carrare - Battisti	1.04	0.88	1.22	1.02	0.77	1.42	1.05	0.85	1.27

MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010


COMMENTO

La mortalità per malattie degenerative del SNC presentano eccessi di rischio che si esprimono tramite stime meno variabili nel comune di Taranto (maschi più femmine 20%, maschi 15%, femmine 23%), nel comune di Mottola (41% maschi più femmine), Monteiasi (56% maschi più femmine) e Fragagnano (51% maschi più femmine).

LEGENDA MAPPE



Mortalità - MALATTIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE





MORBO DI PARKINSON

SEDI ICD9-CM: 332


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.78	0.65	0.93	0.74	0.59	0.92	0.85	0.67	1.07
	Ginosa	0.72	0.60	0.87	0.75	0.59	0.94	0.71	0.54	0.92
	Laterza	0.70	0.56	0.85	0.74	0.58	0.95	0.72	0.54	0.95
	Palagianello	0.69	0.52	0.91	0.68	0.49	0.94	0.77	0.54	1.08
2	Massafra	0.87	0.75	0.99	0.86	0.71	1.03	0.82	0.67	1.01
	Mottola	0.86	0.73	1.01	0.81	0.66	0.99	0.91	0.72	1.13
	Palagiano	0.80	0.65	0.98	0.75	0.57	0.96	0.87	0.66	1.13
	Statte	0.65	0.51	0.82	0.83	0.64	1.08	0.50	0.35	0.69
5	Crispiano	0.68	0.55	0.84	0.69	0.53	0.88	0.70	0.53	0.92
	Martina Franca	0.88	0.78	0.98	0.85	0.74	0.98	0.87	0.75	1.01
6	Carosino	0.52	0.39	0.68	0.55	0.40	0.75	0.54	0.38	0.75
	Faggiano	0.59	0.44	0.79	0.57	0.41	0.78	0.62	0.43	0.88
	Grottaglie	0.60	0.51	0.70	0.60	0.50	0.72	0.62	0.50	0.76
	Leporano	0.50	0.35	0.70	0.61	0.41	0.89	0.43	0.26	0.68
	Monteiasi	0.62	0.46	0.83	0.61	0.44	0.84	0.63	0.43	0.89
	Montemesola	0.58	0.43	0.77	0.62	0.44	0.85	0.58	0.40	0.83
	Monteparano	0.59	0.42	0.81	0.58	0.40	0.83	0.59	0.39	0.88
	Pulsano	0.56	0.43	0.71	0.62	0.46	0.83	0.50	0.35	0.70
	Roccaforzata	0.58	0.42	0.80	0.55	0.38	0.77	0.64	0.44	0.93
	San Giorgio Ionico	0.54	0.43	0.68	0.51	0.38	0.66	0.63	0.47	0.83
7	San Marzano	0.61	0.46	0.78	0.58	0.42	0.78	0.67	0.48	0.92
	Avetrana	0.69	0.54	0.87	0.77	0.59	0.99	0.75	0.54	1.00
	Fragagnano	0.55	0.43	0.71	0.55	0.42	0.73	0.60	0.44	0.81
	Lizzano	0.60	0.47	0.76	0.57	0.43	0.74	0.65	0.48	0.88
	Manduria	0.76	0.66	0.87	0.75	0.62	0.90	0.78	0.64	0.94
	Maruggio	0.61	0.45	0.81	0.62	0.44	0.87	0.63	0.43	0.90
	Sava	0.54	0.44	0.65	0.54	0.42	0.68	0.60	0.46	0.77
	Torricella	0.62	0.46	0.85	0.62	0.43	0.88	0.63	0.42	0.93
8	Taranto	0.65	0.61	0.70	0.68	0.61	0.74	0.63	0.57	0.70
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.53	0.46	0.61	0.54	0.45	0.65	0.53	0.43	0.62
	Italia Montegranaro	0.67	0.59	0.77	0.72	0.60	0.87	0.62	0.51	0.75
	Paolo VI	0.54	0.45	0.62	0.54	0.44	0.66	0.53	0.42	0.65
	Salinella	0.56	0.46	0.68	0.54	0.41	0.70	0.56	0.43	0.74
	San Vito-Lama-Carelli	0.43	0.29	0.59	0.46	0.28	0.69	0.38	0.21	0.61
	Solito Corvisea	0.66	0.56	0.76	0.70	0.56	0.84	0.62	0.50	0.77
	Talsano	0.54	0.44	0.65	0.54	0.41	0.69	0.54	0.40	0.69
	Tamburi - Lido Azzurro	0.55	0.48	0.65	0.55	0.45	0.67	0.54	0.45	0.67
	Tre carrare - Battisti	0.55	0.48	0.63	0.55	0.46	0.66	0.55	0.46	0.65


RICOVERI: Anni 2001 – 2013

COMMENTO

I ricoveri per morbo di Parkinson non presentano nessun eccesso di rischio in nessuna area della provincia di Taranto.

LEGENDA MAPPE







MORBO DI PARKINSON

SEDI ICD9: 332


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.15	0.82	1.59	1.18	0.80	1.74	1.12	0.78	1.57
	Ginosa	1.14	0.74	1.70	1.05	0.63	1.71	1.13	0.70	1.79
	Laterza	1.00	0.66	1.46	0.99	0.63	1.54	1.07	0.71	1.57
	Palagianello	0.98	0.60	1.55	0.93	0.54	1.55	1.07	0.67	1.68
2	Massafra	0.86	0.61	1.18	0.84	0.55	1.20	1.01	0.71	1.38
	Mottola	1.05	0.77	1.41	0.95	0.66	1.34	1.11	0.82	1.52
	Palagiano	1.13	0.75	1.67	1.06	0.65	1.61	1.18	0.79	1.77
	Statte	0.89	0.57	1.36	0.91	0.55	1.45	0.97	0.61	1.46
5	Crispiano	1.00	0.68	1.45	1.00	0.62	1.48	1.09	0.74	1.57
	Martina Franca	0.91	0.70	1.16	0.92	0.66	1.23	1.00	0.75	1.30
6	Carosino	0.97	0.63	1.46	0.95	0.58	1.49	1.01	0.67	1.49
	Faggiano	0.89	0.57	1.35	0.92	0.56	1.44	0.96	0.63	1.43
	Grottaglie	0.98	0.74	1.29	0.95	0.68	1.32	1.04	0.76	1.39
	Leporano	0.84	0.45	1.46	0.97	0.49	1.71	0.95	0.53	1.59
	Monteiasi	1.14	0.73	1.80	0.98	0.61	1.61	1.12	0.74	1.73
	Montemesola	0.89	0.56	1.36	0.85	0.51	1.35	1.03	0.67	1.53
	Monteparano	0.95	0.58	1.52	0.92	0.52	1.51	1.02	0.65	1.59
	Pulsano	0.96	0.61	1.46	1.08	0.66	1.71	0.98	0.61	1.48
	Roccaforzata	0.94	0.60	1.46	0.91	0.54	1.46	1.02	0.66	1.53
	San Giorgio Ionico	0.90	0.60	1.31	0.89	0.56	1.36	0.99	0.67	1.44
	San Marzano	1.16	0.76	1.73	1.20	0.76	1.87	1.10	0.72	1.62
7	Avetrana	1.08	0.75	1.55	1.09	0.72	1.63	1.10	0.76	1.56
	Fragagnano	1.14	0.78	1.64	1.14	0.74	1.71	1.11	0.76	1.58
	Lizzano	0.97	0.64	1.41	1.02	0.63	1.53	1.06	0.71	1.53
	Manduria	1.23	0.92	1.63	1.16	0.82	1.64	1.15	0.84	1.57
	Maruggio	1.09	0.66	1.71	1.16	0.67	1.93	1.09	0.67	1.71
	Sava	1.05	0.75	1.45	1.03	0.70	1.49	1.05	0.74	1.47
	Torricella	0.94	0.55	1.52	1.04	0.57	1.73	1.05	0.62	1.65
8	Taranto	1.04	0.87	1.24	1.02	0.79	1.28	1.08	0.86	1.35
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.73	0.51	0.99	0.71	0.41	1.10	0.73	0.45	1.12
	Italia Montegranaro	1.29	0.92	1.74	1.26	0.77	1.91	1.31	0.82	1.97
	Paolo VI	0.75	0.52	1.14	0.73	0.43	1.21	0.74	0.45	1.21
	Salinella	0.75	0.41	1.24	0.72	0.30	1.41	0.74	0.31	1.48
	San Vito-Lama-Carelli	0.13	0.01	0.65	0.23	0.01	1.17	0.00	0.00	0.10
	Solito Corvisea	1.35	0.96	1.90	1.35	0.84	2.17	1.32	0.81	2.02
	Talsano	0.75	0.41	1.24	0.73	0.31	1.43	0.74	0.31	1.46
	Tamburi - Lido Azzurro	0.73	0.51	1.03	0.71	0.41	1.14	0.73	0.45	1.15
	Tre carrare - Battisti	0.72	0.51	0.99	0.73	0.44	1.13	0.72	0.44	1.09


MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010

COMMENTO

La mortalità per morbo di Parkinson presenta eccessi di varia entità distribuiti in alcuni comuni della provincia espressi da stime accompagnate da notevole variabilità per cui i valori espressi sono difficilmente valutabili.

LEGENDA MAPPE







SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA

SEDI ICD9-CM: 3352


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.98	0.71	1.26	1.06	0.85	1.32	0.94	0.62	1.21
	Ginosa	1.05	0.79	1.42	1.05	0.83	1.40	0.97	0.68	1.31
	Laterza	0.94	0.64	1.21	1.04	0.80	1.29	0.96	0.60	1.23
	Palagianello	1.01	0.74	1.35	1.02	0.79	1.30	0.99	0.72	1.39
2	Massafra	0.92	0.66	1.16	0.99	0.77	1.22	0.96	0.67	1.24
	Mottola	1.11	0.88	1.59	1.05	0.85	1.35	1.01	0.77	1.46
	Palagiano	1.01	0.76	1.32	1.05	0.83	1.31	0.98	0.71	1.32
	Statte	0.86	0.61	1.13	0.84	0.64	1.08	0.93	0.64	1.26
5	Crispiano	0.95	0.68	1.22	1.04	0.80	1.28	0.95	0.63	1.23
	Martina Franca	1.04	0.84	1.34	1.03	0.84	1.27	0.99	0.75	1.32
6	Carosino	0.97	0.70	1.27	1.00	0.76	1.24	0.98	0.70	1.33
	Faggiano	0.97	0.71	1.29	1.00	0.78	1.26	0.97	0.67	1.32
	Grottaglie	0.93	0.69	1.17	1.01	0.77	1.22	0.99	0.71	1.28
	Leporano	0.99	0.71	1.33	1.03	0.78	1.31	0.98	0.69	1.36
	Monteiasi	0.96	0.69	1.25	1.02	0.77	1.26	0.98	0.66	1.29
	Montemesola	0.97	0.70	1.28	1.02	0.78	1.27	0.99	0.69	1.32
	Monteparano	0.99	0.73	1.35	1.00	0.77	1.27	0.98	0.70	1.37
	Pulsano	0.95	0.67	1.23	1.03	0.79	1.28	0.95	0.63	1.26
	Roccaforzata	0.97	0.71	1.29	1.00	0.77	1.25	0.97	0.68	1.34
	San Giorgio Ionico	1.01	0.77	1.35	1.00	0.77	1.24	1.01	0.77	1.50
	San Marzano	0.99	0.73	1.30	1.03	0.80	1.28	0.98	0.70	1.33
7	Avetrana	0.97	0.71	1.26	1.00	0.78	1.23	0.98	0.70	1.33
	Fragagnano	0.98	0.72	1.29	1.04	0.82	1.29	0.96	0.66	1.27
	Lizzano	1.00	0.75	1.33	1.04	0.82	1.29	0.97	0.69	1.32
	Manduria	1.02	0.80	1.32	1.01	0.81	1.26	0.99	0.73	1.31
	Maruggio	0.96	0.67	1.25	1.03	0.78	1.28	0.96	0.64	1.28
	Sava	0.96	0.72	1.23	1.00	0.79	1.25	0.96	0.65	1.25
	Torricella	0.98	0.70	1.30	1.04	0.79	1.31	0.96	0.65	1.29
8	Taranto	1.04	0.87	1.23	1.01	0.83	1.24	1.05	0.81	1.31
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.95	0.64	1.35	0.80	0.46	1.29	1.10	0.64	1.77
	Italia Montegranaro	0.90	0.55	1.40	1.12	0.63	1.85	0.56	0.22	1.19
	Paolo VI	0.93	0.59	1.35	0.80	0.46	1.33	1.07	0.50	1.74
	Salinella	0.82	0.46	1.35	1.02	0.52	1.79	0.48	0.14	1.22
	San Vito-Lama-Carelli	1.46	0.75	2.56	1.20	0.44	2.58	1.74	0.61	3.80
	Solito Corvisea	0.81	0.43	1.26	1.07	0.57	1.77	0.51	0.15	1.09
	Talsano	0.80	0.45	1.30	1.02	0.53	1.78	0.46	0.12	1.12
	Tamburi - Lido Azzurro	0.95	0.63	1.40	0.79	0.44	1.29	1.13	0.66	1.99
	Tre carrare - Battisti	0.95	0.64	1.35	0.80	0.46	1.29	1.10	0.64	1.76


RICOVERI: Anni 2001 – 2013

COMMENTO

I ricoveri per sclerosi laterale amiotrofica presentano scarsi eccessi di valore contenuto solo in alcuni comuni della provincia di Taranto espressi da stime accompagnate da notevole variabilità data la scarsa numerosità dei casi. Anche l'analisi della distribuzione dei rischi di ricovero all'interno dei quartieri del comune capoluogo non presenta elementi degni di valutazione.

LEGENDA MAPPE







SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA

SEDI ICD9: 3352


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.29	0.73	2.43	1.38	0.71	3.16	1.14	0.72	1.60
	Ginosa	0.83	0.41	1.50	0.98	0.44	2.03	0.76	0.42	1.15
	Laterza	0.75	0.35	1.39	0.77	0.33	1.68	0.79	0.48	1.15
	Palagianello	0.80	0.37	1.52	0.88	0.33	1.89	0.77	0.45	1.16
2	Massafra	0.73	0.35	1.27	0.76	0.28	1.47	0.77	0.46	1.14
	Mottola	0.93	0.50	1.80	1.02	0.47	2.22	0.77	0.48	1.15
	Palagiano	0.99	0.48	1.76	0.93	0.35	1.83	1.15	0.71	1.63
	Statte	0.86	0.39	1.58	0.85	0.32	1.76	1.05	0.58	1.54
5	Crispiano	0.92	0.42	1.66	0.94	0.36	1.89	1.14	0.69	1.60
	Martina Franca	0.84	0.46	1.38	1.00	0.50	1.88	0.77	0.47	1.11
6	Carosino	0.89	0.43	1.76	0.89	0.34	1.90	0.79	0.48	1.19
	Faggiano	0.83	0.39	1.64	0.91	0.34	2.01	0.77	0.45	1.16
	Grottaglie	1.05	0.61	1.96	0.79	0.36	1.62	0.83	0.55	1.26
	Leporano	1.00	0.45	1.88	0.99	0.38	2.08	1.14	0.63	1.66
	Monteiasi	0.82	0.40	1.67	0.83	0.36	1.99	0.80	0.49	1.18
	Montemesola	0.75	0.35	1.47	0.73	0.28	1.64	0.80	0.47	1.17
	Monteparano	0.93	0.46	1.92	0.91	0.34	2.04	0.79	0.47	1.21
	Pulsano	0.96	0.44	1.73	0.96	0.37	1.96	1.14	0.67	1.63
	Roccaforzata	0.85	0.40	1.70	0.92	0.35	2.08	0.78	0.46	1.17
	San Giorgio Ionico	0.83	0.40	1.53	0.94	0.40	1.98	0.77	0.45	1.15
San Marzano	1.00	0.46	1.84	0.98	0.37	2.01	1.16	0.73	1.65	
7	Avetrana	0.83	0.38	1.54	0.89	0.34	1.90	0.82	0.53	1.22
	Fragagnano	1.11	0.54	2.14	1.12	0.48	2.53	1.16	0.73	1.63
	Lizzano	1.36	0.75	2.77	1.22	0.56	2.85	1.18	0.75	1.71
	Manduria	0.84	0.44	1.44	0.93	0.42	1.79	0.80	0.51	1.17
	Maruggio	1.01	0.47	1.87	1.00	0.38	2.08	1.17	0.73	1.69
	Sava	0.81	0.40	1.46	0.92	0.39	1.88	0.79	0.48	1.15
	Torricella	1.04	0.47	1.96	1.01	0.39	2.14	1.17	0.72	1.69
8	Taranto	0.80	0.52	1.16	0.88	0.50	1.37	0.97	0.60	1.37
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.61	0.25	1.19	0.59	0.17	1.45	0.57	0.15	1.45
	Italia Montegranaro	0.61	0.21	1.38	0.68	0.15	1.89	0.44	0.06	1.54
	Paolo VI	0.61	0.25	1.23	0.60	0.17	1.50	0.56	0.11	1.46
	Salinella	0.65	0.18	1.60	1.19	0.33	2.93	0.00	0.00	0.00
	San Vito-Lama-Carelli	0.40	0.02	1.98	0.00	0.00	0.03	0.89	0.04	4.64
	Solito Corvisea	0.57	0.16	1.28	0.65	0.14	1.82	0.41	0.04	1.46
	Talsano	0.68	0.20	1.66	1.23	0.36	2.99	0.00	0.00	0.00
	Tamburi - Lido Azzurro	0.61	0.25	1.22	0.60	0.17	1.50	0.55	0.10	1.42
	Tre carrare - Battisti	0.63	0.27	1.23	0.59	0.17	1.44	0.61	0.17	1.59

MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010


COMMENTO

La mortalità per sclerosi laterale amiotrofica presenta scarsi eccessi di varia entità distribuiti in alcuni comuni della provincia espressi da stime accompagnate da alta variabilità a causa della scarsa numerosità dei casi. Anche l'analisi della distribuzione dei rischi di decesso all'interno dei quartieri del comune capoluogo non presenta elementi degni di valutazione.

LEGENDA MAPPE



Mortalità - SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA





SCLEROSI MULTIPLA

SEDI ICD9-CM: 340


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.29	1.00	1.65	1.04	0.72	1.49	1.36	1.03	1.80
	Ginosa	0.94	0.69	1.25	0.80	0.52	1.18	1.09	0.77	1.51
	Laterza	1.46	1.11	1.90	1.07	0.71	1.58	1.56	1.14	2.11
	Palagianello	0.89	0.60	1.27	0.96	0.61	1.48	0.84	0.55	1.26
2	Massafra	0.99	0.79	1.24	0.93	0.66	1.28	0.98	0.75	1.26
	Mottola	1.08	0.84	1.39	1.16	0.81	1.70	0.96	0.72	1.26
	Palagiano	1.04	0.77	1.39	0.89	0.59	1.30	1.13	0.81	1.55
	Statte	0.79	0.57	1.08	0.80	0.52	1.20	0.76	0.52	1.08
5	Crispiano	0.86	0.62	1.15	0.81	0.52	1.18	0.93	0.66	1.29
	Martina Franca	0.85	0.69	1.02	0.84	0.62	1.12	0.85	0.68	1.06
6	Carosino	0.72	0.50	1.02	0.77	0.49	1.18	0.74	0.50	1.08
	Faggiano	0.70	0.48	1.01	0.78	0.48	1.21	0.72	0.48	1.06
	Grottaglie	0.83	0.66	1.03	0.95	0.68	1.31	0.79	0.61	1.00
	Leporano	0.85	0.55	1.28	0.89	0.55	1.40	0.84	0.51	1.33
	Monteiasi	0.79	0.54	1.14	0.91	0.58	1.41	0.76	0.50	1.12
	Montemesola	0.85	0.58	1.23	0.92	0.57	1.42	0.82	0.54	1.23
	Monteparano	0.69	0.45	1.04	0.78	0.48	1.23	0.71	0.45	1.11
	Pulsano	0.77	0.54	1.07	0.85	0.55	1.28	0.78	0.52	1.13
	Roccaforzata	0.67	0.45	0.99	0.79	0.49	1.25	0.69	0.45	1.03
	San Giorgio Ionico	0.71	0.52	0.95	0.80	0.53	1.18	0.71	0.50	0.99
7	San Marzano	0.74	0.52	1.04	0.76	0.48	1.15	0.81	0.54	1.16
	Avetrana	0.67	0.47	0.92	0.78	0.50	1.18	0.67	0.46	0.94
	Fragagnano	0.77	0.55	1.07	0.87	0.57	1.36	0.79	0.55	1.12
	Lizzano	0.71	0.51	0.98	0.75	0.48	1.12	0.78	0.54	1.10
	Manduria	0.73	0.57	0.93	0.73	0.50	1.02	0.76	0.57	0.99
	Maruggio	0.77	0.50	1.16	0.72	0.43	1.14	0.91	0.58	1.42
	Sava	0.67	0.50	0.89	0.88	0.60	1.31	0.62	0.44	0.86
	Torricella	0.74	0.47	1.13	0.74	0.44	1.17	0.86	0.53	1.35
8	Taranto	1.06	0.95	1.18	1.13	0.95	1.34	1.00	0.87	1.15
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.04	0.85	1.31	0.98	0.67	1.43	1.06	0.83	1.36
	Italia Montegranaro	1.10	0.85	1.42	1.53	1.02	2.38	0.88	0.62	1.19
	Paolo VI	0.97	0.71	1.20	0.89	0.46	1.27	1.02	0.77	1.29
	Salinella	0.93	0.70	1.23	0.90	0.54	1.40	0.93	0.66	1.28
	San Vito-Lama-Carelli	0.93	0.63	1.33	0.78	0.36	1.44	1.00	0.58	1.54
	Solito Corvisea	1.01	0.74	1.29	1.17	0.54	1.77	0.88	0.63	1.21
	Talsano	0.89	0.67	1.15	0.88	0.54	1.36	0.90	0.64	1.21
	Tamburi - Lido Azzurro	1.03	0.82	1.30	0.99	0.65	1.51	1.04	0.81	1.34
	Tre carrare - Battisti	1.01	0.81	1.24	0.99	0.68	1.42	1.03	0.80	1.29


RICOVERI: Anni 2001 – 2013

COMMENTO

I ricoveri per sclerosi multipla fanno rilevare eccessi di rischio degni di valutazione solo fra le residenti dei comuni di Castellaneta (36%) e Laterza (56%) e fra i residenti di sesso maschile del quartiere Italia Montegranaro (53%) del comune di Taranto.

LEGENDA MAPPE







SCLEROSI MULTIPLA

SEDI ICD9: 340


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.91	0.52	1.42	0.89	0.48	1.46	0.94	0.48	1.67
	Ginosa	0.60	0.30	1.07	0.74	0.37	1.31	0.51	0.20	1.15
	Laterza	1.12	0.64	1.72	1.25	0.75	1.92	1.10	0.56	2.00
	Palagianello	0.60	0.32	1.05	0.74	0.37	1.32	0.50	0.20	1.06
2	Massafra	0.60	0.34	0.99	0.74	0.38	1.33	0.47	0.20	0.92
	Mottola	0.60	0.34	0.98	0.74	0.37	1.31	0.50	0.22	0.98
	Palagiano	0.90	0.50	1.42	0.89	0.48	1.47	0.91	0.44	1.66
	Statte	0.64	0.33	1.09	0.69	0.34	1.26	0.64	0.25	1.24
5	Crispiano	0.88	0.50	1.40	0.89	0.48	1.47	0.87	0.40	1.52
	Martina Franca	0.58	0.33	0.93	0.73	0.37	1.28	0.47	0.20	0.89
6	Carosino	0.58	0.31	0.98	0.74	0.37	1.31	0.46	0.18	0.93
	Faggiano	0.58	0.31	0.99	0.74	0.37	1.31	0.46	0.18	0.93
	Grottaglie	1.08	0.68	1.63	1.27	0.79	1.96	0.98	0.49	1.60
	Leporano	0.87	0.45	1.49	0.89	0.48	1.49	0.86	0.34	1.67
	Monteiasi	1.06	0.60	1.65	1.25	0.75	1.93	0.97	0.42	1.69
	Montemesola	1.09	0.64	1.76	1.27	0.78	1.99	0.98	0.44	1.68
	Monteparano	0.58	0.30	0.99	0.74	0.37	1.33	0.46	0.18	0.94
	Pulsano	0.86	0.47	1.39	0.89	0.48	1.47	0.86	0.37	1.56
	Roccaforzata	0.58	0.30	0.98	0.74	0.37	1.32	0.46	0.18	0.94
	San Giorgio Ionico	0.57	0.31	0.97	0.73	0.37	1.31	0.46	0.18	0.92
	San Marzano	0.86	0.48	1.37	0.89	0.48	1.48	0.85	0.39	1.52
7	Avetrana	0.55	0.29	0.91	0.74	0.37	1.32	0.43	0.17	0.86
	Fragagnano	0.86	0.48	1.35	0.89	0.48	1.48	0.85	0.39	1.48
	Lizzano	0.85	0.47	1.36	0.89	0.48	1.47	0.85	0.38	1.48
	Manduria	0.56	0.31	0.92	0.74	0.38	1.32	0.44	0.18	0.85
	Maruggio	0.84	0.45	1.37	0.89	0.48	1.48	0.83	0.35	1.53
	Sava	0.56	0.31	0.93	0.73	0.37	1.31	0.45	0.18	0.90
	Torricella	0.85	0.44	1.40	0.89	0.48	1.48	0.84	0.34	1.56
8	Taranto	1.25	0.81	1.82	1.22	0.69	1.99	1.33	0.73	2.12
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.87	0.27	2.04	0.35	0.01	1.93	1.10	0.27	2.97
	Italia Montegranaro	0.24	0.01	1.33	0.00	0.00	0.00	0.41	0.01	2.25
	Paolo VI	0.87	0.26	2.09	0.37	0.01	2.13	1.08	0.25	2.94
	Salinella	2.33	0.85	4.97	2.56	0.54	7.26	1.87	0.39	5.46
	San Vito-Lama-Carelli	0.88	0.05	4.49	1.83	0.08	9.66	0.00	0.00	0.58
	Solito Corvisea	0.24	0.01	1.32	0.00	0.00	0.00	0.40	0.01	2.22
	Talsano	2.33	0.86	4.93	2.61	0.59	7.36	1.84	0.38	5.30
	Tamburi - Lido Azzurro	0.87	0.26	2.09	0.36	0.01	1.98	1.11	0.27	3.05
	Tre carrare - Battisti	0.86	0.26	2.03	0.35	0.01	1.95	1.09	0.26	2.88


MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010

COMMENTO

La mortalità per Sclerosi Multipla presenta pochissimi eccessi di scarsa entità distribuiti in alcuni comuni della provincia espressi da stime accompagnate da elevata variabilità, anche l'analisi della distribuzione dei rischi condotta fra i quartieri del comune capoluogo non fa rilevare risultati valutabili

LEGENDA MAPPE







MALATTIE CARDIACHE

SEDI ICD9-CM: 390-429


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.86	0.84	0.89	0.87	0.83	0.90	0.86	0.83	0.90
	Ginosa	0.86	0.84	0.89	0.84	0.81	0.87	0.88	0.85	0.92
	Laterza	0.81	0.78	0.84	0.79	0.75	0.83	0.83	0.79	0.87
	Palagianello	0.90	0.86	0.95	0.87	0.82	0.94	0.93	0.86	0.99
2	Massafra	0.93	0.91	0.95	0.87	0.84	0.90	0.99	0.96	1.02
	Mottola	0.93	0.90	0.96	0.94	0.90	0.98	0.92	0.88	0.96
	Palagiano	0.85	0.82	0.88	0.82	0.78	0.86	0.90	0.85	0.94
	Statte	1.07	1.04	1.11	1.05	1.01	1.10	1.08	1.03	1.14
5	Crispiano	0.98	0.95	1.02	0.96	0.91	1.00	1.01	0.96	1.06
	Martina Franca	0.99	0.98	1.01	1.00	0.97	1.02	0.99	0.96	1.01
6	Carosino	0.93	0.88	0.97	0.89	0.83	0.96	0.96	0.89	1.02
	Faggiano	0.91	0.85	0.97	0.91	0.83	0.99	0.93	0.85	1.01
	Grottaglie	0.93	0.90	0.95	0.90	0.87	0.93	0.96	0.93	0.99
	Leporano	0.82	0.77	0.86	0.79	0.73	0.85	0.87	0.81	0.94
	Monteiasi	1.00	0.94	1.05	0.92	0.85	0.99	1.07	0.99	1.14
	Montemesola	0.99	0.94	1.05	0.93	0.86	1.00	1.06	0.98	1.14
	Monteparano	0.95	0.88	1.03	0.91	0.83	1.01	0.98	0.89	1.08
	Pulsano	0.90	0.86	0.94	0.88	0.83	0.93	0.93	0.88	0.98
	Roccaforzata	0.95	0.87	1.04	0.94	0.85	1.05	0.94	0.84	1.05
	San Giorgio Ionico	0.91	0.88	0.94	0.89	0.85	0.93	0.93	0.88	0.97
San Marzano	0.92	0.88	0.97	0.88	0.83	0.94	0.97	0.91	1.03	
7	Avetrana	0.83	0.79	0.87	0.84	0.78	0.89	0.85	0.79	0.91
	Fragagnano	0.82	0.78	0.87	0.82	0.76	0.88	0.85	0.79	0.91
	Lizzano	0.92	0.89	0.96	0.90	0.85	0.96	0.94	0.89	0.99
	Manduria	0.87	0.85	0.89	0.89	0.86	0.92	0.86	0.83	0.89
	Maruggio	0.86	0.82	0.91	0.85	0.79	0.91	0.88	0.82	0.95
	Sava	0.88	0.85	0.91	0.89	0.85	0.93	0.88	0.84	0.92
	Torricella	1.02	0.96	1.07	0.95	0.88	1.03	1.07	0.98	1.15
8	Taranto	1.12	1.11	1.13	1.11	1.10	1.13	1.12	1.11	1.14
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.98	0.96	1.01	0.98	0.95	1.01	0.99	0.96	1.02
	Italia Montegranaro	0.95	0.93	0.97	0.95	0.92	0.98	0.95	0.92	0.97
	Paolo VI	1.13	1.10	1.17	1.09	1.04	1.14	1.18	1.12	1.23
	Salinella	0.96	0.93	0.99	0.95	0.92	0.99	0.96	0.93	1.00
	San Vito-Lama-Carelli	0.92	0.89	0.96	0.91	0.87	0.96	0.94	0.89	0.98
	Solito Corvisea	0.96	0.93	0.98	0.96	0.92	0.99	0.96	0.93	0.99
	Talsano	0.92	0.90	0.95	0.90	0.87	0.93	0.95	0.91	0.99
	Tamburi - Lido Azzurro	1.18	1.15	1.21	1.14	1.10	1.19	1.20	1.16	1.25
	Tre carrare - Battisti	1.01	0.99	1.03	0.99	0.96	1.02	1.03	1.00	1.05


RICOVERI: Anni 2001 – 2013

COMMENTO

I ricoveri per malattie cardiache presentano eccessi di rischio nei comuni di Statte (7% maschi più femmine, 5% maschi e 8% femmine) e Taranto (12% maschi più femmine, 11% maschi e 12% femmine). All'interno della area comunale i quartieri maggiormente interessati da eccessi di rischio di ricovero sono Tamburi-Lido Azzurro (18% maschi più femmine, 14% maschi e 20% femmine) e Paolo VI (13% maschi più femmine, 9% maschi e 18% femmine).

LEGENDA MAPPE







MALATTIE CARDIACHE

SEDI ICD9: 390-429


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.82	0.74	0.91	0.84	0.74	0.95	0.82	0.72	0.93
	Ginosa	0.88	0.80	0.96	0.87	0.77	0.99	0.88	0.77	0.99
	Laterza	0.92	0.83	1.02	0.95	0.83	1.09	0.88	0.76	1.01
	Palagianello	0.98	0.85	1.13	0.99	0.82	1.18	0.93	0.77	1.11
2	Massafra	0.86	0.79	0.93	0.82	0.74	0.92	0.91	0.82	1.01
	Mottola	0.94	0.85	1.03	0.93	0.83	1.05	0.92	0.81	1.04
	Palagiano	0.82	0.73	0.92	0.82	0.70	0.95	0.84	0.71	0.98
	Statte	0.79	0.69	0.90	0.86	0.73	1.00	0.78	0.66	0.92
5	Crispiano	0.79	0.71	0.89	0.85	0.73	0.98	0.76	0.65	0.88
	Martina Franca	0.82	0.78	0.87	0.88	0.81	0.96	0.80	0.74	0.87
6	Carosino	0.80	0.68	0.93	0.80	0.66	0.95	0.87	0.72	1.04
	Faggiano	1.05	0.88	1.24	0.95	0.78	1.15	1.06	0.86	1.29
	Grottaglie	0.89	0.82	0.96	0.88	0.80	0.98	0.92	0.83	1.01
	Leporano	0.77	0.64	0.93	0.83	0.67	1.03	0.78	0.61	0.97
	Monteiasi	0.91	0.77	1.07	0.96	0.79	1.16	0.85	0.69	1.04
	Montemesola	0.95	0.81	1.11	0.97	0.81	1.16	0.91	0.75	1.10
	Monteparano	0.95	0.78	1.15	0.93	0.75	1.16	0.90	0.72	1.13
	Pulsano	0.96	0.84	1.08	0.95	0.81	1.11	0.93	0.79	1.09
	Roccaforzata	0.73	0.58	0.90	0.85	0.68	1.05	0.77	0.60	0.97
	San Giorgio Ionico	0.81	0.72	0.91	0.84	0.72	0.97	0.83	0.71	0.96
7	San Marzano	1.02	0.89	1.16	1.02	0.87	1.21	0.96	0.81	1.13
	Avetrana	0.88	0.77	1.02	0.86	0.73	1.01	0.94	0.79	1.11
	Fragagnano	0.91	0.78	1.05	0.91	0.77	1.07	0.88	0.73	1.06
	Lizzano	0.96	0.84	1.09	0.93	0.79	1.08	0.95	0.80	1.11
	Manduria	0.81	0.75	0.87	0.81	0.73	0.90	0.84	0.76	0.92
	Maruggio	0.72	0.61	0.85	0.83	0.68	0.99	0.68	0.55	0.83
	Sava	0.98	0.90	1.07	0.91	0.80	1.02	1.04	0.92	1.16
8	Torricella	0.78	0.65	0.93	0.80	0.65	0.97	0.82	0.66	1.01
	Taranto	0.98	0.95	1.00	1.01	0.97	1.06	0.94	0.91	0.98
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.95	0.90	1.01	0.96	0.88	1.04	0.95	0.88	1.03
	Italia Montegranaro	0.75	0.70	0.80	0.82	0.75	0.90	0.69	0.63	0.76
	Paolo VI	0.95	0.86	1.05	0.98	0.89	1.12	0.89	0.78	1.02
	Salinella	0.72	0.66	0.80	0.75	0.65	0.85	0.70	0.61	0.80
	San Vito-Lama-Carelli	0.80	0.70	0.91	0.79	0.64	0.94	0.82	0.67	0.98
	Solito Corvisea	0.74	0.68	0.80	0.81	0.72	0.90	0.68	0.60	0.76
	Talsano	0.73	0.66	0.80	0.74	0.65	0.84	0.72	0.64	0.82
	Tamburi - Lido Azzurro	0.96	0.89	1.04	0.97	0.89	1.07	0.94	0.85	1.05
	Tre carrare - Battisti	0.88	0.83	0.94	0.96	0.88	1.03	0.84	0.76	0.91

MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010


COMMENTO

La mortalità causata dalle malattie del cuore non presenta criticità degne di note in nessuna area della provincia di Taranto. Ugualmente i risultati dell'analisi della distribuzione all'interno dei quartieri del comune capoluogo non fa rilevare eccessi di rischio di decesso valutabili.


LEGENDA MAPPE




Maschi + Femmine



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Maschi



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Femmine



PROVINCIA



QUARTIERI



SEZIONI CENSIMENTO



MALATTIE DEL SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO

SEDI ICD9-CM: 390-459


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.88	0.85	0.90	0.86	0.83	0.90	0.89	0.85	0.93
	Ginosa	0.86	0.84	0.89	0.85	0.82	0.88	0.88	0.84	0.91
	Laterza	0.82	0.79	0.85	0.81	0.78	0.85	0.84	0.80	0.88
	Palagianello	0.89	0.85	0.93	0.87	0.82	0.93	0.92	0.86	0.98
2	Massafra	0.92	0.90	0.94	0.89	0.86	0.92	0.96	0.93	0.99
	Mottola	0.92	0.89	0.95	0.93	0.90	0.97	0.91	0.87	0.95
	Palagiano	0.86	0.83	0.89	0.84	0.81	0.88	0.88	0.84	0.92
	Statte	1.05	1.02	1.08	1.04	0.99	1.08	1.05	1.01	1.10
5	Crispiano	0.99	0.96	1.02	0.96	0.92	1.00	1.02	0.97	1.07
	Martina Franca	0.96	0.95	0.98	0.97	0.94	0.99	0.96	0.94	0.98
6	Carosino	0.93	0.89	0.98	0.91	0.86	0.97	0.95	0.89	1.01
	Faggiano	0.91	0.86	0.97	0.91	0.84	0.98	0.93	0.85	1.00
	Grottaglie	0.96	0.94	0.98	0.95	0.92	0.97	0.97	0.94	1.00
	Leporano	0.83	0.78	0.87	0.80	0.75	0.85	0.87	0.81	0.94
	Monteiasi	0.98	0.93	1.03	0.93	0.87	0.99	1.04	0.97	1.11
	Montemesola	0.98	0.93	1.03	0.93	0.87	0.99	1.04	0.97	1.11
	Monteparano	0.97	0.90	1.03	0.94	0.86	1.02	0.98	0.90	1.08
	Pulsano	0.92	0.88	0.95	0.92	0.87	0.96	0.91	0.87	0.96
	Roccaforzata	0.95	0.88	1.03	0.96	0.87	1.06	0.93	0.84	1.03
	San Giorgio Ionico	0.92	0.89	0.95	0.91	0.87	0.95	0.93	0.89	0.97
San Marzano	0.94	0.91	0.98	0.89	0.84	0.95	1.00	0.94	1.06	
7	Avetrana	0.84	0.81	0.88	0.85	0.80	0.90	0.85	0.80	0.90
	Fragagnano	0.85	0.81	0.89	0.86	0.81	0.92	0.86	0.80	0.92
	Lizzano	0.92	0.89	0.96	0.92	0.87	0.96	0.93	0.88	0.98
	Manduria	0.87	0.85	0.89	0.89	0.86	0.92	0.85	0.83	0.88
	Maruggio	0.86	0.82	0.90	0.85	0.80	0.91	0.87	0.82	0.94
	Sava	0.89	0.86	0.91	0.90	0.86	0.93	0.88	0.85	0.92
	Torricella	1.03	0.97	1.08	0.97	0.91	1.04	1.07	0.99	1.15
8	Taranto	1.12	1.11	1.13	1.13	1.11	1.14	1.12	1.10	1.13
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.99	0.97	1.01	0.99	0.96	1.02	0.99	0.96	1.02
	Italia Montegranaro	0.96	0.94	0.98	0.96	0.94	0.99	0.96	0.93	0.98
	Paolo VI	1.12	1.09	1.16	1.11	1.06	1.15	1.14	1.09	1.18
	Salinella	0.96	0.94	0.99	0.96	0.92	0.99	0.96	0.93	0.99
	San Vito-Lama-Carelli	0.93	0.90	0.96	0.93	0.89	0.96	0.93	0.89	0.97
	Solito Corvisea	0.97	0.94	0.99	0.97	0.94	1.00	0.96	0.93	0.99
	Talsano	0.94	0.92	0.97	0.93	0.90	0.96	0.96	0.93	0.99
	Tamburi - Lido Azzurro	1.16	1.13	1.19	1.15	1.11	1.19	1.17	1.13	1.21
	Tre carrare - Battisti	1.01	0.99	1.03	1.00	0.97	1.03	1.01	0.99	1.04

RICOVERI: Anni 2001 – 2013


COMMENTO

Le malattie del sistema circolatorio fanno rilevare eccessi di rischio espresso da stime significative nei comuni di Statte (5% maschi più femmine e 5% femmine) e Taranto (maschi più femmine 12%, maschi 13% e femmine 12%) con interessamento dei quartieri Tamburi – Lido Azzurro (maschi più femmine 16%) e Paolo VI (maschi più femmine 12%).


LEGENDA MAPPE




Maschi + Femmine



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Maschi



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Femmine



PROVINCIA



QUARTIERI



SEZIONI CENSIMENTO



MALATTIE DEL SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO

SEDI ICD9: 390-459

DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.90	0.83	0.97	0.89	0.80	0.98	0.92	0.83	1.01
	Ginosa	0.99	0.92	1.07	0.99	0.90	1.10	0.98	0.89	1.08
	Laterza	1.00	0.92	1.08	0.98	0.88	1.09	0.99	0.89	1.10
	Palagianello	0.96	0.85	1.08	1.02	0.88	1.18	0.90	0.78	1.04
2	Massafra	0.93	0.87	0.99	0.88	0.80	0.96	1.00	0.92	1.08
	Mottola	0.99	0.92	1.07	0.97	0.88	1.07	0.98	0.90	1.08
	Palagiano	0.89	0.81	0.98	0.90	0.79	1.01	0.90	0.80	1.01
	Statte	0.89	0.81	0.99	0.92	0.81	1.05	0.91	0.81	1.03
5	Crispiano	0.97	0.89	1.05	0.99	0.88	1.11	0.93	0.83	1.03
	Martina Franca	0.93	0.89	0.98	0.96	0.90	1.02	0.92	0.87	0.98
6	Carosino	0.97	0.86	1.08	0.92	0.80	1.06	1.02	0.89	1.15
	Faggiano	1.06	0.93	1.21	1.02	0.88	1.19	1.05	0.91	1.21
	Grottaglie	0.95	0.89	1.00	0.94	0.86	1.02	0.97	0.90	1.05
	Leporano	0.87	0.75	1.00	0.94	0.79	1.12	0.86	0.72	1.02
	Monteiasi	0.95	0.83	1.07	0.97	0.83	1.13	0.95	0.82	1.09
	Montemesola	0.97	0.85	1.09	1.00	0.86	1.16	0.94	0.82	1.08
	Monteparano	1.01	0.88	1.17	1.02	0.86	1.21	0.99	0.85	1.16
	Pulsano	0.98	0.89	1.08	1.00	0.88	1.13	0.96	0.85	1.08
	Roccaforzata	0.89	0.76	1.04	0.93	0.78	1.10	0.96	0.81	1.12
	San Giorgio Ionico	0.98	0.90	1.07	0.97	0.86	1.09	0.99	0.89	1.10
	San Marzano	1.05	0.94	1.16	1.00	0.87	1.15	1.05	0.93	1.19
7	Avetrana	1.07	0.96	1.18	0.96	0.84	1.08	1.13	1.00	1.27
	Fragagnano	1.04	0.93	1.16	0.97	0.85	1.10	1.06	0.93	1.20
	Lizzano	1.00	0.91	1.11	0.99	0.88	1.12	1.00	0.88	1.13
	Manduria	1.03	0.97	1.08	0.96	0.89	1.04	1.08	1.01	1.16
	Maruggio	0.89	0.79	0.99	0.92	0.79	1.06	0.91	0.79	1.05
	Sava	1.07	0.99	1.14	1.00	0.91	1.10	1.11	1.01	1.21
	Torricella	0.99	0.87	1.12	0.98	0.84	1.15	0.99	0.85	1.15
8	Taranto	0.99	0.97	1.01	1.02	0.98	1.05	0.97	0.94	0.99
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.93	0.88	0.98	0.95	0.88	1.02	0.91	0.85	0.97
	Italia Montegranaro	0.77	0.73	0.82	0.83	0.76	0.90	0.73	0.68	0.79
	Paolo VI	0.94	0.87	1.04	0.97	0.89	1.10	0.89	0.80	0.99
	Salinella	0.76	0.69	0.82	0.76	0.67	0.85	0.77	0.69	0.85
	San Vito-Lama-Carelli	0.84	0.74	0.94	0.79	0.67	0.92	0.88	0.75	1.02
	Solito Corvisea	0.76	0.71	0.82	0.82	0.74	0.90	0.72	0.65	0.79
	Talsano	0.80	0.74	0.87	0.78	0.70	0.87	0.80	0.72	0.89
	Tamburi - Lido Azzurro	0.95	0.89	1.02	0.96	0.88	1.05	0.93	0.85	1.02
	Tre carrare - Battisti	0.87	0.82	0.92	0.93	0.86	0.99	0.84	0.78	0.90


MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010


COMMENTO

La mortalità per malattie del sistema circolatorio presenta pochissimi eccessi di rischio di decesso espressi da stime significative solo nelle residenti dei comuni di Manduria (8% femmine) e Sava (11% femmine) entrambi appartenenti al distretto 7.

L'analisi della distribuzione dei rischi nei quartieri del comune capoluogo non fa rilevare alcun eccesso.

LEGENDA MAPPE







INFARTO MIOCARDICO

SEDI ICD9-CM: 410


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.95	0.86	1.05	0.90	0.80	1.01	1.05	0.90	1.21
	Ginosa	0.94	0.85	1.04	0.90	0.80	1.01	1.03	0.87	1.21
	Laterza	0.95	0.85	1.07	0.91	0.80	1.04	1.04	0.87	1.23
	Palagianello	0.98	0.83	1.13	0.96	0.81	1.13	1.00	0.79	1.26
2	Massafra	0.97	0.90	1.06	0.95	0.86	1.05	1.02	0.89	1.16
	Mottola	0.90	0.81	0.99	0.90	0.79	1.01	0.94	0.80	1.09
	Palagiano	1.03	0.92	1.15	0.97	0.85	1.11	1.11	0.93	1.32
	Statte	1.21	1.08	1.34	1.20	1.05	1.35	1.15	0.96	1.38
5	Crispiano	0.93	0.82	1.04	0.97	0.85	1.10	0.87	0.73	1.05
	Martina Franca	0.98	0.92	1.04	0.98	0.90	1.06	0.97	0.88	1.07
6	Carosino	0.96	0.82	1.11	0.93	0.79	1.10	1.00	0.81	1.24
	Faggiano	0.99	0.84	1.18	0.97	0.80	1.16	1.00	0.78	1.26
	Grottaglie	0.90	0.83	0.98	0.90	0.82	0.99	0.95	0.83	1.07
	Leporano	0.91	0.76	1.08	0.92	0.76	1.10	0.90	0.68	1.18
	Monteiasi	1.07	0.91	1.25	1.03	0.87	1.23	1.11	0.89	1.39
	Montemesola	0.87	0.73	1.03	0.94	0.78	1.12	0.89	0.69	1.12
	Monteparano	1.01	0.83	1.22	1.06	0.87	1.30	0.89	0.68	1.16
	Pulsano	0.91	0.80	1.03	0.95	0.82	1.10	0.85	0.68	1.04
	Roccaforzata	0.99	0.82	1.20	1.04	0.85	1.27	0.90	0.69	1.17
	San Giorgio Ionico	1.08	0.97	1.20	1.10	0.97	1.24	0.99	0.83	1.17
	San Marzano	0.98	0.85	1.12	0.96	0.82	1.12	1.01	0.81	1.23
7	Avetrana	1.01	0.88	1.15	0.97	0.83	1.13	1.05	0.86	1.27
	Fragagnano	0.87	0.75	0.99	0.87	0.74	1.03	0.90	0.74	1.10
	Lizzano	0.97	0.85	1.10	0.98	0.84	1.13	0.94	0.77	1.13
	Manduria	1.05	0.98	1.13	1.02	0.93	1.11	1.10	0.97	1.24
	Maruggio	1.03	0.88	1.20	1.02	0.86	1.21	1.00	0.79	1.26
	Sava	0.89	0.80	0.98	0.89	0.78	1.00	0.93	0.79	1.08
	Torricella	0.90	0.75	1.07	0.90	0.74	1.08	0.94	0.72	1.21
8	Taranto	1.19	1.16	1.23	1.25	1.20	1.29	1.10	1.04	1.16
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.10	1.01	1.18	1.17	1.06	1.28	1.01	0.89	1.15
	Italia Montegranaro	0.95	0.87	1.02	0.99	0.90	1.09	0.88	0.77	1.01
	Paolo VI	1.41	1.26	1.57	1.35	1.19	1.55	1.37	1.12	1.67
	Salinella	1.04	0.94	1.15	1.03	0.92	1.15	1.05	0.88	1.24
	San Vito-Lama-Carelli	0.91	0.81	1.03	0.98	0.85	1.13	0.75	0.57	0.95
	Solito Corvisea	0.96	0.87	1.05	1.05	0.95	1.17	0.75	0.62	0.89
	Talsano	0.95	0.86	1.04	1.01	0.90	1.12	0.84	0.69	1.00
	Tamburi - Lido Azzurro	1.32	1.20	1.45	1.27	1.14	1.42	1.37	1.17	1.59
	Tre carrare - Battisti	1.05	0.97	1.13	1.14	1.04	1.24	0.96	0.85	1.09

RICOVERI: Anni 2001 – 2013


COMMENTO

I ricoveri per infarto del miocardio rilevano eccessi significativi di rischio nel comune di Statte (21% maschi più femmine, 20% maschi) e Taranto (maschi più femmine 19%, maschi 25% e femmine 10%). L'analisi della distribuzione all'interno dei quartieri del comune capoluogo presenta eccessi di rischio di ricovero espressi da stime più stabili nel quartiere Paolo VI (41% maschi più femmine, 35% maschi e 37% femmine), Tamburi Lido Azzurro (32% maschi più femmine, 27% maschi e 37% femmine) e Isola Borgo (10% maschi più femmine e 17% maschi).


LEGENDA MAPPE




Maschi + Femmine



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Maschi



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Femmine



PROVINCIA



QUARTIERI



SEZIONI CENSIMENTO



INFARTO MIOCARDICO

SEDI ICD9: 410


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.08	0.84	1.37	0.95	0.70	1.28	1.20	0.83	1.69
	Ginosa	1.10	0.86	1.38	1.19	0.89	1.55	0.91	0.59	1.34
	Laterza	1.29	0.99	1.65	1.38	1.02	1.83	1.02	0.65	1.52
	Palagianello	1.40	0.98	1.96	1.24	0.80	1.86	1.45	0.84	2.35
2	Massafra	0.97	0.77	1.20	1.03	0.79	1.31	0.86	0.61	1.20
	Mottola	1.07	0.84	1.36	1.14	0.86	1.49	0.89	0.60	1.27
	Palagiano	0.96	0.70	1.29	1.01	0.70	1.41	0.90	0.55	1.39
	Statte	0.86	0.60	1.18	0.97	0.66	1.37	0.69	0.40	1.13
5	Crispiano	1.02	0.75	1.35	1.14	0.81	1.57	0.74	0.46	1.16
	Martina Franca	0.98	0.84	1.15	0.95	0.77	1.15	0.99	0.78	1.25
6	Carosino	0.84	0.55	1.24	0.97	0.62	1.47	0.75	0.42	1.28
	Faggiano	0.93	0.58	1.43	1.03	0.64	1.61	0.83	0.45	1.48
	Grottaglie	0.84	0.66	1.03	0.87	0.66	1.11	0.92	0.67	1.23
	Leporano	0.90	0.55	1.41	1.01	0.60	1.64	0.70	0.32	1.41
	Monteiasi	1.60	1.10	2.27	1.34	0.86	2.03	1.56	0.92	2.56
	Montemesola	0.94	0.61	1.42	1.14	0.73	1.76	0.71	0.38	1.28
	Monteparano	0.87	0.52	1.41	1.07	0.62	1.77	0.70	0.35	1.33
	Pulsano	1.14	0.82	1.54	1.32	0.92	1.85	0.75	0.44	1.25
	Roccaforzata	1.08	0.65	1.75	1.01	0.60	1.68	1.08	0.57	1.98
	San Giorgio Ionico	0.91	0.67	1.22	0.95	0.67	1.32	0.88	0.56	1.34
	San Marzano	1.39	0.99	1.89	1.32	0.89	1.91	1.23	0.75	1.95
7	Avetrana	2.10	1.57	2.75	1.47	1.02	2.07	2.22	1.47	3.29
	Fragagnano	1.02	0.70	1.46	1.07	0.73	1.57	0.92	0.56	1.47
	Lizzano	1.01	0.72	1.38	1.03	0.71	1.47	0.99	0.61	1.56
	Manduria	1.23	1.03	1.46	1.21	0.97	1.50	1.21	0.92	1.57
	Maruggio	1.32	0.91	1.86	1.45	0.96	2.14	1.06	0.60	1.79
	Sava	1.57	1.27	1.92	1.18	0.89	1.54	2.02	1.51	2.68
	Torricella	1.30	0.85	1.91	1.20	0.75	1.88	1.38	0.75	2.37
8	Taranto	1.14	1.05	1.23	1.20	1.09	1.33	1.04	0.92	1.18
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.02	0.84	1.19	1.07	0.83	1.29	1.01	0.82	1.22
	Italia Montegranaro	0.90	0.75	1.08	1.05	0.84	1.29	0.69	0.51	0.91
	Paolo VI	1.21	0.99	1.66	1.25	1.00	1.79	1.03	0.82	1.33
	Salinella	0.79	0.60	1.04	0.72	0.51	1.01	0.84	0.58	1.19
	San Vito-Lama-Carelli	1.33	0.98	1.75	1.30	0.90	1.81	1.36	0.78	2.16
	Solito Corvisea	0.91	0.73	1.12	1.07	0.84	1.36	0.68	0.49	0.91
	Talsano	0.70	0.52	0.90	0.65	0.45	0.89	0.82	0.56	1.15
	Tamburi - Lido Azzurro	1.20	1.00	1.52	1.23	1.00	1.65	1.05	0.84	1.33
	Tre carrare - Battisti	1.05	0.88	1.22	1.10	0.89	1.32	1.01	0.82	1.22


MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010

COMMENTO

La mortalità per infarto acuto del miocardio presenta cospicui eccessi di rischio di decesso espressi da stime stabili nei comuni di Avetrana e Sava con rischi raddoppiati nel sesso femminile seguiti dai comuni di Laterza (maschi 38%), Monteiasi (maschi più femmine 60%), Manduria (maschi più femmine 23%) e Taranto (maschi 20%). L'analisi della distribuzione dei rischi all'interno dei quartieri del comune capoluogo non fa rilevare elementi valutabili.

LEGENDA MAPPE







CARDIOPATIA ISCHEMICA

SEDI ICD9-CM: 414

DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.75	0.70	0.81	0.82	0.75	0.89	0.66	0.58	0.74
	Ginosa	0.90	0.85	0.96	0.91	0.84	0.97	0.88	0.80	0.97
	Laterza	0.75	0.69	0.81	0.78	0.70	0.85	0.73	0.64	0.83
	Palagianello	0.77	0.69	0.86	0.77	0.67	0.88	0.80	0.67	0.95
2	Massafra	0.87	0.83	0.92	0.84	0.79	0.90	0.93	0.86	1.02
	Mottola	0.81	0.75	0.86	0.86	0.79	0.93	0.74	0.65	0.82
	Palagiano	0.82	0.76	0.88	0.82	0.74	0.89	0.83	0.73	0.94
	Statte	1.18	1.10	1.27	1.16	1.06	1.26	1.19	1.06	1.33
5	Crispiano	0.88	0.81	0.95	0.86	0.79	0.95	0.90	0.80	1.01
	Martina Franca	0.80	0.76	0.83	0.85	0.80	0.89	0.73	0.68	0.78
6	Carosino	1.01	0.91	1.11	0.97	0.86	1.10	1.05	0.89	1.22
	Faggiano	1.02	0.89	1.16	0.95	0.82	1.09	1.14	0.94	1.38
	Grottaglie	0.82	0.78	0.86	0.81	0.75	0.86	0.86	0.79	0.93
	Leporano	0.86	0.76	0.96	0.88	0.77	1.01	0.84	0.68	1.01
	Monteiasi	0.96	0.85	1.07	0.87	0.76	0.99	1.12	0.94	1.31
	Montemesola	0.82	0.72	0.93	0.80	0.69	0.93	0.91	0.75	1.09
	Monteparano	0.99	0.86	1.15	0.95	0.81	1.12	1.05	0.84	1.30
	Pulsano	0.93	0.86	1.02	0.95	0.86	1.04	0.92	0.80	1.05
	Roccaforzata	1.03	0.87	1.21	0.96	0.81	1.15	1.12	0.88	1.40
	San Giorgio Ionico	0.97	0.90	1.04	0.96	0.88	1.05	0.99	0.88	1.11
	San Marzano	1.07	0.98	1.17	0.98	0.87	1.09	1.21	1.06	1.39
7	Avetrana	1.14	1.04	1.24	1.03	0.93	1.15	1.30	1.13	1.47
	Fragagnano	0.95	0.85	1.05	0.89	0.79	1.01	1.05	0.90	1.22
	Lizzano	1.02	0.94	1.11	0.90	0.81	0.99	1.25	1.10	1.41
	Manduria	1.19	1.14	1.24	1.06	1.01	1.12	1.37	1.28	1.46
	Maruggio	1.01	0.92	1.12	0.93	0.82	1.05	1.17	1.01	1.36
	Sava	1.12	1.05	1.18	1.01	0.93	1.08	1.29	1.18	1.41
	Torricella	1.38	1.25	1.53	1.16	1.02	1.32	1.68	1.44	1.95
8	Taranto	1.34	1.32	1.37	1.27	1.24	1.30	1.45	1.41	1.48
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.21	1.16	1.26	1.13	1.06	1.20	1.31	1.23	1.39
	Italia Montegranaro	1.08	1.04	1.13	1.05	1.00	1.11	1.13	1.06	1.20
	Paolo VI	1.44	1.36	1.54	1.38	1.27	1.49	1.52	1.38	1.68
	Salinella	1.15	1.09	1.21	1.08	1.01	1.16	1.26	1.16	1.36
	San Vito-Lama-Carelli	1.11	1.03	1.18	1.07	0.98	1.16	1.18	1.05	1.31
	Solito Corvisea	1.08	1.03	1.14	1.06	0.99	1.13	1.12	1.03	1.21
	Talsano	1.08	1.03	1.14	1.02	0.95	1.09	1.21	1.11	1.31
	Tamburi - Lido Azzurro	1.48	1.41	1.56	1.36	1.27	1.46	1.61	1.49	1.75
	Tre carrare - Battisti	1.20	1.15	1.25	1.11	1.05	1.17	1.33	1.25	1.41


RICOVERI: Anni 2001 – 2013


COMMENTO

I ricoveri per cardiopatia ischemica presentano eccessi significativi nei comuni del SIN, Taranto (34% maschi più femmine, 27% maschi, 45% femmine) e Statte (18% maschi più femmine, 16% maschi e 19% femmine) e in molti comuni del distretto 7: Avetrana (14% maschi più femmine e 30% femmine), Manduria (19% maschi più femmine 6% maschi e 37% femmine), Sava (12% maschi più femmine e 29% femmine) e Torricella (38% maschi più femmine, 16% maschi e 68% femmine) con carico maggiore sul sesso femminile e delineando una concentrazione dei rischi in due aree localizzate della provincia.

Tutti i quartieri del comune di Taranto sono interessati da eccessi significativi anche in questo caso con carico maggiore nel sesso femminile.

LEGENDA MAPPE







CARDIOPATIA ISCHEMICA

SEDI ICD9: 414


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.38	0.27	0.53	0.54	0.38	0.76	0.33	0.20	0.51
	Ginosa	0.78	0.61	0.99	0.86	0.64	1.14	0.62	0.42	0.90
	Laterza	0.61	0.44	0.82	0.76	0.54	1.06	0.45	0.28	0.72
	Palagianello	0.79	0.52	1.15	0.98	0.64	1.46	0.45	0.23	0.80
2	Massafra	0.85	0.69	1.05	0.88	0.68	1.13	0.78	0.57	1.04
	Mottola	0.49	0.36	0.66	0.57	0.40	0.79	0.49	0.32	0.71
	Palagiano	0.68	0.48	0.93	0.69	0.48	0.99	0.63	0.39	0.98
	Statte	0.92	0.66	1.23	0.99	0.69	1.39	0.80	0.50	1.23
5	Crispiano	0.46	0.32	0.65	0.58	0.39	0.83	0.47	0.29	0.74
	Martina Franca	0.49	0.40	0.59	0.59	0.46	0.74	0.46	0.35	0.60
6	Carosino	0.65	0.41	0.97	0.64	0.40	0.99	0.80	0.47	1.28
	Faggiano	1.64	1.10	2.35	1.03	0.66	1.60	1.81	1.11	2.86
	Grottaglie	0.77	0.62	0.94	0.77	0.59	0.99	0.81	0.61	1.06
	Leporano	0.72	0.45	1.12	0.82	0.50	1.30	0.71	0.35	1.29
	Monteiasi	0.78	0.50	1.17	0.79	0.49	1.22	0.87	0.50	1.43
	Montemesola	0.55	0.33	0.85	0.71	0.44	1.09	0.59	0.32	1.02
	Monteparano	0.68	0.40	1.13	0.73	0.43	1.19	0.76	0.39	1.38
	Pulsano	0.93	0.67	1.25	0.97	0.67	1.38	0.85	0.53	1.30
	Roccaforzata	0.64	0.36	1.10	0.78	0.46	1.29	0.70	0.36	1.29
	San Giorgio Ionico	0.75	0.54	1.01	0.71	0.49	1.01	0.87	0.58	1.26
	San Marzano	1.03	0.73	1.42	1.01	0.68	1.46	0.94	0.58	1.44
7	Avetrana	0.90	0.63	1.27	1.06	0.73	1.50	0.88	0.54	1.35
	Fragagnano	0.84	0.56	1.21	0.86	0.58	1.29	0.77	0.47	1.23
	Lizzano	0.82	0.57	1.13	0.89	0.61	1.28	0.73	0.45	1.14
	Manduria	0.74	0.60	0.89	0.68	0.52	0.87	0.88	0.68	1.13
	Maruggio	0.59	0.38	0.89	0.72	0.46	1.10	0.58	0.31	0.98
	Sava	0.84	0.65	1.07	0.79	0.57	1.05	0.93	0.66	1.26
	Torricella	0.73	0.46	1.12	0.83	0.52	1.27	0.64	0.34	1.16
8	Taranto	1.27	1.19	1.36	1.32	1.20	1.44	1.21	1.10	1.32
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.30	1.17	1.45	1.41	1.22	1.63	1.20	1.03	1.40
	Italia Montegranaro	0.90	0.78	1.04	0.90	0.73	1.10	0.90	0.73	1.10
	Paolo VI	1.29	1.13	1.49	1.41	1.19	1.67	1.18	0.93	1.44
	Salinella	0.93	0.76	1.12	0.95	0.73	1.22	0.91	0.67	1.18
	San Vito-Lama-Carelli	0.96	0.69	1.30	1.06	0.70	1.52	0.83	0.49	1.32
	Solito Corvisea	0.90	0.77	1.06	0.91	0.73	1.12	0.89	0.70	1.11
	Talsano	0.96	0.79	1.15	0.97	0.75	1.23	0.93	0.70	1.22
	Tamburi - Lido Azzurro	1.32	1.18	1.53	1.38	1.16	1.61	1.28	1.08	1.64
	Tre carrare - Battisti	1.27	1.13	1.41	1.40	1.21	1.61	1.15	0.96	1.33


MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010

COMMENTO

I decessi per cardiopatia ischemica si presentano con eccessi di rischio dell'81% nei soggetti di sesso femminile del comune di Faggiano e del 32% nei maschi e 21% nelle femmine del comune di Taranto. Entrando nel dettaglio dei quartieri dell'area del comune capoluogo si rilevano eccessi di rischio di decesso espressi da stime più significative nei residenti di entrambi i sessi dei quartieri: Tre Carrare-Battisti (maschi più femmine 27% e 40% maschi), Tamburi-Lido Azzurro (maschi più femmine 32%, maschi 38% e femmine 28%) e Paolo VI (maschi più femmine 29% e maschi 41%).

LEGENDA MAPPE







MALATTIE CEREBROVASCOLARI

SEDI ICD9-CM: 430-438


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.83	0.78	0.88	0.81	0.74	0.87	0.85	0.78	0.93
	Ginosa	0.79	0.75	0.84	0.79	0.73	0.86	0.79	0.73	0.86
	Laterza	0.82	0.77	0.88	0.83	0.76	0.91	0.81	0.73	0.89
	Palagianello	0.72	0.65	0.80	0.72	0.63	0.82	0.75	0.65	0.86
2	Massafra	0.99	0.95	1.04	0.94	0.88	1.00	1.05	0.98	1.12
	Mottola	0.70	0.66	0.75	0.71	0.66	0.78	0.72	0.66	0.79
	Palagiano	0.85	0.79	0.91	0.83	0.75	0.90	0.86	0.78	0.95
	Statte	1.27	1.19	1.35	1.25	1.15	1.35	1.25	1.15	1.37
5	Crispiano	1.15	1.08	1.22	1.08	0.99	1.18	1.20	1.11	1.31
	Martina Franca	0.90	0.87	0.93	0.91	0.87	0.96	0.89	0.85	0.94
6	Carosino	0.95	0.86	1.04	0.93	0.82	1.05	0.98	0.86	1.11
	Faggiano	1.10	0.98	1.23	1.01	0.88	1.16	1.15	0.99	1.33
	Grottaglie	1.00	0.96	1.05	0.98	0.92	1.04	1.03	0.97	1.10
	Leporano	0.86	0.77	0.95	0.86	0.75	0.99	0.88	0.75	1.02
	Monteiasi	1.02	0.92	1.12	0.96	0.84	1.10	1.08	0.94	1.23
	Montemesola	1.05	0.94	1.16	1.05	0.92	1.19	1.07	0.93	1.22
	Monteparano	1.07	0.94	1.22	0.97	0.82	1.13	1.14	0.96	1.34
	Pulsano	0.91	0.84	0.98	0.90	0.81	0.99	0.93	0.83	1.03
	Roccaforzata	0.99	0.86	1.15	0.97	0.81	1.14	1.01	0.84	1.20
	San Giorgio Ionico	0.94	0.87	0.99	0.94	0.86	1.02	0.95	0.86	1.04
	San Marzano	0.95	0.87	1.04	0.89	0.80	1.00	1.02	0.90	1.14
7	Avetrana	0.82	0.75	0.90	0.83	0.74	0.93	0.84	0.74	0.94
	Fragagnano	0.88	0.80	0.96	0.88	0.78	0.99	0.88	0.78	1.00
	Lizzano	0.94	0.87	1.02	0.89	0.80	0.98	0.99	0.89	1.10
	Manduria	0.83	0.80	0.87	0.83	0.78	0.89	0.84	0.79	0.89
	Maruggio	0.75	0.67	0.83	0.76	0.67	0.87	0.77	0.66	0.88
	Sava	0.81	0.76	0.86	0.82	0.75	0.88	0.83	0.76	0.90
	Torricella	1.07	0.96	1.19	1.01	0.88	1.16	1.07	0.93	1.24
8	Taranto	1.27	1.25	1.29	1.25	1.23	1.28	1.29	1.26	1.31
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.09	1.04	1.13	1.10	1.03	1.17	1.09	1.03	1.14
	Italia Montegranaro	1.01	0.97	1.05	0.98	0.93	1.04	1.03	0.98	1.09
	Paolo VI	1.38	1.30	1.46	1.35	1.25	1.47	1.38	1.27	1.51
	Salinella	1.13	1.08	1.19	1.07	0.99	1.15	1.20	1.11	1.28
	San Vito-Lama-Carelli	1.03	0.96	1.10	1.02	0.93	1.11	1.04	0.94	1.14
	Solito Corvisea	1.06	1.01	1.11	1.05	0.98	1.12	1.06	0.99	1.14
	Talsano	1.07	1.01	1.12	1.02	0.95	1.09	1.12	1.04	1.20
	Tamburi - Lido Azzurro	1.50	1.43	1.57	1.48	1.38	1.59	1.49	1.39	1.59
	Tre carrare - Battisti	1.10	1.06	1.14	1.07	1.01	1.13	1.14	1.09	1.20

RICOVERI: Anni 2001 – 2013

COMMENTO


I ricoveri per malattie cerebrovascolari fanno rilevare eccessi di rischio degni di valutazione nei comuni di Statte (27% maschi più femmine, 25% maschi e 25% femmine), Crispiano (15% maschi più femmine e 20% femmine) e Taranto (27% maschi più femmine, 25% maschi e 29% femmine) con interessamento di quasi tutti i quartieri dell'area comunale con eccessi di rischio più rilevanti nei quartieri Tamburi – Lido Azzurro (50% maschi più femmine, 48% maschi e 49% femmine) e Paolo VI (38% maschi più femmine, 35% maschi e 38% femmine).

LEGENDA MAPPE




Ricoveri - MALATTIE CEREBROVASCOLARI


Maschi + Femmine



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Maschi



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Femmine



PROVINCIA



QUARTIERI



SEZIONI CENSIMENTO



MALATTIE CEREBROVASCOLARI

SEDI ICD9: 430-438


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.06	0.91	1.22	0.95	0.77	1.16	1.13	0.94	1.34
	Ginosa	1.26	1.10	1.43	1.29	1.07	1.54	1.19	0.99	1.43
	Laterza	1.20	1.03	1.40	1.14	0.92	1.40	1.18	0.96	1.43
	Palagianello	0.88	0.68	1.11	1.00	0.73	1.34	0.82	0.60	1.10
2	Massafra	1.12	0.99	1.26	1.02	0.86	1.21	1.18	1.02	1.37
	Mottola	0.99	0.85	1.14	0.95	0.78	1.14	1.01	0.84	1.20
	Palagiano	0.99	0.82	1.19	1.11	0.88	1.39	0.88	0.69	1.12
	Statte	1.08	0.89	1.30	1.02	0.79	1.31	1.13	0.89	1.42
5	Crispiano	1.32	1.13	1.54	1.28	1.03	1.57	1.25	1.02	1.51
	Martina Franca	1.12	1.02	1.22	1.06	0.93	1.21	1.14	1.02	1.27
6	Carosino	1.27	1.02	1.57	1.14	0.86	1.51	1.29	1.00	1.64
	Faggiano	1.12	0.86	1.45	1.12	0.83	1.51	1.08	0.80	1.44
	Grottaglie	1.07	0.94	1.20	1.01	0.86	1.19	1.12	0.97	1.29
	Leporano	0.92	0.68	1.21	0.92	0.64	1.30	0.93	0.64	1.31
	Monteiasi	0.99	0.76	1.26	0.94	0.68	1.27	1.11	0.83	1.47
	Montemesola	1.06	0.83	1.35	1.08	0.79	1.44	1.06	0.80	1.40
	Monteparano	1.02	0.75	1.37	1.02	0.72	1.44	1.13	0.81	1.54
	Pulsano	0.90	0.72	1.10	0.94	0.72	1.22	0.91	0.70	1.16
	Roccaforzata	1.15	0.84	1.55	1.03	0.73	1.43	1.26	0.91	1.72
	San Giorgio Ionico	1.29	1.10	1.52	1.21	0.96	1.50	1.27	1.03	1.54
	San Marzano	1.00	0.80	1.24	0.85	0.63	1.13	1.20	0.93	1.52
7	Avetrana	1.63	1.35	1.95	1.14	0.88	1.45	1.77	1.43	2.20
	Fragagnano	1.40	1.14	1.71	1.13	0.87	1.45	1.44	1.14	1.82
	Lizzano	1.07	0.87	1.30	1.05	0.81	1.33	1.12	0.88	1.40
	Manduria	1.41	1.28	1.55	1.23	1.06	1.41	1.51	1.33	1.70
	Maruggio	1.30	1.05	1.59	1.12	0.83	1.48	1.43	1.11	1.83
	Sava	1.19	1.04	1.36	1.17	0.97	1.40	1.21	1.01	1.43
	Torricella	1.39	1.09	1.75	1.27	0.93	1.71	1.37	1.02	1.83
8	Taranto	0.94	0.89	0.99	0.91	0.84	0.99	0.96	0.90	1.03
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.80	0.72	0.87	0.83	0.72	0.95	0.78	0.69	0.88
	Italia Montegranaro	0.76	0.68	0.85	0.72	0.60	0.85	0.79	0.69	0.91
	Paolo VI	0.83	0.74	0.98	0.83	0.70	1.01	0.81	0.71	0.98
	Salinella	0.75	0.63	0.87	0.66	0.51	0.83	0.84	0.69	0.99
	San Vito-Lama-Carelli	0.88	0.70	1.08	0.74	0.51	1.04	0.98	0.72	1.30
	Solito Corvisea	0.76	0.67	0.86	0.74	0.61	0.90	0.77	0.65	0.90
	Talsano	0.80	0.69	0.93	0.70	0.56	0.89	0.86	0.71	1.03
	Tamburi - Lido Azzurro	0.81	0.73	0.91	0.82	0.70	0.96	0.80	0.71	0.92
	Tre carrare - Battisti	0.81	0.74	0.88	0.82	0.71	0.94	0.80	0.71	0.90

MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010


COMMENTO

La mortalità per malattie cerebrovascolari presenta eccessi di rischio distribuiti a macchia di leopardo nel territorio provinciale espressi da stime stabili nei residenti del comune di Ginosa (26% maschi più femmine e 29% maschi), Laterza (20% maschi più femmine), Crispiano (32% maschi più femmine, 28% maschi e 25% femmine), Martina Franca (12% maschi più femmine e 14% femmine), Carosino (27% maschi più femmine), S. Giorgio Ionico (29% maschi più femmine e 27% femmine), Avetrana (63% maschi più femmine e 77% femmine), Fragagnano (40% maschi più femmine e 44% femmine), Manduria (41% maschi più femmine, 23% maschi e 51% femmine), Maruggio (30% maschi più femmine e 43% femmine), Sava (19% maschi più femmine e 21% femmine), Torricella (39% maschi più femmine e 37% femmine). Il comune di Taranto presenta, per contro, valori protettivi. Degno di nota l'interessamento del sesso femminile fra le residenti dei comuni del distretto 7.

LEGENDA MAPPE



Mortalità - MALATTIE CEREBROVASCOLARI





MALATTIA ISCHEMICA CEREBRALE

SEDI ICD9-CM: 434-436


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.56	0.50	0.62	0.58	0.50	0.66	0.59	0.52	0.68
	Ginosa	0.64	0.58	0.70	0.64	0.56	0.73	0.63	0.55	0.73
	Laterza	0.67	0.60	0.75	0.67	0.58	0.77	0.71	0.61	0.82
	Palagianello	0.56	0.47	0.66	0.59	0.48	0.72	0.60	0.48	0.74
2	Massafra	1.06	0.99	1.13	0.96	0.87	1.05	1.15	1.05	1.25
	Mottola	0.72	0.66	0.79	0.70	0.62	0.79	0.79	0.70	0.89
	Palagiano	0.90	0.81	0.99	0.85	0.74	0.96	0.91	0.79	1.05
	Statte	0.93	0.84	1.03	0.94	0.82	1.07	0.94	0.82	1.09
5	Crispiano	0.99	0.90	1.09	0.95	0.83	1.07	1.03	0.90	1.16
	Martina Franca	0.91	0.86	0.95	0.88	0.82	0.95	0.94	0.87	1.01
6	Carosino	1.05	0.92	1.19	1.07	0.90	1.25	1.03	0.87	1.21
	Faggiano	1.21	1.04	1.40	1.11	0.92	1.34	1.20	0.99	1.45
	Grottaglie	1.10	1.03	1.17	1.13	1.04	1.23	1.04	0.95	1.14
	Leporano	0.81	0.69	0.95	0.79	0.64	0.96	0.88	0.70	1.08
	Monteiasi	1.12	0.97	1.28	1.06	0.89	1.26	1.13	0.94	1.35
	Montemesola	1.08	0.93	1.24	1.07	0.89	1.27	1.05	0.87	1.26
	Monteparano	1.03	0.86	1.23	0.98	0.78	1.21	1.10	0.88	1.36
	Pulsano	0.91	0.81	1.02	0.89	0.77	1.03	0.95	0.81	1.10
	Roccaforzata	1.07	0.88	1.29	1.02	0.82	1.26	1.11	0.89	1.39
	San Giorgio Ionico	0.95	0.86	1.05	0.97	0.85	1.10	0.96	0.84	1.09
7	San Marzano	1.04	0.92	1.17	0.98	0.83	1.14	1.08	0.92	1.26
	Avetrana	1.01	0.90	1.14	0.94	0.81	1.09	1.08	0.92	1.25
	Fragagnano	1.03	0.91	1.17	1.03	0.88	1.20	1.02	0.87	1.20
	Lizzano	1.10	0.98	1.22	1.00	0.87	1.15	1.17	1.02	1.35
	Manduria	1.06	0.99	1.12	1.03	0.95	1.12	1.07	0.99	1.16
	Maruggio	0.85	0.73	0.97	0.96	0.80	1.13	0.78	0.64	0.94
	Sava	0.99	0.91	1.08	0.99	0.88	1.10	1.01	0.91	1.13
8	Torricella	1.15	0.99	1.33	1.10	0.91	1.31	1.14	0.93	1.38
	Taranto	0.96	0.93	0.98	0.97	0.93	1.01	0.95	0.92	0.99
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.85	0.80	0.90	0.89	0.82	0.96	0.83	0.76	0.89
	Italia Montegranaro	0.75	0.70	0.80	0.75	0.69	0.82	0.75	0.69	0.82
	Paolo VI	0.91	0.83	0.99	0.91	0.83	1.00	0.89	0.79	1.02
	Salinella	0.85	0.78	0.91	0.82	0.74	0.92	0.87	0.77	0.96
	San Vito-Lama-Carelli	0.78	0.70	0.87	0.79	0.68	0.92	0.77	0.65	0.91
	Solito Corvisea	0.80	0.74	0.86	0.78	0.71	0.86	0.80	0.72	0.89
	Talsano	0.85	0.79	0.92	0.82	0.74	0.91	0.89	0.80	0.99
	Tamburi - Lido Azzurro	0.92	0.85	0.99	0.90	0.83	0.99	0.91	0.83	1.03
	Tre carrare - Battisti	0.85	0.80	0.90	0.89	0.83	0.96	0.82	0.75	0.88


RICOVERI: Anni 2001 – 2013

COMMENTO

I ricoveri per ischemia cerebrale rilevano eccessi di rischio espressi da stime più stabili nelle residenti di sesso femminile dei comuni di Massafra (15%) e Lizzano (17%) oltre ai residenti dei comuni di Faggiano (21% maschi più femmine) e Grottaglie (10% maschi più femmine e 13% maschi). Il comune di Taranto e la distribuzione dei rischi di ricovero all'interno dei suoi quartieri non fa rilevare nessun eccesso.

LEGENDA MAPPE







MALATTIA ISCHEMICA CEREBRALE

SEDI ICD9: 434-436


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.08	0.87	1.31	0.87	0.63	1.16	1.19	0.93	1.51
	Ginosa	1.31	1.09	1.56	1.28	0.97	1.64	1.30	1.01	1.64
	Laterza	1.32	1.06	1.61	1.16	0.85	1.55	1.34	1.02	1.74
	Palagianello	0.80	0.56	1.13	1.01	0.65	1.55	0.70	0.44	1.07
2	Massafra	1.26	1.07	1.47	1.04	0.81	1.33	1.36	1.11	1.65
	Mottola	0.85	0.68	1.05	0.81	0.60	1.09	0.88	0.68	1.13
	Palagiano	1.01	0.77	1.29	1.14	0.81	1.56	0.86	0.61	1.19
	Statte	0.87	0.65	1.15	0.77	0.51	1.13	1.00	0.71	1.38
5	Crispiano	1.34	1.08	1.65	1.21	0.87	1.63	1.32	1.01	1.71
	Martina Franca	1.02	0.89	1.15	0.90	0.73	1.09	1.08	0.93	1.26
6	Carosino	1.15	0.84	1.54	1.23	0.80	1.84	1.06	0.73	1.49
	Faggiano	0.93	0.63	1.34	0.99	0.61	1.56	0.94	0.61	1.41
	Grottaglie	0.99	0.83	1.16	0.92	0.71	1.17	1.05	0.85	1.28
	Leporano	0.80	0.51	1.21	0.73	0.41	1.26	0.86	0.50	1.41
	Monteiasi	1.10	0.77	1.53	1.02	0.64	1.58	1.12	0.74	1.65
	Montemesola	1.14	0.81	1.57	1.01	0.64	1.56	1.16	0.78	1.68
	Monteparano	1.07	0.70	1.58	1.07	0.64	1.75	1.10	0.69	1.70
	Pulsano	0.85	0.63	1.13	0.79	0.52	1.16	0.92	0.64	1.28
	Roccaforzata	1.18	0.77	1.76	1.02	0.60	1.68	1.27	0.81	1.95
	San Giorgio Ionico	1.49	1.19	1.84	1.41	1.02	1.92	1.38	1.04	1.80
	San Marzano	1.27	0.95	1.66	0.83	0.53	1.25	1.56	1.13	2.11
7	Avetrana	2.10	1.66	2.62	1.42	1.00	2.00	2.23	1.68	2.93
	Fragagnano	1.01	0.74	1.36	0.99	0.65	1.45	1.07	0.76	1.48
	Lizzano	1.16	0.88	1.49	0.92	0.62	1.31	1.34	0.98	1.80
	Manduria	1.65	1.46	1.87	1.38	1.13	1.68	1.79	1.53	2.08
	Maruggio	1.53	1.16	1.98	1.39	0.94	2.03	1.57	1.11	2.17
	Sava	1.27	1.05	1.52	1.23	0.94	1.59	1.29	1.02	1.62
	Torricella	1.93	1.43	2.56	1.59	1.05	2.36	1.94	1.33	2.77
8	Taranto	0.67	0.62	0.73	0.61	0.53	0.69	0.73	0.66	0.80
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.53	0.46	0.62	0.52	0.41	0.65	0.54	0.45	0.64
	Italia Montegranaro	0.52	0.43	0.62	0.41	0.29	0.54	0.60	0.48	0.74
	Paolo VI	0.57	0.47	0.78	0.54	0.42	0.71	0.56	0.46	0.79
	Salinella	0.62	0.48	0.77	0.47	0.31	0.67	0.74	0.55	0.95
	San Vito-Lama-Carelli	0.66	0.45	0.94	0.63	0.34	1.05	0.69	0.41	1.08
	Solito Corvisea	0.52	0.42	0.63	0.41	0.29	0.56	0.60	0.47	0.75
	Talsano	0.66	0.52	0.83	0.48	0.32	0.68	0.78	0.59	1.01
	Tamburi - Lido Azzurro	0.55	0.46	0.65	0.53	0.42	0.68	0.55	0.44	0.67
	Tre carrare - Battisti	0.53	0.46	0.62	0.53	0.42	0.65	0.54	0.45	0.64

MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010


COMMENTO

La mortalità per ischemia cerebrale acuta fa rilevare eccessi di rischio di decesso significativi rispetto allo standard regionale a carico del sesso femminile nei comuni di Ginosa (30%), Laterza (34%), Massafra (36%), Crispiano (32%), San Marzano (56%), Maruggio (57%), Avetrana (123%) e Sava (29%), mentre si rileva il coinvolgimento di entrambi i sessi residenti nei comuni di S.Giorgio Jonico (49% maschi più femmine, 41% maschi e 38% femmine), Manduria (65% maschi più femmine, 38% maschi e 79% femmine) e Torricella (93% maschi più femmine, 59% maschi e 94% femmine). In questo caso il comune di Taranto e la distribuzione dei rischi di decesso all'interno nei suoi quartieri presenta, per contro, valori protettivi.

LEGENDA MAPPE



Mortalità - MALATTIA ISCHEMICA CEREBRALE





MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

SEDI ICD9-CM: 460-519


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.82	0.79	0.85	0.82	0.78	0.86	0.82	0.77	0.87
	Ginosa	0.78	0.75	0.80	0.78	0.75	0.81	0.77	0.73	0.82
	Laterza	0.77	0.74	0.80	0.78	0.74	0.83	0.75	0.70	0.80
	Palagianello	0.84	0.79	0.89	0.83	0.77	0.89	0.86	0.79	0.94
2	Massafra	0.84	0.81	0.86	0.85	0.82	0.88	0.82	0.79	0.86
	Mottola	0.77	0.74	0.80	0.80	0.77	0.85	0.73	0.68	0.77
	Palagiano	0.86	0.83	0.90	0.90	0.86	0.95	0.81	0.76	0.86
	Statte	0.93	0.90	0.97	0.95	0.91	1.00	0.90	0.85	0.96
5	Crispiano	0.87	0.84	0.91	0.90	0.85	0.94	0.84	0.79	0.90
	Martina Franca	0.86	0.84	0.88	0.86	0.83	0.88	0.86	0.83	0.89
6	Carosino	0.79	0.74	0.84	0.79	0.73	0.86	0.81	0.74	0.89
	Faggiano	0.85	0.79	0.92	0.86	0.78	0.94	0.85	0.75	0.95
	Grottaglie	0.87	0.85	0.90	0.86	0.83	0.90	0.89	0.85	0.92
	Leporano	0.75	0.70	0.80	0.76	0.70	0.82	0.75	0.67	0.83
	Monteiasi	0.94	0.88	0.99	0.91	0.84	0.99	0.97	0.88	1.06
	Montemesola	0.84	0.78	0.91	0.90	0.83	0.98	0.78	0.69	0.87
	Monteparano	0.85	0.77	0.93	0.87	0.78	0.96	0.81	0.71	0.93
	Pulsano	0.84	0.80	0.88	0.87	0.82	0.92	0.79	0.73	0.85
	Roccaforzata	0.79	0.71	0.88	0.84	0.75	0.94	0.75	0.64	0.87
	San Giorgio Ionico	0.85	0.82	0.89	0.85	0.80	0.89	0.87	0.82	0.92
	San Marzano	0.90	0.86	0.95	0.90	0.85	0.96	0.89	0.83	0.96
7	Avetrana	0.84	0.79	0.89	0.87	0.81	0.93	0.83	0.76	0.91
	Fragagnano	0.77	0.72	0.82	0.81	0.75	0.87	0.73	0.66	0.81
	Lizzano	0.84	0.80	0.89	0.85	0.80	0.91	0.84	0.78	0.90
	Manduria	0.89	0.86	0.91	0.90	0.87	0.93	0.87	0.84	0.91
	Maruggio	0.82	0.77	0.88	0.82	0.76	0.89	0.84	0.76	0.92
	Sava	0.93	0.89	0.96	0.97	0.93	1.02	0.86	0.81	0.91
	Torricella	1.08	1.02	1.16	1.05	0.96	1.14	1.10	0.99	1.21
8	Taranto	1.07	1.06	1.08	1.07	1.05	1.08	1.07	1.05	1.08
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.97	0.95	0.99	0.98	0.94	1.01	0.98	0.94	1.02
	Italia Montegranaro	0.86	0.84	0.88	0.83	0.80	0.87	0.89	0.86	0.93
	Paolo VI	1.15	1.11	1.19	1.20	1.15	1.26	1.07	1.02	1.12
	Salinella	0.94	0.91	0.97	0.93	0.89	0.97	0.95	0.90	0.99
	San Vito-Lama-Carelli	0.84	0.81	0.87	0.81	0.77	0.86	0.88	0.83	0.93
	Solito Corvisea	0.89	0.86	0.92	0.88	0.84	0.91	0.91	0.86	0.95
	Talsano	0.89	0.87	0.92	0.88	0.85	0.92	0.91	0.87	0.95
	Tamburi - Lido Azzurro	1.15	1.11	1.18	1.18	1.13	1.23	1.09	1.04	1.14
	Tre carrare - Battisti	1.01	0.99	1.04	1.00	0.96	1.03	1.03	0.99	1.07

RICOVERI: Anni 2001 – 2013


COMMENTO

Le malattie dell'apparato respiratorio presentano un prevalente interessamento del sesso maschile con contenuti eccessi di rischio di ricovero più stabili nei comuni di Torricella (8% maschi più femmine) e Taranto (7% maschi più femmine, 7% maschi e 7% femmine). I quartieri dell'area comunale del capoluogo che presentano valori di rischio più elevati sono Paolo VI (15% maschi più femmine, 20% maschi e 7% femmine) e Tamburi-Lido Azzurro (15% maschi più femmine, 18% maschi e 9% femmine).

LEGENDA MAPPE



Ricoveri - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO





MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

SEDI ICD9: 460-519


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.78	0.65	0.94	0.86	0.70	1.05	0.72	0.54	0.93
	Ginosa	0.85	0.71	1.01	0.87	0.71	1.05	0.83	0.62	1.09
	Laterza	0.83	0.68	1.01	0.87	0.70	1.07	0.80	0.58	1.07
	Palagianello	0.92	0.72	1.18	1.01	0.78	1.31	0.78	0.54	1.12
2	Massafra	1.09	0.95	1.25	1.04	0.88	1.22	1.12	0.91	1.38
	Mottola	0.74	0.61	0.88	0.78	0.63	0.96	0.77	0.59	0.98
	Palagiano	1.06	0.87	1.28	0.95	0.76	1.17	1.16	0.87	1.54
	Statte	1.27	1.04	1.54	1.19	0.95	1.48	1.32	0.98	1.74
5	Crispiano	1.09	0.90	1.31	1.15	0.93	1.41	0.94	0.70	1.23
	Martina Franca	1.07	0.96	1.18	1.05	0.92	1.19	1.05	0.89	1.23
6	Carosino	1.05	0.82	1.34	1.10	0.85	1.42	0.96	0.68	1.33
	Faggiano	1.04	0.79	1.36	0.97	0.73	1.28	1.16	0.80	1.65
	Grottaglie	1.02	0.89	1.17	1.11	0.94	1.30	0.89	0.71	1.10
	Leporano	1.00	0.75	1.32	1.03	0.78	1.37	0.95	0.62	1.43
	Monteiasi	1.40	1.09	1.78	1.20	0.92	1.57	1.39	0.99	1.95
	Montemesola	1.01	0.78	1.30	1.02	0.78	1.33	1.00	0.69	1.39
	Monteparano	1.00	0.74	1.34	1.01	0.75	1.36	1.01	0.68	1.49
	Pulsano	0.99	0.80	1.22	0.96	0.76	1.21	1.07	0.78	1.44
	Roccaforzata	1.05	0.77	1.40	1.12	0.83	1.51	0.93	0.62	1.37
	San Giorgio Ionico	1.06	0.87	1.28	0.99	0.78	1.23	1.16	0.88	1.51
	San Marzano	0.95	0.75	1.19	0.97	0.75	1.24	0.93	0.66	1.27
7	Avetrana	0.97	0.76	1.21	1.05	0.82	1.33	0.86	0.62	1.17
	Fragagnano	1.17	0.93	1.47	1.16	0.91	1.49	1.04	0.75	1.41
	Lizzano	1.11	0.90	1.37	1.14	0.90	1.42	1.01	0.74	1.37
	Manduria	1.01	0.89	1.15	1.09	0.93	1.26	0.89	0.72	1.09
	Maruggio	1.19	0.94	1.49	1.16	0.90	1.49	1.09	0.77	1.53
	Sava	1.22	1.04	1.42	1.30	1.09	1.55	0.99	0.77	1.26
	Torricella	1.00	0.76	1.29	0.93	0.70	1.22	1.15	0.78	1.67
8	Taranto	1.23	1.17	1.30	1.22	1.14	1.30	1.25	1.15	1.35
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.26	1.14	1.40	1.22	1.08	1.38	1.27	1.11	1.49
	Italia Montegranaro	0.92	0.82	1.04	0.90	0.77	1.04	0.95	0.79	1.14
	Paolo VI	1.24	1.09	1.48	1.24	1.07	1.49	1.21	1.00	1.50
	Salinella	0.85	0.72	1.01	0.90	0.73	1.10	0.76	0.58	0.99
	San Vito-Lama-Carelli	0.99	0.77	1.24	0.94	0.67	1.26	1.10	0.71	1.58
	Solito Corvisea	0.91	0.78	1.04	0.91	0.76	1.07	0.91	0.72	1.11
	Talsano	0.83	0.69	0.97	0.87	0.71	1.06	0.76	0.57	0.98
	Tamburi - Lido Azzurro	1.23	1.09	1.39	1.25	1.09	1.46	1.18	0.98	1.38
	Tre carrare - Battisti	1.14	1.02	1.26	1.17	1.02	1.31	1.15	0.97	1.32

MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010


COMMENTO

I decessi per malattie dell'apparato respiratorio presentano eccessi espressi da stime più significative nel comune di Statte (27% maschi più femmine), Monteiasi (40% maschi più femmine) e Taranto (23% maschi più femmine, 22% maschi e 25% femmine). La distribuzione dei rischi di decesso all'interno dei quartieri del comune capoluogo presenta eccessi nel quartiere Tamburi (23% maschi più femmine e 25% maschi), PaoloVI (24% maschi più femmine e 24% maschi), Isola-Borgo (26% maschi più femmine e 22% maschi) e Tre Carrare-Battisti (14% maschi più femmine e 17% maschi).

LEGENDA MAPPE



Mortalità - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO





POLMONITE ED INFLUENZA con età 0-14

SEDI ICD9-CM: 480-487

DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.11	0.99	1.25	1.10	0.94	1.27	1.11	0.94	1.31
	Ginosa	0.97	0.87	1.08	0.98	0.85	1.12	0.95	0.81	1.12
	Laterza	1.16	1.03	1.29	1.14	0.98	1.32	1.15	0.97	1.35
	Palagianello	1.39	1.21	1.60	1.37	1.13	1.64	1.35	1.09	1.65
2	Massafra	0.90	0.82	0.98	0.91	0.81	1.03	0.88	0.77	1.00
	Mottola	0.82	0.72	0.93	0.84	0.70	0.99	0.82	0.68	0.98
	Palagiano	1.04	0.92	1.16	1.15	0.99	1.32	0.91	0.76	1.08
	Statte	0.80	0.70	0.92	0.89	0.75	1.05	0.72	0.58	0.88
5	Crispiano	0.84	0.73	0.97	0.88	0.73	1.04	0.79	0.64	0.98
	Martina Franca	0.99	0.92	1.07	0.97	0.88	1.07	1.01	0.91	1.12
6	Carosino	0.48	0.38	0.60	0.51	0.38	0.68	0.51	0.37	0.69
	Faggiano	0.71	0.53	0.92	0.77	0.56	1.04	0.63	0.44	0.89
	Grottaglie	0.68	0.61	0.75	0.69	0.61	0.79	0.68	0.58	0.78
	Leporano	0.67	0.53	0.82	0.74	0.57	0.96	0.59	0.42	0.81
	Monteiasi	0.78	0.62	0.96	0.79	0.59	1.02	0.77	0.56	1.03
	Montemesola	0.67	0.50	0.87	0.73	0.53	0.99	0.67	0.45	0.95
	Monteparano	0.64	0.46	0.89	0.74	0.51	1.06	0.54	0.34	0.83
	Pulsano	0.64	0.53	0.77	0.61	0.48	0.77	0.71	0.55	0.90
	Roccaforzata	0.66	0.47	0.92	0.72	0.50	1.03	0.60	0.39	0.91
	San Giorgio Ionico	0.71	0.62	0.81	0.71	0.59	0.84	0.71	0.58	0.85
	San Marzano	0.81	0.69	0.94	0.85	0.69	1.03	0.76	0.59	0.95
7	Avetrana	0.74	0.60	0.90	0.77	0.60	0.99	0.75	0.56	0.98
	Fragagnano	0.70	0.55	0.87	0.72	0.54	0.93	0.68	0.50	0.92
	Lizzano	0.69	0.58	0.82	0.69	0.55	0.85	0.71	0.55	0.89
	Manduria	0.87	0.79	0.96	0.86	0.75	0.97	0.88	0.76	1.01
	Maruggio	0.83	0.65	1.05	0.75	0.55	1.00	0.96	0.69	1.30
	Sava	0.90	0.79	1.02	0.93	0.78	1.09	0.84	0.69	1.00
	Torricella	1.03	0.81	1.29	0.83	0.60	1.12	1.22	0.89	1.63
8	Taranto	0.97	0.93	1.00	1.01	0.96	1.06	0.91	0.86	0.96
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.10	1.02	1.19	1.13	1.03	1.25	1.05	0.95	1.17
	Italia Montegranaro	0.70	0.63	0.78	0.76	0.65	0.87	0.63	0.53	0.75
	Paolo VI	1.10	1.02	1.19	1.16	1.05	1.28	1.03	0.92	1.14
	Salinella	0.78	0.70	0.86	0.82	0.72	0.94	0.73	0.62	0.85
	San Vito-Lama-Carelli	0.64	0.55	0.74	0.67	0.55	0.81	0.61	0.49	0.75
	Solito Corvisea	0.70	0.62	0.79	0.76	0.65	0.89	0.63	0.53	0.75
	Talsano	0.79	0.71	0.87	0.82	0.72	0.92	0.75	0.65	0.86
	Tamburi - Lido Azzurro	1.11	1.03	1.21	1.15	1.05	1.28	1.05	0.94	1.17
	Tre carrare - Battisti	1.07	0.98	1.15	1.10	0.99	1.21	1.03	0.93	1.14


RICOVERI: Anni 2001 – 2013


COMMENTO

I ricoveri per polmoniti e influenza in età pediatrica presentano eccessi di rischio di ricovero più significativi fra i residenti dei comuni di Laterza (16% maschi più femmine), Palagianello (39% maschi più femmine, 39% maschi e 35% femmine).

Nonostante nel comune di Taranto nel suo complesso non siano rilevabili eccessi di rischio, questi si evidenziano, pur se in modo contenuto, fra i residenti dei quartieri di Isola-Borgo (10% maschi più femmine, 13% maschi), Paolo VI (10% maschi più femmine e 16% maschi) e Tamburi-Lido Azzurro (11% maschi più femmine e 15% maschi).

LEGENDA MAPPE





POLMONITE ED INFLUENZA con età 0-14

SEDI ICD9: 480-487




DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.01	0.46	1.93	0.84	0.23	2.09	1.12	0.34	2.71
	Ginosa	0.87	0.37	1.71	0.80	0.21	2.07	0.84	0.22	2.28
	Laterza	1.23	0.63	2.12	1.43	0.54	2.91	0.91	0.27	2.24
	Palagianello	0.87	0.37	1.71	0.80	0.21	2.07	0.84	0.22	2.29
2	Massafra	0.88	0.38	1.72	0.82	0.23	2.13	0.83	0.22	2.18
	Mottola	0.88	0.38	1.73	0.80	0.21	2.02	0.88	0.24	2.40
	Palagiano	1.01	0.46	1.93	0.84	0.23	2.10	1.12	0.34	2.72
	Statte	0.72	0.29	1.49	0.34	0.04	1.23	1.04	0.31	2.65
5	Crispiano	1.01	0.46	1.91	0.85	0.23	2.12	1.11	0.34	2.68
	Martina Franca	0.87	0.38	1.71	0.79	0.21	2.01	0.87	0.24	2.29
6	Carosino	0.87	0.36	1.69	0.81	0.22	2.06	0.83	0.22	2.18
	Faggiano	0.87	0.37	1.70	0.81	0.22	2.10	0.83	0.22	2.19
	Grottaglie	1.23	0.65	2.14	1.45	0.59	3.04	0.90	0.26	2.17
	Leporano	1.01	0.45	1.94	0.85	0.23	2.22	1.11	0.32	2.73
	Monteiasi	1.22	0.63	2.13	1.44	0.56	3.00	0.90	0.26	2.20
	Montemesola	1.22	0.63	2.14	1.44	0.55	3.00	0.90	0.26	2.21
	Monteparano	0.87	0.36	1.70	0.81	0.21	2.12	0.83	0.21	2.21
	Pulsano	1.01	0.45	1.92	0.85	0.23	2.15	1.11	0.33	2.67
	Roccaforzata	0.87	0.37	1.70	0.80	0.22	2.12	0.83	0.21	2.21
	San Giorgio Ionico	0.87	0.36	1.70	0.80	0.21	2.09	0.83	0.21	2.19
	San Marzano	1.01	0.46	1.92	0.84	0.23	2.14	1.11	0.33	2.64
7	Avetrana	0.86	0.36	1.69	0.79	0.20	2.01	0.82	0.21	2.16
	Fragagnano	1.01	0.46	1.93	0.85	0.24	2.16	1.10	0.33	2.68
	Lizzano	1.01	0.46	1.92	0.85	0.24	2.15	1.10	0.33	2.64
	Manduria	0.86	0.36	1.67	0.79	0.21	2.02	0.82	0.21	2.11
	Maruggio	1.00	0.46	1.93	0.85	0.24	2.22	1.10	0.32	2.66
	Sava	0.87	0.38	1.72	0.82	0.23	2.17	0.83	0.21	2.15
	Torricella	1.02	0.47	1.99	0.87	0.25	2.45	1.10	0.32	2.69
8	Taranto	0.86	0.33	1.81	1.05	0.29	2.68	0.52	0.07	1.81
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.79	0.03	4.70	0.00	0.00	0.00	1.57	0.06	9.00
	Italia Montegranaro	1.70	0.03	9.43	3.40	0.08	18.91	0.00	0.00	0.00
	Paolo VI	0.73	0.01	4.18	0.00	0.00	0.00	1.43	0.03	8.27
	Salinella	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	San Vito-Lama-Carelli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
	Solito Corvisea	1.84	0.07	10.67	3.66	0.14	20.89	0.00	0.00	0.00
	Talsano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tamburi - Lido Azzurro	0.73	0.01	4.22	0.00	0.00	0.00	1.44	0.04	8.25
	Tre carrare - Battisti	0.73	0.01	4.14	0.00	0.00	0.00	1.44	0.03	8.22

MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010


COMMENTO

La polmonite e influenza in età pediatrica rappresenta raramente una causa di morte e, pertanto, dall'analisi della distribuzione dei rischi di decesso non emerge nessun dato valutabile sia nei comuni della provincia che nei quartieri del comune capoluogo.

LEGENDA MAPPE



Mortalità - POLMONITE ED INFLUENZA con età 0-14





BRONCOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA

SEDI ICD9-CM: 490-492


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.70	0.66	0.75	0.69	0.64	0.74	0.74	0.67	0.81
	Ginosa	0.76	0.72	0.80	0.76	0.71	0.81	0.75	0.68	0.82
	Laterza	0.68	0.63	0.73	0.70	0.65	0.76	0.66	0.59	0.74
	Palagianello	0.67	0.60	0.74	0.68	0.60	0.77	0.66	0.56	0.77
2	Massafra	0.77	0.73	0.81	0.81	0.76	0.85	0.71	0.65	0.77
	Mottola	0.67	0.63	0.71	0.74	0.69	0.80	0.56	0.50	0.63
	Palagiano	0.72	0.67	0.77	0.76	0.70	0.83	0.64	0.56	0.72
	Statte	0.94	0.88	1.01	1.00	0.92	1.08	0.83	0.74	0.93
5	Crispiano	0.78	0.73	0.83	0.80	0.73	0.86	0.75	0.67	0.84
	Martina Franca	0.75	0.72	0.77	0.75	0.72	0.79	0.75	0.71	0.79
6	Carosino	0.68	0.61	0.76	0.72	0.64	0.81	0.64	0.54	0.75
	Faggiano	0.79	0.69	0.89	0.83	0.72	0.95	0.71	0.58	0.87
	Grottaglie	0.78	0.74	0.81	0.76	0.71	0.80	0.82	0.76	0.88
	Leporano	0.66	0.59	0.73	0.66	0.58	0.75	0.67	0.56	0.81
	Monteiasi	0.81	0.73	0.90	0.77	0.68	0.87	0.88	0.75	1.03
	Montemesola	0.81	0.72	0.90	0.86	0.76	0.97	0.72	0.61	0.86
	Monteparano	0.69	0.60	0.80	0.77	0.65	0.90	0.58	0.46	0.74
	Pulsano	0.75	0.69	0.81	0.79	0.72	0.87	0.67	0.58	0.76
	Roccaforzata	0.64	0.53	0.75	0.74	0.62	0.88	0.54	0.41	0.70
	San Giorgio Ionico	0.69	0.64	0.74	0.70	0.64	0.76	0.69	0.62	0.77
San Marzano	0.90	0.83	0.98	0.87	0.79	0.96	0.94	0.83	1.07	
7	Avetrana	0.83	0.76	0.91	0.89	0.80	0.98	0.79	0.69	0.91
	Fragagnano	0.69	0.62	0.76	0.74	0.66	0.83	0.62	0.53	0.73
	Lizzano	0.80	0.74	0.86	0.78	0.71	0.86	0.83	0.73	0.94
	Manduria	0.81	0.77	0.84	0.86	0.82	0.90	0.73	0.68	0.79
	Maruggio	0.75	0.68	0.83	0.79	0.70	0.88	0.72	0.61	0.84
	Sava	0.86	0.81	0.91	0.93	0.87	0.99	0.75	0.68	0.82
	Torricella	1.08	0.98	1.19	1.08	0.96	1.21	1.03	0.88	1.20
8	Taranto	1.01	1.00	1.03	1.00	0.98	1.02	1.03	1.01	1.06
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.86	0.83	0.90	0.86	0.82	0.91	0.88	0.83	0.94
	Italia Montegranaro	0.78	0.75	0.82	0.73	0.69	0.77	0.86	0.81	0.91
	Paolo VI	1.17	1.10	1.24	1.24	1.16	1.33	1.00	0.92	1.09
	Salinella	0.90	0.85	0.94	0.85	0.79	0.91	0.96	0.89	1.04
	San Vito-Lama-Carelli	0.83	0.78	0.89	0.80	0.74	0.87	0.89	0.79	0.98
	Solito Corvisea	0.81	0.77	0.85	0.77	0.72	0.82	0.88	0.82	0.94
	Talsano	0.88	0.84	0.93	0.87	0.82	0.93	0.91	0.84	0.98
	Tamburi - Lido Azzurro	1.10	1.05	1.16	1.16	1.09	1.23	1.00	0.93	1.08
	Tre carrare - Battisti	0.92	0.89	0.96	0.90	0.85	0.94	0.96	0.91	1.01

RICOVERI: Anni 2001 – 2013


COMMENTO

I ricoveri per BPCO presentano eccessi di rischio di bassissima entità nel comune di Taranto (3% femmine) con maggior interessamento dei residenti dei quartieri di Paolo VI (17% maschi più femmine e 24% femmine) e Tamburi – Lido Azzurro (10% maschi più femmine e 16% maschi).

LEGENDA MAPPE



Ricoveri - BRONCOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA





BRONCOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA

SEDI ICD9: 490-492


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.89	0.70	1.12	0.98	0.76	1.24	0.73	0.48	1.08
	Ginosa	0.94	0.75	1.17	1.00	0.77	1.27	0.80	0.51	1.19
	Laterza	0.75	0.57	0.98	0.90	0.68	1.18	0.52	0.31	0.84
	Palagianello	1.24	0.89	1.68	1.26	0.89	1.77	0.98	0.57	1.63
2	Massafra	1.26	1.05	1.49	1.22	0.99	1.48	1.29	0.95	1.70
	Mottola	0.86	0.68	1.07	0.92	0.72	1.16	0.85	0.57	1.20
	Palagiano	1.11	0.85	1.43	1.02	0.76	1.34	1.26	0.82	1.88
	Statte	1.41	1.08	1.80	1.35	1.02	1.78	1.46	0.96	2.19
5	Crispiano	1.30	1.02	1.62	1.42	1.09	1.81	0.97	0.63	1.44
	Martina Franca	1.20	1.05	1.36	1.19	1.02	1.38	1.17	0.93	1.46
6	Carosino	1.25	0.90	1.70	1.30	0.93	1.79	1.15	0.71	1.83
	Faggiano	1.20	0.83	1.71	1.20	0.83	1.70	1.24	0.73	2.06
	Grottaglie	1.17	0.99	1.39	1.23	1.02	1.47	1.05	0.77	1.39
	Leporano	1.11	0.75	1.62	1.11	0.72	1.64	1.19	0.64	2.10
	Monteiasi	1.85	1.35	2.49	1.50	1.07	2.10	1.93	1.20	3.06
	Montemesola	1.06	0.74	1.48	1.14	0.80	1.59	1.00	0.58	1.66
	Monteparano	1.11	0.73	1.64	1.18	0.78	1.74	1.11	0.61	1.92
	Pulsano	1.13	0.84	1.48	1.13	0.82	1.51	1.18	0.75	1.81
	Roccaforzata	1.26	0.83	1.86	1.35	0.91	1.98	1.04	0.57	1.82
	San Giorgio Ionico	1.06	0.81	1.36	1.14	0.86	1.49	1.03	0.66	1.53
	San Marzano	1.12	0.82	1.50	1.09	0.78	1.48	1.25	0.79	1.93
	7	Avetrana	1.23	0.92	1.62	1.31	0.98	1.75	1.08	0.68
Fragagnano		1.43	1.07	1.89	1.48	1.11	1.99	1.10	0.68	1.71
Lizzano		1.31	1.00	1.71	1.32	1.00	1.75	1.18	0.75	1.80
Manduria		1.25	1.07	1.45	1.31	1.10	1.55	1.13	0.85	1.48
Maruggio		1.32	0.96	1.77	1.28	0.91	1.76	1.29	0.78	2.06
Sava		1.39	1.14	1.67	1.43	1.16	1.76	1.19	0.83	1.64
Torricella		1.00	0.68	1.44	1.02	0.69	1.47	1.17	0.66	1.99
Taranto		1.29	1.20	1.38	1.27	1.17	1.38	1.31	1.17	1.47
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.30	1.15	1.48	1.27	1.08	1.46	1.35	1.12	1.67
	Italia Montegranaro	0.90	0.77	1.05	0.91	0.75	1.09	0.86	0.65	1.14
	Paolo VI	1.37	1.17	1.79	1.31	1.10	1.67	1.39	1.09	2.33
	Salinella	0.88	0.70	1.09	0.86	0.66	1.11	0.90	0.60	1.29
	San Vito-Lama-Carelli	1.21	0.89	1.60	1.14	0.78	1.60	1.34	0.74	2.18
	Solito Corvisea	0.89	0.73	1.06	0.94	0.76	1.16	0.78	0.51	1.05
	Talsano	0.86	0.68	1.06	0.85	0.65	1.09	0.87	0.58	1.23
	Tamburi - Lido Azzurro	1.35	1.18	1.61	1.37	1.16	1.73	1.26	0.94	1.57
	Tre carrare - Battisti	1.21	1.04	1.37	1.22	1.03	1.40	1.23	0.96	1.49

MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010


COMMENTO

La mortalità per broncopneumopatia cronico-ostruttiva presenta eccessi di rischio più significativi rispetto allo standard regionale in molti comuni della provincia coinvolgendo soprattutto il sesso maschile con eccessi nei comuni di Massafra (26% maschi più femmine), Statte (41% maschi più femmine e 35% maschi), Crispiano (30% maschi più femmine e 42% maschi), Martina Franca (20% maschi più femmine e 19% maschi), Monteiasi (85% maschi più femmine 50% maschi e 93% femmine), Fragagnano (43% maschi più femmine e 48% maschi), Manduria (25% maschi più femmine e 31% maschi), Sava (39 % maschi più femmine e 43% maschi) e Taranto (29% maschi più femmine, 27% maschi e 31% femmine). Nello specifico, i quartieri del comune di Taranto prevalentemente interessati sono: Paolo VI (37% maschi più femmine, 31% maschi e 39% femmine), Tamburi (35% maschi più femmine e 37% maschi), Isola-Borgo (30% maschi più femmine e 27% maschi) e Tre Carrare-Battisti (21% maschi più femmine e 22% maschi).

LEGENDA MAPPE



Mortalità - BRONCOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA





ASMA

SEDI ICD9-CM: 493


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.68	0.57	0.81	0.75	0.60	0.92	0.62	0.49	0.78
	Ginosa	0.64	0.54	0.75	0.61	0.48	0.76	0.68	0.53	0.84
	Laterza	0.56	0.46	0.68	0.57	0.44	0.74	0.59	0.45	0.77
	Palagianello	0.91	0.73	1.13	0.98	0.72	1.28	0.79	0.57	1.07
2	Massafra	0.70	0.61	0.79	0.68	0.57	0.81	0.73	0.61	0.87
	Mottola	0.61	0.50	0.72	0.65	0.51	0.82	0.61	0.48	0.77
	Palagiano	0.63	0.52	0.76	0.66	0.51	0.83	0.61	0.47	0.78
	Statte	0.60	0.49	0.72	0.66	0.51	0.84	0.57	0.43	0.74
5	Crispiano	0.88	0.73	1.04	0.84	0.66	1.06	0.91	0.71	1.14
	Martina Franca	1.35	1.25	1.46	1.47	1.32	1.63	1.20	1.07	1.35
6	Carosino	1.08	0.87	1.33	1.22	0.93	1.58	0.93	0.68	1.24
	Faggiano	0.80	0.59	1.07	0.85	0.58	1.20	0.78	0.53	1.11
	Grottaglie	1.27	1.16	1.40	1.32	1.16	1.50	1.19	1.03	1.36
	Leporano	0.65	0.48	0.84	0.54	0.36	0.78	0.78	0.54	1.09
	Monteiasi	1.44	1.16	1.77	1.39	1.04	1.83	1.31	0.98	1.74
	Montemesola	0.87	0.64	1.14	0.88	0.61	1.26	0.82	0.56	1.17
	Monteparano	1.02	0.72	1.39	1.13	0.75	1.64	0.88	0.57	1.32
	Pulsano	0.81	0.66	0.99	0.73	0.54	0.95	0.88	0.67	1.14
	Roccaforzata	1.14	0.82	1.56	1.15	0.77	1.68	0.99	0.66	1.48
	San Giorgio Ionico	0.90	0.76	1.05	0.98	0.79	1.19	0.82	0.65	1.02
	San Marzano	1.20	1.01	1.43	1.22	0.96	1.53	1.14	0.88	1.44
7	Avetrana	0.99	0.80	1.22	0.93	0.69	1.22	1.09	0.83	1.41
	Fragagnano	0.91	0.71	1.14	0.97	0.72	1.29	0.86	0.64	1.15
	Lizzano	0.92	0.76	1.11	1.07	0.84	1.35	0.77	0.58	0.99
	Manduria	0.87	0.77	0.97	0.80	0.67	0.94	0.96	0.82	1.11
	Maruggio	0.86	0.65	1.12	0.74	0.50	1.04	1.01	0.72	1.39
	Sava	0.82	0.70	0.96	0.83	0.66	1.02	0.85	0.68	1.05
	Torricella	1.19	0.92	1.54	1.11	0.78	1.55	1.16	0.81	1.62
8	Taranto	0.62	0.59	0.66	0.53	0.48	0.58	0.73	0.67	0.78
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.57	0.49	0.64	0.47	0.38	0.55	0.69	0.58	0.80
	Italia Montegranaro	0.59	0.51	0.68	0.44	0.35	0.54	0.72	0.60	0.87
	Paolo VI	0.55	0.46	0.63	0.47	0.39	0.56	0.66	0.52	0.78
	Salinella	0.58	0.49	0.68	0.47	0.37	0.58	0.68	0.56	0.84
	San Vito-Lama-Carelli	0.47	0.37	0.57	0.47	0.34	0.62	0.47	0.34	0.63
	Solito Corvisea	0.56	0.47	0.65	0.43	0.34	0.54	0.67	0.54	0.81
	Talsano	0.54	0.46	0.62	0.47	0.38	0.57	0.62	0.50	0.75
	Tamburi - Lido Azzurro	0.57	0.49	0.66	0.48	0.41	0.58	0.66	0.53	0.79
	Tre carrare - Battisti	0.64	0.56	0.74	0.50	0.42	0.60	0.74	0.64	0.90

RICOVERI: Anni 2001 – 2013


COMMENTO

I ricoveri per asma bronchiale presentano alcuni eccessi di rischio più significativi in alcuni comuni dei distretti 5 e 6: Martina Franca (35% maschi più femmine, 47% maschi e 20% femmine), Grottaglie (27% maschi più femmine, 32% maschi e 19% femmine), Monteiasi (44% maschi più femmine e 39% maschi) e San Marzano (20% maschi più femmine), per contro Taranto e i quartieri posti al suo interno presentano valori protettivi.


LEGENDA MAPPE




Maschi + Femmine



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Maschi



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Femmine



PROVINCIA



QUARTIERI



SEZIONI CENSIMENTO




DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.65	0.18	1.76	0.69	0.14	2.19	0.91	0.46	1.44
	Ginosa	0.54	0.12	1.80	0.48	0.08	1.88	1.18	0.57	1.86
	Laterza	0.92	0.28	2.72	0.77	0.19	2.76	0.77	0.44	1.41
	Palagianello	0.79	0.19	2.74	0.65	0.12	2.85	1.19	0.63	1.91
2	Massafra	0.79	0.27	1.92	0.55	0.12	1.65	1.20	0.68	1.91
	Mottola	0.94	0.32	2.30	0.81	0.22	2.53	1.19	0.62	1.85
	Palagiano	1.10	0.34	3.24	1.36	0.38	4.78	0.91	0.46	1.47
	Statte	0.84	0.22	2.61	1.17	0.25	3.90	1.17	0.59	1.91
5	Crispiano	0.80	0.24	2.28	0.92	0.24	3.09	0.92	0.47	1.48
	Martina Franca	1.01	0.41	2.00	0.57	0.10	1.51	1.23	0.76	1.99
6	Carosino	0.77	0.20	2.48	0.59	0.12	2.31	1.20	0.64	1.91
	Faggiano	0.71	0.19	2.40	0.57	0.12	2.29	1.20	0.64	1.93
	Grottaglie	0.58	0.17	1.37	0.58	0.12	1.64	0.76	0.40	1.23
	Leporano	0.59	0.10	2.52	0.65	0.10	2.91	0.92	0.46	1.51
	Monteiasi	0.85	0.23	3.01	0.61	0.12	2.41	0.78	0.45	1.50
	Montemesola	0.60	0.15	2.03	0.63	0.12	2.43	0.76	0.41	1.31
	Monteparano	0.77	0.18	2.88	0.61	0.12	2.66	1.19	0.64	1.94
	Pulsano	0.57	0.13	1.90	0.64	0.12	2.36	0.92	0.47	1.49
	Roccaforzata	0.76	0.20	2.68	0.61	0.12	2.57	1.20	0.64	1.94
	San Giorgio Ionico	0.86	0.27	2.54	0.55	0.12	1.94	1.21	0.70	2.02
7	San Marzano	1.19	0.36	3.78	1.52	0.41	5.86	0.92	0.47	1.49
	Avetrana	0.99	0.32	3.00	0.56	0.12	2.04	1.22	0.72	2.08
	Fragagnano	0.87	0.27	2.69	1.03	0.26	3.99	0.92	0.47	1.48
	Lizzano	0.61	0.16	1.87	0.70	0.14	2.44	0.92	0.47	1.49
	Manduria	0.67	0.23	1.62	0.63	0.17	1.88	1.18	0.57	1.80
	Maruggio	0.58	0.13	2.13	0.70	0.13	2.88	0.92	0.45	1.50
	Sava	0.79	0.26	2.05	0.76	0.20	2.47	1.18	0.61	1.85
8	Torricella	0.59	0.12	2.29	0.71	0.13	2.98	0.92	0.47	1.49
	Taranto	0.81	0.44	1.34	0.82	0.37	1.58	0.86	0.47	1.42
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.76	0.28	1.63	0.69	0.14	1.96	0.74	0.16	2.09
	Italia Montegranaro	0.40	0.06	1.36	0.00	0.00	0.00	0.86	0.12	2.95
	Paolo VI	0.79	0.29	1.78	0.73	0.16	2.19	0.74	0.14	2.16
	Salinella	1.08	0.24	2.97	1.95	0.45	5.54	0.00	0.00	0.00
	San Vito-Lama-Carelli	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
	Solito Corvisea	0.39	0.05	1.34	0.00	0.00	0.00	0.82	0.10	2.87
	Talsano	1.06	0.24	2.88	1.90	0.43	5.31	0.00	0.00	0.00
	Tamburi - Lido Azzurro	0.78	0.28	1.70	0.73	0.16	2.09	0.73	0.14	2.12
	Tre carrare - Battisti	0.79	0.29	1.70	0.71	0.16	2.00	0.76	0.17	2.17


MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010

COMMENTO

La mortalità per asma presenta pochi eccessi di rischio distribuiti a macchia di leopardo in tutta la provincia espressi da stime accompagnate da alta variabilità così come avviene nella distribuzione dei quartieri del comune di Taranto, considerata anche la scarsa numerosità dei casi raramente descritti come causa nella scheda di morte.

LEGENDA MAPPE





ASMA con età 0-14

SEDI ICD9-CM: 493




DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.82	0.63	1.03	0.85	0.63	1.12	0.75	0.50	1.07
	Ginosa	0.80	0.64	0.98	0.73	0.54	0.95	0.91	0.64	1.24
	Laterza	0.59	0.44	0.78	0.60	0.42	0.83	0.63	0.41	0.94
	Palagianello	1.13	0.83	1.48	1.11	0.77	1.56	1.02	0.63	1.56
2	Massafra	0.72	0.59	0.86	0.65	0.51	0.83	0.82	0.62	1.07
	Mottola	0.72	0.56	0.93	0.77	0.56	1.03	0.69	0.46	0.98
	Palagiano	0.66	0.50	0.86	0.68	0.49	0.92	0.66	0.43	0.96
	Statte	0.44	0.31	0.60	0.51	0.34	0.73	0.46	0.28	0.72
5	Crispiano	1.08	0.84	1.35	1.04	0.77	1.38	1.05	0.71	1.49
	Martina Franca	2.04	1.84	2.24	2.10	1.85	2.37	1.82	1.53	2.14
6	Carosino	1.18	0.86	1.58	1.15	0.79	1.63	1.19	0.75	1.82
	Faggiano	1.11	0.73	1.63	1.17	0.73	1.83	0.90	0.50	1.54
	Grottaglie	1.64	1.44	1.85	1.64	1.39	1.91	1.55	1.25	1.89
	Leporano	0.59	0.38	0.87	0.55	0.32	0.89	0.69	0.37	1.17
	Monteiasi	1.67	1.23	2.21	1.60	1.09	2.25	1.48	0.92	2.28
	Montemesola	0.95	0.62	1.43	1.01	0.61	1.60	0.80	0.43	1.41
	Monteparano	1.34	0.84	2.05	1.26	0.73	2.08	1.27	0.68	2.28
	Pulsano	0.82	0.60	1.10	0.77	0.52	1.09	0.87	0.55	1.32
	Roccaforzata	1.51	0.95	2.30	1.41	0.83	2.31	1.26	0.68	2.27
	San Giorgio Ionico	1.15	0.93	1.39	1.11	0.85	1.41	1.16	0.84	1.56
	San Marzano	1.53	1.22	1.90	1.47	1.11	1.92	1.46	1.01	2.03
7	Avetrana	0.58	0.39	0.84	0.68	0.43	1.03	0.57	0.33	0.94
	Fragagnano	1.10	0.77	1.52	1.09	0.71	1.61	1.07	0.65	1.69
	Lizzano	1.04	0.79	1.34	1.05	0.76	1.42	0.98	0.64	1.42
	Manduria	0.70	0.57	0.85	0.58	0.44	0.76	0.91	0.68	1.19
	Maruggio	0.66	0.40	1.01	0.57	0.32	0.97	0.88	0.47	1.53
	Sava	0.81	0.63	1.03	0.82	0.61	1.10	0.82	0.56	1.16
	Torricella	0.88	0.56	1.33	0.83	0.49	1.34	0.93	0.50	1.63
8	Taranto	0.33	0.29	0.38	0.34	0.29	0.39	0.35	0.29	0.43
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.31	0.22	0.39	0.31	0.21	0.40	0.33	0.22	0.47
	Italia Montegranaro	0.30	0.22	0.41	0.27	0.17	0.39	0.35	0.21	0.58
	Paolo VI	0.31	0.23	0.39	0.32	0.24	0.42	0.31	0.17	0.44
	Salinella	0.24	0.16	0.33	0.23	0.15	0.34	0.25	0.12	0.41
	San Vito-Lama-Carelli	0.22	0.13	0.33	0.24	0.13	0.41	0.16	0.05	0.34
	Solito Corvisea	0.29	0.20	0.40	0.28	0.18	0.41	0.30	0.14	0.49
	Talsano	0.25	0.18	0.35	0.23	0.15	0.34	0.28	0.17	0.46
	Tamburi - Lido Azzurro	0.32	0.24	0.41	0.33	0.24	0.43	0.31	0.17	0.44
	Tre carrare - Battisti	0.36	0.28	0.50	0.34	0.26	0.46	0.37	0.25	0.60

RICOVERI: Anni 2001 – 2013


COMMENTO

I ricoveri per asma in età pediatrica presentano pochi eccessi più significativi rispetto al riferimento regionale in alcuni comuni dei distretti 5 e 6: Martina Franca (104% maschi più femmine, 110% maschi e 82% femmine), Grottaglie (64% maschi più femmine, 64% maschi e 55% femmine), Monteiasi (67% maschi più femmine e 60% maschi) e San Marzano (53% maschi più femmine, 47% maschi e 46% femmine), per contro Taranto e la distribuzione dei rischi all'interno dei suoi quartieri presentano valori protettivi.


LEGENDA MAPPE




Maschi + Femmine



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Maschi



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO

Femmine



PROVINCIA



QUARTIERI



SEZIONI CENSIMENTO



ALLERGIE con età 0-14

SEDI ICD9-CM: 9953

DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.38	0.21	0.64	0.33	0.16	0.62	0.44	0.20	0.87
	Ginosa	0.32	0.17	0.54	0.24	0.10	0.49	0.42	0.17	0.84
	Laterza	0.27	0.13	0.49	0.33	0.15	0.65	0.22	0.08	0.53
	Palagianello	0.26	0.10	0.57	0.27	0.09	0.66	0.27	0.08	0.77
2	Massafra	0.48	0.32	0.69	0.62	0.39	0.93	0.38	0.19	0.67
	Mottola	0.27	0.14	0.48	0.26	0.12	0.49	0.40	0.19	0.78
	Palagiano	0.33	0.17	0.57	0.34	0.15	0.65	0.34	0.13	0.72
	Statte	1.94	1.43	2.56	2.33	1.64	3.20	1.29	0.73	2.12
5	Crispiano	1.54	1.07	2.14	1.49	0.94	2.24	1.56	0.89	2.55
	Martina Franca	1.50	1.22	1.81	1.61	1.26	2.03	1.32	0.94	1.79
6	Carosino	2.51	1.68	3.57	2.34	1.41	3.62	2.63	1.47	4.41
	Faggiano	3.74	2.36	5.61	3.85	2.20	6.31	3.04	1.48	5.67
	Grottaglie	2.32	1.92	2.78	2.46	1.95	3.06	2.04	1.48	2.75
	Leporano	3.83	2.76	5.16	3.94	2.57	5.71	3.55	2.07	5.65
	Monteiasi	4.01	2.79	5.55	4.25	2.72	6.33	3.32	1.82	5.62
	Montemesola	2.54	1.50	4.04	3.40	1.91	5.63	1.25	0.48	2.85
	Monteparano	2.07	1.02	3.80	2.27	1.01	4.50	1.78	0.65	4.29
	Pulsano	3.20	2.39	4.19	3.30	2.29	4.61	2.98	1.84	4.59
	Roccaforzata	2.59	1.33	4.68	3.20	1.55	6.04	1.61	0.59	3.89
	San Giorgio Ionico	3.10	2.47	3.84	3.31	2.48	4.32	2.69	1.84	3.83
	San Marzano	2.46	1.78	3.31	2.76	1.89	3.91	1.77	1.00	2.96
7	Avetrana	0.67	0.35	1.19	0.60	0.27	1.19	0.67	0.28	1.46
	Fragagnano	1.85	1.14	2.90	2.22	1.28	3.63	1.42	0.67	2.75
	Lizzano	2.20	1.57	2.99	2.18	1.43	3.19	2.10	1.24	3.34
	Manduria	0.56	0.37	0.79	0.60	0.37	0.92	0.49	0.26	0.86
	Maruggio	0.45	0.17	1.03	0.49	0.16	1.20	0.56	0.16	1.56
	Sava	0.71	0.45	1.08	0.80	0.47	1.29	0.67	0.34	1.21
	Torricella	0.87	0.39	1.74	0.88	0.34	1.95	0.90	0.30	2.29
8	Taranto	3.13	2.92	3.37	3.32	3.02	3.63	2.83	2.49	3.21
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	3.20	2.81	3.73	3.19	2.72	3.74	3.11	2.55	3.96
	Italia Montegranaro	2.42	1.98	2.92	2.52	1.97	3.16	2.27	1.64	3.03
	Paolo VI	2.93	2.39	3.37	3.06	2.45	3.58	2.87	2.22	3.49
	Salinella	2.83	2.37	3.37	3.19	2.60	3.92	2.27	1.68	2.98
	San Vito-Lama-Carelli	2.42	1.88	3.04	2.81	2.09	3.67	1.79	1.08	2.73
	Solito Corvisea	2.45	2.00	2.99	2.52	1.95	3.19	2.31	1.67	3.13
	Talsano	2.79	2.35	3.26	3.10	2.54	3.73	2.29	1.74	2.98
	Tamburi - Lido Azzurro	3.07	2.64	3.52	3.18	2.69	3.75	2.92	2.30	3.56
	Tre carrare - Battisti	3.20	2.80	3.71	3.28	2.80	3.92	2.98	2.43	3.63


RICOVERI: Anni 2001 – 2013


COMMENTO

I ricoveri per allergie pediatriche presentano consistenti eccessi localizzati nel comune di Taranto e in alcuni comuni con quest'ultimo confinanti e appartenenti all'area centrale della provincia con rischio per lo più duplicati o triplicati.

L'interessamento riguarda il SIN (Taranto e Statte) tutti i comuni del distretto 5 e 6 e i comuni di Fragagnano e Lizzano del distretto 7.

LEGENDA MAPPE







MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE

SEDI ICD9-CM: 520-579


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.92	0.89	0.95	0.92	0.88	0.96	0.92	0.88	0.96
	Ginosa	0.89	0.86	0.91	0.89	0.85	0.92	0.89	0.85	0.93
	Laterza	0.86	0.83	0.89	0.88	0.84	0.92	0.84	0.80	0.88
	Palagianello	0.96	0.91	1.01	0.95	0.89	1.01	0.98	0.91	1.04
2	Massafra	1.02	0.99	1.04	1.01	0.98	1.04	1.02	0.99	1.06
	Mottola	1.10	1.06	1.13	1.08	1.04	1.12	1.11	1.06	1.16
	Palagiano	0.93	0.90	0.96	0.95	0.90	0.99	0.92	0.87	0.96
	Statte	1.04	1.01	1.08	1.02	0.98	1.07	1.07	1.02	1.12
5	Crispiano	0.93	0.90	0.97	0.92	0.88	0.97	0.96	0.91	1.01
	Martina Franca	0.86	0.84	0.88	0.88	0.86	0.90	0.84	0.82	0.87
6	Carosino	0.92	0.87	0.97	0.92	0.86	0.98	0.94	0.87	1.01
	Faggiano	0.91	0.85	0.97	0.89	0.81	0.97	0.96	0.87	1.06
	Grottaglie	1.08	1.06	1.11	1.08	1.05	1.11	1.08	1.05	1.12
	Leporano	0.85	0.81	0.90	0.83	0.77	0.89	0.89	0.83	0.96
	Monteiasi	1.00	0.95	1.06	0.99	0.93	1.07	1.02	0.94	1.10
	Montemesola	0.99	0.93	1.05	0.98	0.90	1.05	1.02	0.94	1.11
	Monteparano	1.05	0.97	1.13	1.05	0.95	1.15	1.02	0.91	1.13
	Pulsano	0.93	0.89	0.97	0.92	0.87	0.97	0.94	0.89	1.00
	Roccaforzata	0.97	0.88	1.06	0.99	0.89	1.09	0.95	0.84	1.07
	San Giorgio Ionico	0.98	0.95	1.02	0.95	0.91	0.99	1.02	0.97	1.07
	San Marzano	0.97	0.93	1.02	0.96	0.91	1.02	0.98	0.92	1.05
7	Avetrana	0.91	0.86	0.95	0.92	0.86	0.98	0.90	0.84	0.97
	Fragagnano	0.87	0.82	0.92	0.89	0.83	0.96	0.87	0.80	0.94
	Lizzano	0.98	0.94	1.02	0.97	0.92	1.03	0.98	0.93	1.05
	Manduria	0.92	0.90	0.94	0.93	0.90	0.95	0.92	0.89	0.95
	Maruggio	0.92	0.88	0.98	0.92	0.85	0.98	0.94	0.87	1.02
	Sava	0.92	0.89	0.95	0.95	0.91	0.99	0.90	0.86	0.94
	Torricella	1.08	1.02	1.15	1.05	0.97	1.13	1.10	1.01	1.19
8	Taranto	1.19	1.18	1.20	1.16	1.15	1.17	1.21	1.20	1.23
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.06	1.04	1.09	1.06	1.02	1.09	1.07	1.03	1.10
	Italia Montegranaro	1.00	0.98	1.03	0.98	0.95	1.01	1.03	1.00	1.07
	Paolo VI	1.16	1.13	1.20	1.14	1.10	1.19	1.18	1.13	1.24
	Salinella	1.05	1.02	1.08	1.00	0.96	1.03	1.12	1.07	1.16
	San Vito-Lama-Carelli	0.96	0.93	0.99	0.91	0.87	0.95	1.02	0.97	1.07
	Solito Corvisea	1.05	1.03	1.08	1.02	0.98	1.05	1.09	1.05	1.13
	Talsano	1.02	1.00	1.05	0.98	0.95	1.02	1.07	1.03	1.11
	Tamburi - Lido Azzurro	1.28	1.25	1.32	1.27	1.22	1.32	1.28	1.23	1.33
	Tre carrare - Battisti	1.11	1.09	1.13	1.06	1.03	1.10	1.16	1.12	1.19


RICOVERI: Anni 2001 – 2013

COMMENTO

Le malattie dell'apparato digerente presentano contenuti eccessi di rischio di ricovero con maggior carico nel sesso femminile dei comuni di Mottola (10% maschi più femmine, 8% maschi e 11% femmine), Statte (4% maschi più femmine e 7% femmine), Grottaglie (8% maschi più femmine, 8% maschi e 8% femmine), Torricella (8% maschi più femmine e 10% femmine) e Taranto (19% maschi più femmine, 16% maschi, 21% femmine) con interessamento di quasi tutti i quartieri dell'area comunale di Taranto e valori di rischio più elevati nel quartiere Tamburi-Lido Azzurro (28% maschi più femmine, 27% maschi e 28% femmine).

LEGENDA MAPPE







MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE

SEDI ICD9: 520-579


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.93	0.75	1.14	0.93	0.71	1.19	0.89	0.65	1.19
	Ginosa	0.84	0.68	1.02	0.82	0.62	1.05	0.88	0.66	1.17
	Laterza	1.08	0.86	1.33	1.06	0.81	1.37	1.08	0.78	1.45
	Palagianello	0.95	0.69	1.28	1.04	0.73	1.45	0.80	0.52	1.19
2	Massafra	0.94	0.79	1.12	0.99	0.80	1.22	0.86	0.66	1.11
	Mottola	0.84	0.67	1.04	0.82	0.62	1.06	0.90	0.66	1.20
	Palagiano	0.77	0.59	0.99	0.84	0.62	1.12	0.71	0.49	1.02
	Statte	1.03	0.80	1.31	0.88	0.64	1.18	1.25	0.89	1.70
5	Crispiano	0.87	0.67	1.10	0.80	0.59	1.07	0.94	0.67	1.30
	Martina Franca	0.83	0.72	0.95	0.85	0.70	1.01	0.82	0.67	0.99
6	Carosino	1.04	0.76	1.41	1.18	0.84	1.66	0.78	0.50	1.16
	Faggiano	0.94	0.65	1.33	1.03	0.70	1.49	0.79	0.48	1.24
	Grottaglie	1.13	0.96	1.32	1.07	0.86	1.30	1.18	0.94	1.46
	Leporano	0.83	0.59	1.17	0.83	0.56	1.21	0.86	0.53	1.34
	Monteiasi	1.12	0.81	1.51	1.12	0.78	1.59	1.06	0.69	1.59
	Montemesola	0.73	0.51	1.04	0.82	0.56	1.19	0.82	0.52	1.25
	Monteparano	0.90	0.61	1.33	0.93	0.62	1.39	0.86	0.53	1.37
	Pulsano	0.84	0.63	1.10	0.90	0.65	1.22	0.77	0.52	1.12
	Roccaforzata	0.92	0.60	1.36	0.92	0.60	1.39	0.88	0.53	1.45
	San Giorgio Ionico	0.86	0.67	1.10	0.87	0.65	1.17	0.87	0.61	1.21
	San Marzano	1.16	0.88	1.51	0.94	0.67	1.30	1.26	0.87	1.79
7	Avetrana	0.87	0.64	1.16	0.99	0.71	1.36	0.68	0.44	1.02
	Fragagnano	0.74	0.52	1.02	0.80	0.55	1.13	0.74	0.48	1.12
	Lizzano	0.81	0.60	1.08	0.87	0.63	1.19	0.75	0.50	1.10
	Manduria	0.78	0.66	0.93	0.89	0.72	1.09	0.67	0.51	0.86
	Maruggio	0.57	0.39	0.80	0.67	0.45	0.97	0.59	0.37	0.91
	Sava	0.89	0.72	1.10	0.93	0.71	1.19	0.83	0.61	1.11
	Torricella	0.69	0.47	0.98	0.73	0.49	1.08	0.72	0.45	1.13
8	Taranto	1.38	1.31	1.46	1.39	1.28	1.50	1.37	1.26	1.48
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.34	1.20	1.48	1.44	1.25	1.66	1.24	1.08	1.42
	Italia Montegranaro	1.16	1.03	1.31	1.13	0.95	1.35	1.19	1.00	1.40
	Paolo VI	1.36	1.20	1.56	1.45	1.23	1.72	1.26	1.07	1.50
	Salinella	1.05	0.86	1.24	0.99	0.77	1.23	1.14	0.90	1.42
	San Vito-Lama-Carelli	0.68	0.48	0.92	0.58	0.36	0.87	0.81	0.48	1.24
	Solito Corvisea	1.13	0.98	1.30	1.07	0.86	1.28	1.20	1.00	1.44
	Talsano	1.12	0.95	1.32	1.05	0.83	1.31	1.19	0.94	1.48
	Tamburi - Lido Azzurro	1.36	1.20	1.53	1.44	1.23	1.68	1.27	1.09	1.49
	Tre carrare - Battisti	1.36	1.23	1.50	1.45	1.26	1.66	1.26	1.10	1.45

MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010


COMMENTO

I decessi per malattie dell'apparato digerente presentano eccessi espressi da stime significative solo nel comune di Taranto (38% maschi più femmine, 39% maschi e 37% femmine). I quartieri che presentano i più elevati eccessi di rischio sono: Tamburi (36% maschi più femmine, 44% maschi e 27% femmine), Paolo VI (36% maschi più femmine, 45% maschi e 26% femmine), Tre Carrare-Battisti (36% maschi più femmine, 45% maschi e 26% femmine).

LEGENDA MAPPE



Mortalità - MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE





CIRROSI EPATICA

SEDI ICD9-CM: 571


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.66	0.61	0.72	0.68	0.61	0.76	0.64	0.56	0.72
	Ginosa	0.59	0.55	0.64	0.60	0.54	0.66	0.58	0.51	0.66
	Laterza	0.68	0.62	0.75	0.71	0.63	0.79	0.65	0.56	0.75
	Palagianello	0.77	0.68	0.87	0.86	0.74	0.99	0.64	0.52	0.78
2	Massafra	1.08	1.02	1.13	1.12	1.05	1.19	1.02	0.93	1.10
	Mottola	1.21	1.14	1.29	1.30	1.20	1.41	1.06	0.95	1.17
	Palagiano	0.75	0.68	0.81	0.77	0.69	0.86	0.72	0.62	0.82
	Statte	1.48	1.38	1.58	1.37	1.25	1.49	1.63	1.47	1.79
5	Crispiano	0.88	0.81	0.95	0.87	0.78	0.97	0.89	0.78	1.01
	Martina Franca	0.67	0.64	0.71	0.70	0.66	0.74	0.64	0.59	0.69
6	Carosino	0.86	0.76	0.97	0.95	0.82	1.10	0.73	0.60	0.89
	Faggiano	0.74	0.62	0.88	0.74	0.59	0.90	0.82	0.64	1.04
	Grottaglie	0.99	0.94	1.05	0.99	0.93	1.06	1.00	0.92	1.08
	Leporano	0.88	0.78	0.99	0.86	0.74	0.99	0.93	0.77	1.12
	Monteiasi	0.95	0.84	1.08	0.95	0.81	1.12	0.95	0.78	1.15
	Montemesola	1.01	0.89	1.15	0.96	0.81	1.14	1.09	0.89	1.32
	Monteparano	1.02	0.85	1.20	1.07	0.86	1.31	0.91	0.69	1.17
	Pulsano	0.95	0.87	1.05	0.91	0.81	1.02	1.02	0.89	1.17
	Roccaforzata	0.99	0.81	1.21	1.08	0.85	1.37	0.83	0.61	1.12
	San Giorgio Ionico	1.00	0.93	1.08	0.93	0.84	1.03	1.10	0.98	1.23
	San Marzano	0.87	0.78	0.97	0.94	0.82	1.07	0.77	0.64	0.91
7	Avetrana	0.69	0.61	0.78	0.73	0.63	0.85	0.64	0.53	0.78
	Fragagnano	0.57	0.49	0.66	0.57	0.47	0.69	0.62	0.50	0.77
	Lizzano	0.88	0.80	0.97	0.90	0.79	1.01	0.84	0.72	0.98
	Manduria	0.68	0.64	0.72	0.76	0.70	0.82	0.58	0.53	0.64
	Maruggio	0.55	0.47	0.64	0.60	0.49	0.72	0.50	0.39	0.64
	Sava	0.69	0.63	0.74	0.73	0.65	0.80	0.64	0.56	0.73
	Torricella	1.00	0.88	1.14	1.15	0.97	1.34	0.74	0.58	0.93
8	Taranto	1.63	1.60	1.65	1.53	1.49	1.56	1.76	1.72	1.80
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.34	1.28	1.41	1.34	1.26	1.42	1.36	1.27	1.46
	Italia Montegranaro	1.21	1.15	1.26	1.08	1.01	1.15	1.37	1.28	1.46
	Paolo VI	1.96	1.85	2.06	1.85	1.72	1.98	2.12	1.95	2.30
	Salinella	1.35	1.28	1.42	1.20	1.12	1.29	1.56	1.45	1.69
	San Vito-Lama-Carelli	1.21	1.14	1.29	1.17	1.08	1.27	1.28	1.16	1.42
	Solito Corvisea	1.30	1.23	1.36	1.14	1.07	1.23	1.50	1.40	1.61
	Talsano	1.40	1.33	1.47	1.26	1.18	1.35	1.61	1.49	1.73
	Tamburi - Lido Azzurro	2.41	2.31	2.52	2.28	2.14	2.42	2.56	2.39	2.74
	Tre carrare - Battisti	1.49	1.43	1.55	1.38	1.30	1.45	1.64	1.55	1.74

RICOVERI: Anni 2001 – 2013


COMMENTO

I ricoveri per cirrosi epatica presentano eccessi di rischio di ricovero espressi da stime accompagnate da bassa variabilità e quindi molto stabili in quasi tutti i comuni del distretto 2: Massafra (8% maschi più femmine e 12% maschi), Mottola (21% maschi più femmine e 30% maschi) e Statte (48% maschi più femmine, 37% maschi e 63% femmine) e nel comune di Taranto (maschi più femmine 63%, maschi 53%, femmine 76%) coinvolgendo tutti i quartieri all'interno dell'area comunale con un raddoppiamento di rischio di ricovero in entrambi i sessi nel quartiere Tamburi-Lido Azzurro, seguito dal quartiere Paolo VI.


LEGENDA MAPPE




Maschi + Femmine



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Maschi



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Femmine



PROVINCIA



QUARTIERI



SEZIONI CENSIMENTO



CIRROSI EPATICA

SEDI ICD9: 571


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.11	0.85	1.42	1.13	0.83	1.53	0.98	0.64	1.43
	Ginosa	0.83	0.63	1.08	0.83	0.59	1.13	0.85	0.55	1.26
	Laterza	1.26	0.95	1.64	1.06	0.74	1.46	1.56	1.06	2.24
	Palagianello	0.92	0.60	1.36	1.08	0.69	1.66	0.66	0.34	1.21
2	Massafra	0.92	0.72	1.15	0.96	0.72	1.26	0.83	0.56	1.17
	Mottola	0.91	0.68	1.19	0.81	0.57	1.13	1.06	0.70	1.55
	Palagiano	0.86	0.61	1.18	0.93	0.64	1.33	0.74	0.44	1.20
	Statte	0.96	0.68	1.31	0.87	0.58	1.26	1.10	0.67	1.71
5	Crispiano	0.62	0.42	0.87	0.63	0.41	0.93	0.70	0.42	1.13
	Martina Franca	0.73	0.60	0.88	0.73	0.56	0.92	0.75	0.56	0.99
6	Carosino	1.20	0.81	1.73	1.33	0.86	2.02	0.78	0.41	1.37
	Faggiano	0.84	0.51	1.35	0.86	0.52	1.41	0.80	0.40	1.54
	Grottaglie	1.25	1.03	1.52	1.21	0.94	1.54	1.26	0.93	1.67
	Leporano	0.89	0.56	1.36	0.87	0.53	1.39	0.86	0.44	1.60
	Monteiasi	1.12	0.73	1.67	1.12	0.69	1.75	1.08	0.59	1.88
	Montemesola	0.68	0.41	1.08	0.78	0.46	1.27	0.77	0.39	1.40
	Monteparano	0.82	0.48	1.36	0.89	0.51	1.50	0.74	0.35	1.47
	Pulsano	0.79	0.54	1.12	0.77	0.49	1.15	0.84	0.48	1.38
	Roccaforzata	0.87	0.49	1.48	0.94	0.54	1.61	0.71	0.33	1.45
	San Giorgio Ionico	0.81	0.58	1.12	0.84	0.57	1.21	0.77	0.46	1.23
	San Marzano	1.21	0.84	1.70	1.00	0.65	1.50	1.30	0.77	2.07
7	Avetrana	0.83	0.55	1.22	0.91	0.59	1.37	0.62	0.34	1.10
	Fragagnano	0.62	0.38	0.96	0.71	0.43	1.11	0.63	0.33	1.14
	Lizzano	0.74	0.50	1.07	0.80	0.52	1.19	0.68	0.38	1.17
	Manduria	0.67	0.52	0.85	0.81	0.61	1.06	0.50	0.32	0.73
	Maruggio	0.50	0.30	0.80	0.65	0.39	1.05	0.44	0.21	0.85
	Sava	0.84	0.62	1.10	0.99	0.72	1.35	0.59	0.36	0.93
	Torricella	0.55	0.32	0.90	0.68	0.40	1.12	0.51	0.24	1.00
8	Taranto	1.50	1.39	1.61	1.46	1.32	1.61	1.53	1.38	1.70
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.48	1.27	1.69	1.55	1.27	1.86	1.42	1.18	1.68
	Italia Montegranaro	1.23	1.05	1.45	1.17	0.92	1.50	1.32	1.05	1.62
	Paolo VI	1.55	1.31	1.90	1.59	1.25	2.05	1.46	1.20	1.83
	Salinella	1.13	0.86	1.39	1.01	0.66	1.35	1.29	0.95	1.70
	San Vito-Lama-Carelli	0.75	0.51	1.07	0.54	0.28	0.90	1.10	0.63	1.80
	Solito Corvisea	1.14	0.92	1.36	0.98	0.66	1.27	1.33	1.05	1.67
	Talsano	1.27	1.03	1.58	1.22	0.92	1.66	1.32	0.98	1.73
	Tamburi - Lido Azzurro	1.58	1.36	1.91	1.60	1.29	2.04	1.48	1.23	1.87
	Tre carrare - Battisti	1.49	1.30	1.69	1.57	1.30	1.87	1.42	1.18	1.68

MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010


COMMENTO

La mortalità per cirrosi epatica fa rilevare eccessi di rischio più stabili nel comune di Grottaglie (25% in maschi più femmine) e nel comune di Taranto (50% maschi più femmine, 46% nel sesso maschile e 42% nel sesso femminile). All'interno del comune di Taranto si evidenziano eccessi di rischio di decesso nel quartiere di Tamburi-Lido Azzurro (58% maschi più femmine, 60% maschi e 48% femmine), Paolo VI (55% maschi più femmine, 59% maschi e 46% femmine), Tre Carrare-Battisti (49% maschi più femmine, 57% maschi e 42% femmine), Isola-Borgo (48% maschi più femmine, 55% maschi e 42% femmine), Talsano (27% maschi più femmine) e Italia Montegranaro (23% maschi più femmine, e 32% femmine) seguendo la graduatoria della distribuzione della deprivazione all'interno del territorio comunale.


LEGENDA MAPPE




Maschi + Femmine



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Maschi



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Femmine



PROVINCIA



QUARTIERI



SEZIONI CENSIMENTO



MALATTIE DELL'APPARATO GENITO-URINARIO

SEDI ICD9-CM: 580-629


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.91	0.88	0.94	0.81	0.77	0.86	0.97	0.93	1.02
	Ginosa	0.82	0.79	0.84	0.79	0.75	0.83	0.84	0.80	0.87
	Laterza	0.77	0.74	0.80	0.74	0.70	0.79	0.79	0.75	0.83
	Palagianello	0.97	0.92	1.02	0.86	0.80	0.94	1.05	0.98	1.12
2	Massafra	1.00	0.98	1.03	0.91	0.87	0.94	1.07	1.03	1.10
	Mottola	1.06	1.03	1.10	0.93	0.88	0.98	1.15	1.11	1.20
	Palagiano	0.96	0.92	0.99	0.88	0.83	0.93	1.01	0.97	1.06
	Statte	1.11	1.07	1.15	1.08	1.03	1.14	1.12	1.07	1.17
5	Crispiano	1.01	0.97	1.05	0.95	0.89	1.00	1.06	1.01	1.11
	Martina Franca	0.99	0.97	1.01	0.99	0.96	1.02	0.98	0.96	1.01
6	Carosino	0.87	0.82	0.92	0.85	0.78	0.92	0.90	0.84	0.97
	Faggiano	0.85	0.79	0.92	0.85	0.77	0.94	0.87	0.79	0.95
	Grottaglie	0.90	0.87	0.92	0.85	0.81	0.88	0.93	0.90	0.97
	Leporano	0.87	0.82	0.92	0.87	0.79	0.94	0.88	0.82	0.95
	Monteiasi	0.94	0.89	0.99	0.88	0.81	0.96	0.99	0.91	1.06
	Montemesola	0.96	0.90	1.03	0.98	0.90	1.07	0.95	0.87	1.03
	Monteparano	0.97	0.89	1.05	1.03	0.92	1.15	0.89	0.80	0.99
	Pulsano	0.94	0.90	0.98	0.89	0.83	0.95	0.97	0.92	1.03
	Roccaforzata	0.89	0.81	0.97	0.86	0.76	0.98	0.92	0.82	1.03
	San Giorgio Ionico	0.95	0.92	0.99	0.92	0.87	0.97	0.97	0.93	1.02
	San Marzano	1.01	0.96	1.05	0.91	0.85	0.98	1.07	1.01	1.13
7	Avetrana	0.87	0.82	0.92	0.88	0.82	0.95	0.88	0.82	0.93
	Fragagnano	0.88	0.83	0.94	0.83	0.76	0.90	0.94	0.87	1.01
	Lizzano	0.91	0.86	0.95	0.87	0.81	0.93	0.93	0.88	0.99
	Manduria	0.93	0.91	0.96	0.89	0.85	0.93	0.97	0.93	0.99
	Maruggio	0.92	0.86	0.97	0.88	0.81	0.96	0.94	0.87	1.02
	Sava	0.87	0.84	0.90	0.85	0.81	0.90	0.89	0.85	0.93
	Torricella	1.02	0.95	1.08	0.99	0.90	1.08	1.02	0.94	1.11
8	Taranto	1.20	1.19	1.21	1.22	1.21	1.24	1.19	1.17	1.20
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.16	0.97	1.43	1.06	1.02	1.10	1.09	1.05	1.12
	Italia Montegranaro	1.01	0.82	1.25	1.06	1.02	1.10	1.05	1.02	1.08
	Paolo VI	1.04	0.72	1.27	1.17	1.11	1.22	1.09	1.05	1.14
	Salinella	1.06	0.81	1.37	1.12	1.07	1.18	1.10	1.06	1.14
	San Vito-Lama-Carelli	0.96	0.63	1.40	1.07	1.01	1.12	1.03	0.98	1.07
	Solito Corvisea	0.99	0.78	1.24	1.10	1.05	1.14	1.06	1.02	1.09
	Talsano	1.07	0.83	1.36	1.01	0.97	1.06	1.02	0.99	1.06
	Tamburi - Lido Azzurro	1.06	0.78	1.28	1.25	1.19	1.31	1.25	1.20	1.30
	Tre carrare - Battisti	1.13	0.94	1.35	1.10	1.06	1.14	1.12	1.09	1.16


RICOVERI: Anni 2001 – 2013

COMMENTO

Le malattie dell'apparato genitourinario fanno rilevare eccessi di rischio di ricovero espressi da stime più stabili prevalentemente a carico del sesso femminile dei comuni di Massafra (7% femmine), Mottola (6% maschi più femmine e 15% femmine), Statte (11% maschi più femmine, 8% maschi e 12% femmine), Crispiano (6% femmine), San Marzano (7% femmine) e Taranto (20% maschi più femmine, 22% maschi e 19% femmine) che presenta un impegno anche del sesso maschile in quasi tutti i quartieri dell'area comunale del capoluogo con stime di rischio più elevate nel quartiere Tamburi-Lido Azzurro (25% maschi e 25% femmine).

LEGENDA MAPPE







MALATTIE DELL'APPARATO GENITO-URINARIO

SEDI ICD9: 580-629


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.98	0.77	1.23	0.99	0.79	1.23	0.96	0.72	1.26
	Ginosa	0.96	0.74	1.23	0.95	0.71	1.25	0.99	0.73	1.33
	Laterza	1.09	0.85	1.40	1.02	0.81	1.32	1.03	0.76	1.39
	Palagianello	0.92	0.67	1.25	0.95	0.70	1.26	0.95	0.67	1.34
2	Massafra	1.03	0.83	1.25	0.97	0.78	1.19	1.05	0.82	1.34
	Mottola	1.04	0.83	1.30	0.95	0.76	1.16	1.14	0.88	1.51
	Palagiano	0.87	0.65	1.13	0.92	0.69	1.16	0.95	0.69	1.28
	Statte	0.91	0.68	1.20	0.94	0.72	1.22	0.90	0.65	1.24
5	Crispiano	0.95	0.73	1.22	0.98	0.77	1.24	0.94	0.69	1.26
	Martina Franca	1.23	1.05	1.43	1.10	0.93	1.35	1.16	0.95	1.42
6	Carosino	1.11	0.83	1.49	0.92	0.69	1.18	1.21	0.87	1.71
	Faggiano	0.98	0.71	1.35	0.89	0.66	1.16	1.07	0.76	1.51
	Grottaglie	1.13	0.93	1.38	1.00	0.83	1.23	1.11	0.87	1.40
	Leporano	0.87	0.59	1.24	0.85	0.57	1.16	0.99	0.66	1.44
	Monteiasi	1.25	0.93	1.72	0.96	0.73	1.26	1.25	0.90	1.81
	Montemesola	0.96	0.70	1.30	0.92	0.70	1.19	1.02	0.73	1.43
	Monteparano	1.13	0.81	1.59	0.95	0.70	1.26	1.13	0.80	1.64
	Pulsano	0.72	0.51	0.97	0.84	0.60	1.08	0.83	0.57	1.14
	Roccaforzata	0.92	0.66	1.27	0.91	0.67	1.18	0.99	0.68	1.41
	San Giorgio Ionico	0.94	0.72	1.22	0.91	0.70	1.16	0.99	0.72	1.34
	San Marzano	1.26	0.95	1.68	1.00	0.78	1.31	1.25	0.91	1.75
7	Avetrana	1.06	0.80	1.41	0.98	0.78	1.26	1.01	0.74	1.41
	Fragagnano	0.97	0.72	1.28	0.92	0.70	1.16	1.05	0.75	1.45
	Lizzano	0.99	0.75	1.30	0.91	0.70	1.16	1.06	0.77	1.45
	Manduria	1.04	0.86	1.26	1.00	0.82	1.23	1.01	0.80	1.27
	Maruggio	1.17	0.86	1.59	0.98	0.74	1.33	1.17	0.83	1.68
	Sava	1.09	0.87	1.37	0.97	0.77	1.20	1.12	0.86	1.47
	Torricella	1.14	0.82	1.58	0.96	0.71	1.30	1.15	0.80	1.70
8	Taranto	1.05	0.96	1.15	1.09	0.95	1.23	1.05	0.93	1.18
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.96	0.79	1.13	0.98	0.77	1.29	0.95	0.72	1.16
	Italia Montegranaro	0.93	0.76	1.14	1.00	0.75	1.33	0.88	0.66	1.13
	Paolo VI	0.99	0.79	1.28	0.94	0.64	1.26	1.02	0.79	1.42
	Salinella	0.69	0.50	0.93	0.86	0.56	1.27	0.55	0.34	0.83
	San Vito-Lama-Carelli	0.57	0.32	0.94	0.43	0.15	0.93	0.68	0.30	1.29
	Solito Corvisea	0.91	0.71	1.13	0.92	0.61	1.24	0.90	0.67	1.21
	Talsano	0.70	0.51	0.94	0.84	0.54	1.23	0.57	0.36	0.87
	Tamburi - Lido Azzurro	1.08	0.89	1.47	1.03	0.78	1.51	1.07	0.85	1.50
	Tre carrare - Battisti	0.94	0.77	1.11	0.90	0.63	1.14	0.99	0.80	1.22


MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010

COMMENTO

La mortalità per malattie dell'apparato genito-urinario presentano un solo eccesso degno di valutazione nel comune di Martina Franca (23% maschi più femmine). L'analisi della distribuzione dei rischi di decesso all'interno dei quartieri del comune capoluogo non fa rilevare elementi degni di nota.

LEGENDA MAPPE







MALFORMAZIONI CONGENITE

SEDI ICD9-CM: 740-759

DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.71	0.65	0.76	0.74	0.67	0.81	0.70	0.62	0.78
	Ginosa	0.73	0.67	0.78	0.71	0.64	0.78	0.75	0.67	0.84
	Laterza	0.69	0.64	0.76	0.71	0.63	0.78	0.71	0.63	0.80
	Palagianello	0.82	0.73	0.91	0.82	0.72	0.94	0.81	0.70	0.95
2	Massafra	0.91	0.86	0.96	0.89	0.82	0.95	0.93	0.86	1.01
	Mottola	0.91	0.85	0.98	0.90	0.82	0.98	0.92	0.83	1.02
	Palagiano	0.83	0.76	0.90	0.86	0.78	0.95	0.79	0.70	0.89
	Statte	0.93	0.86	1.01	0.90	0.82	0.99	0.97	0.87	1.08
5	Crispiano	0.94	0.87	1.02	0.94	0.85	1.04	0.94	0.84	1.06
	Martina Franca	1.00	0.96	1.04	0.99	0.93	1.05	1.00	0.94	1.07
6	Carosino	0.87	0.78	0.97	0.82	0.72	0.94	0.96	0.83	1.10
	Faggiano	0.88	0.77	0.99	0.89	0.76	1.02	0.89	0.75	1.05
	Grottaglie	0.99	0.94	1.04	0.92	0.86	0.99	1.06	0.99	1.14
	Leporano	0.84	0.75	0.95	0.82	0.70	0.94	0.90	0.77	1.06
	Monteiasi	0.96	0.86	1.08	0.91	0.79	1.04	1.02	0.88	1.19
	Montemesola	0.99	0.87	1.12	0.92	0.79	1.07	1.05	0.89	1.24
	Monteparano	0.83	0.71	0.96	0.85	0.72	1.01	0.85	0.70	1.02
	Pulsano	0.85	0.78	0.94	0.81	0.71	0.91	0.94	0.82	1.06
	Roccaforzata	0.82	0.70	0.95	0.84	0.71	0.99	0.85	0.70	1.02
	San Giorgio Ionico	0.90	0.83	0.97	0.90	0.82	0.99	0.89	0.80	0.99
San Marzano	0.95	0.87	1.05	0.97	0.86	1.08	0.93	0.82	1.06	
7	Avetrana	0.90	0.81	0.99	0.89	0.79	1.01	0.94	0.82	1.07
	Fragagnano	0.88	0.79	0.98	0.90	0.79	1.02	0.87	0.75	1.00
	Lizzano	0.92	0.85	1.01	0.85	0.76	0.95	1.02	0.90	1.15
	Manduria	0.93	0.88	0.99	0.96	0.90	1.03	0.90	0.83	0.98
	Maruggio	0.80	0.70	0.90	0.83	0.71	0.96	0.82	0.69	0.97
	Sava	0.94	0.87	1.01	0.95	0.87	1.04	0.92	0.82	1.02
	Torricella	1.10	0.96	1.24	1.08	0.93	1.25	1.02	0.86	1.21
8	Taranto	1.05	1.02	1.07	1.03	1.00	1.06	1.07	1.03	1.10
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	0.98	0.93	1.03	0.96	0.90	1.03	1.01	0.93	1.08
	Italia Montegranaro	0.94	0.88	0.99	0.90	0.83	0.97	0.99	0.91	1.07
	Paolo VI	0.96	0.90	1.02	0.95	0.88	1.02	0.98	0.89	1.07
	Salinella	1.00	0.93	1.06	0.97	0.89	1.06	1.03	0.93	1.12
	San Vito-Lama-Carelli	0.98	0.91	1.06	0.93	0.83	1.03	1.05	0.94	1.17
	Solito Corvisea	0.96	0.90	1.02	0.93	0.85	1.02	0.98	0.89	1.07
	Talsano	0.99	0.94	1.05	0.95	0.88	1.03	1.05	0.96	1.14
	Tamburi - Lido Azzurro	1.02	0.96	1.10	0.97	0.91	1.05	1.07	0.98	1.20
	Tre carrare - Battisti	0.97	0.92	1.02	0.97	0.91	1.04	0.97	0.89	1.04


RICOVERI: Anni 2001 – 2013


COMMENTO

I ricoveri per malformazioni congenite presentano eccessi di rischio di ricovero di bassa entità espressi da stime valutabili solo nel comune di Taranto (maschi più femmine 5% e femmine 7%).

L'analisi della distribuzione dei rischi di ricovero nei quartieri del comune capoluogo non fa rilevare elementi degni di valutazione.

LEGENDA MAPPE







MALFORMAZIONI CONGENITE

SEDI ICD9: 740-759


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	0.92	0.58	1.44	0.93	0.53	1.55	0.92	0.58	1.36
	Ginosa	0.62	0.31	1.11	0.69	0.30	1.38	0.66	0.34	1.08
	Laterza	1.11	0.67	1.91	0.94	0.51	1.74	1.04	0.67	1.70
	Palagianello	0.81	0.45	1.52	0.89	0.45	1.86	0.69	0.39	1.13
2	Massafra	0.73	0.46	1.11	0.85	0.51	1.38	0.70	0.43	1.02
	Mottola	0.77	0.51	1.18	0.86	0.54	1.40	0.68	0.43	0.99
	Palagiano	0.87	0.50	1.44	0.97	0.53	1.75	0.90	0.52	1.35
	Statte	1.18	0.70	1.97	1.58	0.88	2.93	0.91	0.51	1.40
5	Crispiano	1.05	0.65	1.69	1.14	0.66	1.97	0.97	0.61	1.43
	Martina Franca	0.77	0.52	1.08	0.83	0.53	1.23	0.73	0.49	1.04
6	Carosino	0.79	0.45	1.32	0.83	0.41	1.48	0.76	0.47	1.21
	Faggiano	0.76	0.42	1.28	0.82	0.41	1.46	0.75	0.45	1.17
	Grottaglie	1.17	0.81	1.67	1.15	0.75	1.76	1.11	0.78	1.58
	Leporano	0.88	0.41	1.71	0.94	0.39	2.02	0.98	0.52	1.63
	Monteiasi	1.07	0.61	1.85	1.00	0.51	1.82	1.12	0.71	1.79
	Montemesola	1.25	0.73	2.23	1.24	0.69	2.43	1.09	0.69	1.73
	Monteparano	0.77	0.40	1.36	0.82	0.38	1.56	0.76	0.44	1.22
	Pulsano	0.97	0.54	1.64	1.00	0.50	1.82	1.01	0.60	1.57
	Roccaforzata	0.77	0.42	1.33	0.83	0.40	1.52	0.76	0.45	1.20
	San Giorgio Ionico	0.74	0.43	1.19	0.79	0.40	1.35	0.75	0.46	1.16
	San Marzano	0.97	0.54	1.59	1.07	0.55	1.89	1.01	0.61	1.51
7	Avetrana	1.11	0.69	1.79	1.21	0.70	2.06	0.87	0.58	1.39
	Fragagnano	1.04	0.63	1.65	1.07	0.58	1.81	1.03	0.65	1.55
	Lizzano	1.03	0.61	1.67	1.04	0.55	1.77	1.03	0.66	1.59
	Manduria	0.88	0.56	1.29	0.99	0.59	1.56	0.81	0.53	1.20
	Maruggio	0.96	0.48	1.72	1.06	0.48	2.08	1.03	0.58	1.65
	Sava	0.83	0.51	1.30	0.94	0.55	1.56	0.77	0.48	1.14
	Torricella	0.95	0.47	1.75	1.03	0.46	2.04	1.02	0.58	1.67
8	Taranto	1.18	0.91	1.50	1.18	0.83	1.62	1.17	0.85	1.57
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.28	0.83	1.89	0.98	0.49	1.74	1.55	0.88	2.58
	Italia Montegranaro	0.68	0.31	1.30	0.81	0.28	1.78	0.49	0.11	1.36
	Paolo VI	1.26	0.80	1.90	1.00	0.50	1.85	1.48	0.76	2.48
	Salinella	0.84	0.37	1.59	0.99	0.33	2.23	0.61	0.13	1.69
	San Vito-Lama-Carelli	1.15	0.37	2.74	1.57	0.38	4.05	0.47	0.01	2.44
	Solito Corvisea	0.68	0.30	1.31	0.81	0.27	1.80	0.49	0.11	1.37
	Talsano	0.85	0.38	1.62	0.97	0.32	2.15	0.64	0.14	1.77
	Tamburi - Lido Azzurro	1.28	0.82	1.92	0.98	0.49	1.77	1.54	0.86	2.59
	Tre carrare - Battisti	1.24	0.78	1.82	0.97	0.48	1.73	1.48	0.80	2.42

MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010

COMMENTO


La mortalità per malattie congenite presenta alcuni eccessi di varia entità distribuiti in alcuni comuni della provincia senza mai raggiungere la significatività statistica.

LEGENDA MAPPE




Mortalità - MALFORMAZIONI CONGENITE


Maschi + Femmine



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Maschi



PROVINCIA




QUARTIERI




SEZIONI CENSIMENTO


Femmine



PROVINCIA



QUARTIERI



SEZIONI CENSIMENTO



CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE

SEDI ICD9-CM: 760-779

DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.40	1.32	1.48	1.47	1.36	1.59	1.29	1.18	1.41
	Ginosa	1.13	1.07	1.19	1.13	1.04	1.21	1.13	1.04	1.23
	Laterza	1.06	0.99	1.14	1.10	1.01	1.20	1.03	0.93	1.14
	Palagianello	1.51	1.39	1.63	1.48	1.33	1.65	1.51	1.35	1.69
2	Massafra	1.33	1.28	1.39	1.38	1.31	1.46	1.26	1.18	1.34
	Mottola	1.35	1.27	1.43	1.37	1.26	1.49	1.32	1.21	1.44
	Palagiano	1.25	1.18	1.33	1.25	1.16	1.36	1.25	1.15	1.37
	Statte	0.89	0.83	0.96	0.95	0.87	1.05	0.85	0.76	0.94
5	Crispiano	1.07	0.99	1.15	1.07	0.97	1.18	1.07	0.96	1.19
	Martina Franca	1.25	1.21	1.30	1.28	1.22	1.35	1.22	1.16	1.29
6	Carosino	1.13	1.02	1.24	1.12	0.99	1.27	1.15	1.01	1.31
	Faggiano	1.11	0.97	1.27	1.11	0.94	1.31	1.11	0.93	1.31
	Grottaglie	1.48	1.42	1.54	1.45	1.37	1.53	1.50	1.41	1.59
	Leporano	0.94	0.84	1.04	0.90	0.78	1.03	0.99	0.85	1.15
	Monteiasi	1.33	1.21	1.47	1.25	1.09	1.42	1.41	1.23	1.62
	Montemesola	1.10	0.96	1.25	1.18	1.00	1.38	1.02	0.84	1.22
	Monteparano	1.22	1.04	1.42	1.13	0.92	1.36	1.30	1.06	1.58
	Pulsano	1.00	0.92	1.09	0.97	0.86	1.08	1.05	0.93	1.18
	Roccaforzata	1.17	0.99	1.37	1.17	0.96	1.42	1.15	0.92	1.41
	San Giorgio Ionico	1.09	1.02	1.16	1.10	1.01	1.20	1.08	0.98	1.18
	San Marzano	1.25	1.16	1.34	1.22	1.10	1.34	1.28	1.15	1.42
7	Avetrana	0.99	0.89	1.10	1.04	0.91	1.19	0.96	0.83	1.11
	Fragagnano	1.17	1.05	1.30	1.19	1.04	1.35	1.15	0.99	1.33
	Lizzano	1.09	1.01	1.18	1.11	0.99	1.23	1.06	0.94	1.19
	Manduria	1.08	1.03	1.14	1.08	1.01	1.16	1.09	1.01	1.17
	Maruggio	1.19	1.06	1.34	1.21	1.04	1.40	1.14	0.96	1.35
	Sava	1.05	0.98	1.12	1.09	1.00	1.19	1.01	0.92	1.12
	Torricella	1.07	0.93	1.21	1.14	0.97	1.34	0.99	0.81	1.19
8	Taranto	1.13	1.10	1.15	1.11	1.08	1.14	1.14	1.11	1.18
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.05	1.01	1.11	1.04	0.98	1.12	1.06	0.99	1.13
	Italia Montegranaro	1.03	0.96	1.09	0.99	0.91	1.07	1.06	0.98	1.16
	Paolo VI	1.08	1.02	1.14	1.04	0.97	1.12	1.10	1.03	1.19
	Salinella	1.00	0.94	1.06	1.00	0.92	1.08	1.00	0.91	1.09
	San Vito-Lama-Carelli	1.04	0.97	1.11	1.02	0.93	1.12	1.05	0.95	1.16
	Solito Corvisea	1.01	0.95	1.08	0.99	0.90	1.08	1.05	0.96	1.15
	Talsano	1.01	0.95	1.06	0.98	0.91	1.05	1.04	0.96	1.12
	Tamburi - Lido Azzurro	0.99	0.93	1.05	0.95	0.87	1.03	1.05	0.97	1.13
	Tre carrare - Battisti	1.04	0.98	1.09	1.02	0.95	1.09	1.06	0.99	1.13


RICOVERI: Anni 2001 – 2013

COMMENTO


I ricoveri per malattie perinatali presentano eccessi di rischio diffusi in molti comuni della provincia di Taranto espressi da valori più elevati nei comuni di Palagianello (51% maschi più femmine, 48% maschi e 51% femmine) e Grottaglie (48% maschi più femmine, 45% maschi e 50% femmine).

L'analisi della distribuzione all'interno dei quartieri del comune capoluogo fa rilevare contenuti eccessi di rischio di ricovero nei quartieri Isola-Borgo (5% maschi più femmine) e Paolo VI (8% maschi più femmine e 10% femmine).

LEGENDA MAPPE



Ricoveri - CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERinataLE





CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE

SEDI ICD9: 760-779


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.22	0.68	2.13	1.18	0.59	2.37	1.00	0.50	1.97
	Ginosa	1.07	0.61	1.80	1.19	0.61	2.30	0.80	0.39	1.55
	Laterza	0.75	0.39	1.35	0.77	0.34	1.54	0.80	0.37	1.57
	Palagianello	0.96	0.49	1.82	1.13	0.53	2.50	0.73	0.32	1.50
2	Massafra	0.80	0.46	1.33	0.73	0.34	1.37	0.88	0.46	1.61
	Mottola	0.97	0.53	1.73	0.98	0.48	1.97	0.85	0.41	1.69
	Palagiano	0.87	0.47	1.55	0.86	0.39	1.71	0.89	0.43	1.73
	Statte	0.83	0.43	1.49	0.92	0.41	1.84	0.80	0.37	1.59
5	Crispiano	0.79	0.40	1.44	0.91	0.42	1.84	0.75	0.32	1.48
	Martina Franca	1.23	0.78	1.86	1.57	0.93	2.62	0.72	0.37	1.29
6	Carosino	1.24	0.65	2.41	0.91	0.39	1.95	1.23	0.60	2.87
	Faggiano	0.79	0.37	1.59	0.84	0.35	1.83	0.78	0.34	1.68
	Grottaglie	0.91	0.53	1.48	0.90	0.46	1.62	0.91	0.47	1.65
	Leporano	0.81	0.40	1.58	0.89	0.38	1.99	0.80	0.34	1.63
	Monteiasi	0.86	0.42	1.67	0.95	0.41	2.09	0.81	0.34	1.69
	Montemesola	1.02	0.50	2.06	0.99	0.43	2.22	0.94	0.43	2.04
	Monteparano	0.81	0.38	1.68	0.85	0.35	1.90	0.80	0.35	1.74
	Pulsano	0.84	0.43	1.56	0.85	0.37	1.75	0.88	0.40	1.77
	Roccaforzata	0.83	0.38	1.71	0.85	0.35	1.91	0.80	0.35	1.75
	San Giorgio Ionico	1.12	0.62	1.95	0.98	0.47	1.92	1.05	0.53	2.10
San Marzano	0.99	0.53	1.82	1.05	0.50	2.16	0.86	0.39	1.74	
7	Avetrana	0.82	0.40	1.58	0.89	0.40	1.90	0.75	0.33	1.57
	Fragagnano	0.85	0.41	1.66	0.91	0.40	1.98	0.82	0.35	1.68
	Lizzano	0.91	0.47	1.69	0.83	0.36	1.71	0.97	0.46	1.96
	Manduria	0.72	0.40	1.23	0.75	0.35	1.40	0.75	0.37	1.41
	Maruggio	0.77	0.36	1.51	0.77	0.32	1.71	0.83	0.35	1.72
	Sava	0.69	0.34	1.25	0.70	0.29	1.39	0.77	0.36	1.50
	Torricella	0.77	0.37	1.55	0.79	0.32	1.76	0.83	0.35	1.74
8	Taranto	1.99	1.61	2.42	1.84	1.36	2.42	1.98	1.45	2.64
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.19	0.76	1.79	0.99	0.51	1.75	1.38	0.73	2.35
	Italia Montegranaro	1.03	0.48	1.90	0.58	0.13	1.59	1.45	0.56	3.04
	Paolo VI	1.15	0.68	1.72	0.97	0.49	1.70	1.32	0.63	2.26
	Salinella	1.12	0.58	1.96	0.98	0.37	2.09	1.19	0.45	2.62
	San Vito-Lama-Carelli	0.14	0.01	0.77	0.29	0.01	1.58	0.00	0.00	0.17
	Solito Corvisea	1.00	0.46	1.87	0.57	0.13	1.58	1.40	0.52	3.01
	Talsano	1.07	0.55	1.83	0.97	0.37	2.03	1.13	0.41	2.43
	Tamburi - Lido Azzurro	1.21	0.77	1.87	0.97	0.49	1.71	1.45	0.79	2.70
	Tre carrare - Battisti	1.18	0.74	1.76	0.99	0.51	1.74	1.34	0.69	2.29

MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010


COMMENTO

I decessi per malattie perinatali presentano rischi statisticamente valutabili solo nel comune di Taranto: 99% maschi più femmine, 84% maschi e 98% femmine. La distribuzione dei rischi nei quartieri del comune capoluogo non fa rilevare elementi degni di nota.

LEGENDA MAPPE



Mortalità - CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE





DISORDINI RELATIVI A NEONATI PREMATURI di peso inferiore a 2500 g

SEDI ICD9-CM: 765


DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.13	0.96	1.34	1.20	0.96	1.49	1.00	0.80	1.24
	Ginosa	0.93	0.78	1.10	0.98	0.79	1.22	0.89	0.70	1.11
	Laterza	0.98	0.81	1.17	1.02	0.81	1.27	0.91	0.72	1.15
	Palagianello	1.07	0.86	1.32	1.01	0.77	1.31	1.07	0.82	1.40
2	Massafra	1.01	0.88	1.16	1.12	0.94	1.33	0.91	0.75	1.09
	Mottola	0.95	0.79	1.13	0.97	0.76	1.20	0.94	0.76	1.17
	Palagiano	0.94	0.78	1.12	0.98	0.78	1.23	0.91	0.72	1.14
	Statte	1.12	0.93	1.33	1.20	0.96	1.49	1.02	0.80	1.27
5	Crispiano	1.07	0.89	1.28	1.03	0.81	1.30	1.09	0.86	1.37
	Martina Franca	1.02	0.91	1.15	1.21	1.04	1.41	0.86	0.72	1.01
6	Carosino	0.85	0.67	1.06	0.88	0.66	1.14	0.94	0.71	1.22
	Faggiano	0.97	0.75	1.24	1.01	0.75	1.34	0.99	0.74	1.32
	Grottaglie	0.87	0.75	1.01	0.87	0.70	1.05	0.93	0.77	1.11
	Leporano	1.10	0.87	1.39	1.06	0.79	1.40	1.13	0.85	1.50
	Monteiasi	1.02	0.81	1.29	0.96	0.72	1.26	1.10	0.83	1.45
	Montemesola	1.09	0.85	1.40	1.14	0.85	1.52	1.01	0.75	1.35
	Monteparano	0.98	0.74	1.29	0.97	0.71	1.31	1.04	0.76	1.41
	Pulsano	0.90	0.72	1.11	0.87	0.66	1.13	1.02	0.78	1.30
	Roccaforzata	0.91	0.69	1.19	1.00	0.74	1.35	0.92	0.67	1.25
	San Giorgio Ionico	0.96	0.80	1.14	1.02	0.81	1.27	0.95	0.75	1.18
	San Marzano	1.02	0.83	1.24	0.99	0.77	1.26	1.07	0.84	1.36
7	Avetrana	1.16	0.93	1.43	1.14	0.87	1.47	1.14	0.88	1.46
	Fragagnano	0.98	0.77	1.23	0.99	0.75	1.30	1.01	0.77	1.31
	Lizzano	0.86	0.70	1.06	1.02	0.79	1.30	0.83	0.62	1.06
	Manduria	1.16	1.01	1.33	1.07	0.89	1.29	1.22	1.02	1.45
	Maruggio	0.99	0.76	1.28	0.98	0.73	1.32	1.05	0.77	1.41
	Sava	0.97	0.81	1.15	0.97	0.77	1.21	1.00	0.80	1.24
	Torricella	0.98	0.75	1.27	1.08	0.80	1.45	0.93	0.68	1.26
8	Taranto	1.53	1.44	1.61	1.52	1.41	1.65	1.50	1.38	1.62
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.35	1.21	1.52	1.36	1.17	1.57	1.34	1.15	1.55
	Italia Montegranaro	1.29	1.10	1.49	1.29	1.04	1.58	1.28	1.03	1.58
	Paolo VI	1.34	1.20	1.51	1.36	1.16	1.58	1.32	1.14	1.54
	Salinella	1.32	1.13	1.52	1.25	1.01	1.53	1.37	1.12	1.66
	San Vito-Lama-Carelli	1.41	1.17	1.67	1.32	1.00	1.69	1.49	1.16	1.88
	Solito Corvisea	1.31	1.11	1.53	1.28	1.02	1.58	1.32	1.06	1.63
	Talsano	1.31	1.14	1.50	1.22	1.00	1.47	1.40	1.16	1.67
	Tamburi - Lido Azzurro	1.30	1.14	1.46	1.33	1.12	1.54	1.30	1.10	1.51
	Tre carrare - Battisti	1.35	1.20	1.51	1.36	1.17	1.58	1.33	1.14	1.54

RICOVERI: Anni 2001 – 2013


COMMENTO

Le malattie perinatali nei bambini nati prematuri con peso alla nascita inferiore ai 2500 g fanno rilevare eccessi di rischio di ricovero più significativi nei bambini di sesso maschile del comune di Martina Franca (21%) e nei comuni di Manduria (33% maschi più femmine e 22% femmine) e Taranto (maschi più femmine 53%, maschi 52% e femmine 50%) coinvolgendo integralmente tutti i quartieri dell'area del capoluogo con valori più elevati nei quartieri San Vito-Lama-Carelli (41% maschi più femmine, e 49% femmine), Isola-Borgo (35% maschi più femmine, 36% maschi e 34% femmine) e Tre Carrare-Battisti (35% maschi più femmine, 36% maschi e 33% femmine).

LEGENDA MAPPE



Ricoveri - DISORDINI RELATIVI A NEONATI PREMATURI di peso inferiore a 2500 g





DISORDINI RELATIVI A NEONATI PREMATURI di peso inferiore a 2500 g

SEDI ICD9: 765

DISTRETTO	COMUNE	MASCHI+FEMMINE			MASCHI			FEMMINE		
		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%		RR	I.C.95%	
1	Castellaneta	1.32	0.69	2.47	1.08	0.53	2.32	1.16	0.54	2.42
	Ginosa	1.14	0.61	2.05	1.50	0.71	3.11	0.69	0.29	1.44
	Laterza	0.59	0.26	1.17	0.71	0.28	1.52	0.67	0.26	1.44
	Palagianello	0.92	0.42	1.89	1.19	0.50	2.83	0.68	0.27	1.52
2	Massafra	0.82	0.43	1.44	0.95	0.41	1.78	0.82	0.39	1.62
	Mottola	0.88	0.43	1.71	0.94	0.40	1.79	0.84	0.37	1.83
	Palagiano	0.86	0.42	1.63	0.91	0.40	1.93	0.88	0.37	1.81
	Statte	0.89	0.44	1.72	1.22	0.50	2.60	0.77	0.33	1.67
5	Crispiano	0.83	0.39	1.61	0.99	0.44	2.07	0.80	0.32	1.71
	Martina Franca	1.37	0.84	2.16	1.80	1.02	3.32	0.58	0.25	1.14
6	Carosino	1.43	0.69	3.08	1.07	0.44	2.31	1.30	0.57	3.39
	Faggiano	0.79	0.33	1.73	0.99	0.37	2.22	0.72	0.28	1.69
	Grottaglie	0.80	0.42	1.40	0.91	0.38	1.67	0.85	0.40	1.68
	Leporano	0.83	0.36	1.74	0.96	0.35	2.48	0.87	0.34	1.90
	Monteiasi	0.84	0.37	1.82	1.05	0.42	2.40	0.76	0.30	1.74
	Montemesola	1.03	0.46	2.35	1.11	0.44	2.66	0.92	0.38	2.23
	Monteparano	0.81	0.34	1.79	0.98	0.37	2.34	0.73	0.28	1.77
	Pulsano	0.88	0.40	1.80	0.89	0.36	1.95	0.96	0.41	2.09
	Roccaforzata	0.82	0.34	1.85	0.98	0.37	2.23	0.74	0.28	1.75
	San Giorgio Ionico	0.86	0.42	1.64	1.07	0.47	2.13	0.72	0.30	1.55
	San Marzano	1.10	0.54	2.17	1.06	0.49	2.40	0.96	0.40	2.04
7	Avetrana	0.84	0.38	1.77	0.96	0.42	2.13	0.70	0.27	1.56
	Fragagnano	0.75	0.32	1.60	0.80	0.31	1.69	0.89	0.35	2.00
	Lizzano	0.87	0.40	1.74	0.73	0.28	1.54	1.11	0.49	2.42
	Manduria	0.79	0.40	1.41	0.86	0.40	1.62	0.75	0.33	1.51
	Maruggio	0.76	0.33	1.65	0.72	0.25	1.72	0.90	0.35	2.01
	Sava	0.62	0.27	1.24	0.81	0.32	1.60	0.64	0.25	1.35
	Torricella	0.77	0.32	1.66	0.73	0.25	1.77	0.90	0.35	2.04
8	Taranto	2.25	1.78	2.78	2.10	1.53	2.82	2.18	1.55	2.99
QUARTIERI di Taranto	Isola-Borgo	1.25	0.74	1.97	1.09	0.52	1.98	1.39	0.64	2.83
	Italia Montegranaro	1.21	0.54	2.32	0.50	0.07	1.66	1.88	0.70	4.16
	Paolo VI	1.19	0.61	1.87	1.09	0.52	2.01	1.18	0.16	2.30
	Salinella	1.48	0.76	2.67	1.31	0.50	2.80	1.57	0.57	3.90
	San Vito-Lama-Carelli	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.35
	Solito Corvisea	1.15	0.48	2.21	0.49	0.07	1.64	1.75	0.55	3.94
	Talsano	1.39	0.69	2.38	1.30	0.50	2.70	1.36	0.42	3.00
	Tamburi - Lido Azzurro	1.30	0.79	2.26	1.09	0.51	2.00	1.56	0.74	4.27
	Tre carrare - Battisti	1.21	0.70	1.90	1.11	0.53	2.06	1.20	0.26	2.31


MORTALITÀ: Anni 2001 – 2010

COMMENTO


I decessi per disturbi legati alla prematurità con peso inferiore ai 2500 g sono caratterizzati da scarsa numerosità e presentano eccessi espressi da stime valutabili solo nel comune di Taranto (125% maschi più femmine, 110% maschi e 118% femmine).

L'analisi della distribuzione dei rischi di decesso condotta all'interno dei quartieri del comune capoluogo non fa rilevare elementi degni di nota.

LEGENDA MAPPE



Mortalità - DISORDINI RELATIVI A NEONATI PREMATURI di peso inferiore a 2500 g






INFERTILITÀ FEMMINILE

DISTRETTO	COMUNE	FEMMINE			
		RR	I.C.95%		
1	Castellaneta	0.97	0.82	1.14	
	Ginosa	0.94	0.78	1.12	
	Laterza	0.91	0.75	1.08	
	Palagianello	0.90	0.71	1.12	
2	Massafra	1.06	0.93	1.20	
	Mottola	1.04	0.89	1.20	
	Palagiano	0.92	0.76	1.09	
	Statte	1.17	0.99	1.39	
5	Crispiano	1.05	0.88	1.24	
	Martina Franca	1.08	0.97	1.20	
6	Carosino	0.99	0.81	1.21	
	Faggiano	0.91	0.72	1.13	
	Grottaglie	1.08	0.96	1.22	
	Leporano	1.13	0.89	1.43	
	Monteiasi	1.13	0.91	1.39	
	Montemesola	1.01	0.81	1.26	
	Monteparano	0.90	0.69	1.15	
	Pulsano	0.91	0.74	1.10	
	Roccaforzata	0.94	0.74	1.18	
	San Giorgio Ionico	0.97	0.82	1.14	
	San Marzano	0.91	0.74	1.12	
	7	Avetrana	0.98	0.81	1.19
		Fragagnano	0.92	0.76	1.11
Lizzano		0.82	0.68	0.99	
Manduria		0.90	0.78	1.03	
Maruggio		0.85	0.66	1.09	
Sava		0.86	0.72	1.01	
Torricella		0.81	0.61	1.04	
8	Taranto	1.12	1.05	1.19	
	Isola-Borgo	1.07	0.95	1.24	
QUARTIERI di Taranto	Italia Montegranaro	1.14	0.99	1.32	
	Paolo VI	1.03	0.89	1.17	
	Salinella	1.08	0.92	1.27	
	San Vito-Lama-Carelli	1.27	1.04	1.52	
	Solito Corvisea	1.12	0.95	1.30	
	Talsano	1.03	0.88	1.19	
	Tamburi - Lido Azzurro	1.01	0.86	1.16	
	Tre carrare - Battisti	1.04	0.91	1.17	


RICOVERI: Anni 2001 – 2013

COMMENTO

I ricoveri per problemi legati alla sterilità femminile fanno rilevare eccessi di rischio di valore contenuto nei comuni comprendenti l'area centrale della provincia presentando stime più significative nel comune di Taranto con un eccesso di rischio di ricovero del 12%. L'analisi della distribuzione dei rischi all'interno dei quartieri del comune capoluogo presenta un solo eccesso di rischio di ricovero degno di nota fra i residenti del quartiere San Vito-Lama-Carelli (27%).





PROVINCIA



QUARTIERI

LEGENDA MAPPE



SEZIONI CENSIMENTO

