

## **PERCHE' LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 NON TUTELA SALUTE E SICUREZZA**

Marco Cosentino

*Medico Chirurgo, Dottore di Ricerca in Farmacologia e Tossicologia  
Professore Ordinario di Farmacologia nella Scuola di Medicina dell'Università degli Studi dell'Insubria*

E-mail: marco.cosentino@uninsubria.it

*Memoria per l'audizione informale in videoconferenza giovedì 7 ottobre 2021, dalle ore 9,30, in relazione all'esame del disegno di legge n. 2394 (Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening)*

Dallo scorso 6 agosto sono state imposte le certificazioni verdi Covid-19 (cd Green Pass) quale requisito necessario per la fruizione di spazi, attività e servizi pubblici, estendendole quindi dal 1 settembre a scuola, università e trasporti, e ci si appresta ora con la conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n.127 a introdurlo quale requisito necessario per l'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati. L'estensione del Green Pass viene motivata "al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di

istruzione", tant'è che anche il titolo del dl n.127/21 asserisce che l'atto contiene "misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro".

In molti hanno evidenziato vari motivi per cui questa certificazione confligge con diversi articoli della nostra Costituzione nonché con ordinamenti comunitari e internazionali. Le varie ragioni sono ben riassunte in una petizione indirizzata al Presidente della Repubblica<sup>1</sup>, che

---

1

[https://secure.avaaz.org/community\\_petitions/it/sergio\\_mattarella\\_presidente\\_della\\_repubblica\\_ital\\_green\\_pass\\_le\\_ragioni\\_del\\_no/?fuRKAsb](https://secure.avaaz.org/community_petitions/it/sergio_mattarella_presidente_della_repubblica_ital_green_pass_le_ragioni_del_no/?fuRKAsb)

anch'io ho sottoscritto con piena consapevolezza e convinzione.

In questa sede desidero tuttavia discutere brevemente i motivi per cui le certificazioni verdi Covid-19 sono inadatte a tutelare la salute pubblica, motivi che hanno fin qui ricevuto molto scarsa attenzione nella discussione politica e mediatica. Va ricordato in premessa che le certificazioni sono concesse a chi abbia completato un ciclo vaccinale, a chi sia guarito da Covid-19 e a chi si sia sottoposto a un tampone per la ricerca di SARS-CoV-2 con esito negativo. In altri termini, la certificazione si fonda sull'assunto che vaccinati e guariti siano *ipso facto* non contagiosi e che un esito negativo di un tampone garantisca analoga condizione.

### ***Contagiarsi e contagiare dopo vaccino***

In primo luogo, è ormai ampiamente acclarato che chi si vaccina può ancora contagiarsi, forse per un certo tempo meno di chi non si sia vaccinato ma comunque sempre in misura alquanto consistente. L'**Allegato 1** in calce a questa memoria contiene un elenco non esaustivo di evidenze limiti dell'efficacia dei vaccini COVID-19, comprendente studi clinici, dati epidemiologici e notizie di cronaca.

Il contagio sintomatico è di fatto documentato in vari casi a partire da poco dopo il completamento del ciclo vaccinale (All. 1, #3, #6, #14) anche con conseguenze gravi, specie se in presenza di fattori di rischio (#7, #17), e si fa sempre più probabile man mano che trascorrono le settimane, fino a

tornare a condizioni analoghe all'assenza di vaccino dopo cinque-sei mesi (#8). Che poi un vaccinato contagiato possa a sua volta contagiare altri, vaccinati o meno, è altrettanto ampiamente documentato (#3, #9, #10, #11) talora anche in veste di portatore asintomatico (#12).

Vero che alcuni studi suggeriscono una minore contagiosità nei primi tempi dopo il vaccino (#13), ma le differenze con i non vaccinati sono esigue e i vaccinati mantengono percentuali significative di rischio. Ad esempio, in questo studio va da circa 3% nei non vaccinati a circa 1% nei non vaccinati. D'altra parte c'è ormai diffuso consenso sul fatto che le cariche virali, considerate indicatori di contagiosità, specie con la variante Delta oggi prevalente, non siano diverse tra contagiati vaccinati e non vaccinati (#1, #2). Con la variante Delta in particolare è stata suggerita l'assenza di differenza tra vaccinati e non vaccinati per frequenza di positività e carica virale (#5).

Riassumendo, già a poca distanza dal completamento del ciclo vaccinale è possibile contagiarsi e contagiare e nel giro di alcune settimane, in particolare con la variante Delta oggi prevalente il rischio non pare essere molto differente tra vaccinati e non vaccinati.

### ***Contagiarsi e contagiare dopo esser guariti da Covid-19***

In secondo luogo, così come si contagiano i vaccinati, altrettanto possono contagiarsi coloro che dal Covid-19 sono invece guariti. In Austria durante il periodo settembre-

novembre 2020, la cosiddetta "seconda ondata", si è contagiato lo 0,27% dei guariti da Covid-19 contratto nella "prima ondata", rispetto al 2,85% della popolazione non precedentemente infettata.<sup>2</sup> L'efficacia relativa dell'immunità naturale è stata dunque del 91% ( $1 - 0,27/2,85$ ), del tutto sovrapponibile a quella dei vaccini attualmente in uso, mentre la riduzione assoluta del rischio è stata  $2,85\% - 0,27\% = 2,58\%$ , meglio di quelle riportate negli studi autorizzativi dei vaccini (Pfizer 0,84%, Moderna 1,12%, Janssen 1,18%, AstraZeneca 1,74%). Non esistono a oggi studi conclusivi sulla contagiosità dei guariti reinfettati, e sono di conseguenza possibili solo congetture. Considerando comunque che l'immunità dei guariti è molto solida e duratura, al punto di essere ancora dopo 12 mesi più alta della miglior immunità vaccinale a 2-3 mesi<sup>3</sup>, è ragionevole aspettarsi da parte dei guariti una contagiosità forse non nulla ma probabilmente inferiore rispetto a chiunque altro. Peraltro, anche la durata presunta della protezione post-guarigione andrebbe tenuta presente nel definire la durata delle certificazioni verdi per le diverse fattispecie: in particolare, la durata post-guarigione dovrebbe essere almeno doppia rispetto alla durata post-vaccino.

Complessivamente, basarsi sullo stato di vaccinati (o di guariti) per dedurre *ipso facto* la non contagiosità, è un atteggiamento che comporta molti rischi, indirettamente

confermati dai ripetuti e sempre più frequenti focolai di contagio tra vaccinati nelle strutture sanitarie (dove ci si vaccinò subito e quindi la protezione è attualmente ridotta o nulla) (#18, #20, #21, #22, #23, #24, #26, #26), nelle residenze sanitarie (#16, #29) e ora anche a scuola (#19 e molte altre notizie che si stanno susseguendo). In altri termini, la sensazione è che la certificazione verde fondata sullo stato di vaccinati (e forse anche di guariti) induca una fiducia malriposta che può portare ad allentare le misure di distanziamento e igienizzazione, comunque fondamentali specie con la variante Delta oggi prevalente.

### ***I tamponi: quali tipologie e quali garanzie?***

Infine, i tamponi. Di questo strumento diagnostico si è fatto largo uso fin dall'inizio dell'epidemia, in buona parte impropriamente. Non è mia intenzione qui entrare nel dettaglio degli aspetti tecnici e procedurali alla base della ridotta attendibilità delle diverse tipologie di tamponi nei vari ambiti in cui vengono impiegati. Mi limito a osservare come il loro uso andrebbe riservato alla diagnosi di Covid-19 in persone sintomatiche. In presenza di sintomi, infatti, un tampone positivo ha alte probabilità di aver dato un risultato corretto. Al contrario in assenza di sintomi, in una persona dunque clinicamente sana, un risultato positivo ha probabilità molto elevate di essere un falso, anche nel 50% e più dei casi a seconda del tipo di tampone e della situazione. In assenza di

---

<sup>2</sup> <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13520>

<sup>3</sup> [https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964\(21\)00354-6/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(21)00354-6/fulltext)

sintomi, tuttavia, un tampone negativo ha ottime probabilità, di regola oltre il 90-95%, di aver dato un risultato corretto. Quest'ultimo aspetto rende i tamponi lo strumento più adeguato per “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza”. Un compito del genere potrebbe essere validamente assolto anche dalla massima parte dei tamponi rapidi, ivi inclusi i tamponi salivari, la cui fruibilità potrebbe essere facilmente garantita in tutti i luoghi e in tutte le occasioni in cui si rendesse necessario. E ovviamente senza alcuna esigenza di collegarli a una complessa procedura di certificazione. Per una disamina più tecnica e precisa della questione qui riassunta raccomando pubblicazioni autorevoli.<sup>4</sup>

### ***Tutti possono contagiarsi e tutti possono contagiare: quali soluzioni?***

In conclusione, assumere che dopo vaccinazione (e forse anche dopo guarigione) si sia *ipso facto* non contagiosi non è scientificamente sostenibile, e le evidenze indicano se mai il contrario, documentando come il rischio di contagio non sia così diverso per i vaccinati rispetto ai non vaccinati, e in ogni

caso anche nei vaccinati non sia per nulla trascurabile. Per queste ragioni, l'impianto delle certificazioni verdi Covid-19 così come attualmente previsto non solo non è in grado di garantire salute e sicurezza, ma rischia addirittura di favorire focolai di contagio ove coloro che ne fruiscano, proprio per il fatto di fruirne, dovessero convincersi di essere completamente protetti dal contagio e quindi di non poter contagiare, finendo per trascurare le regole di protezione e distanziamento, come già spesso accade.

La soluzione più opportuna e che meglio si presta a garantire sicurezza e salute pubblica in ogni ambiente è rappresentata da un accesso diffuso e facilitato ai tamponi, molecolari come antigenici, rinofaringei così come salivari. La specifica applicazione (verifica della negatività in soggetti in apparente salute) garantisce ottime prestazioni per tutte le tipologie di prodotti. L'accesso facilitato e l'uso diffuso dei tamponi costituisce l'opzione migliore ove si abbia davvero a cuore la salute pubblica, la sicurezza della cittadinanza e il ritorno a una situazione il più possibile prossima alla normalità.

---

<sup>4</sup> Verna R, Alallon W, Murakami M, Hayward CPM, Harrath AH, Alwasel SH, Sumita NM, Alatas O, Fedeli V, Sharma P, Fuso A, Capuano DM, Capalbo M, Angeloni A,

Bizzarri M. Analytical Performance of COVID-19 Detection Methods (RT-PCR): Scientific and Societal Concerns. Life (Basel). 2021 Jul 6;11(7):660.

## Allegato 1 – Archivio personale

Questa sezione contiene riferimenti a **studi clinici**, **dati epidemiologici** e **notizie di cronaca**, tutti sul tema dei limiti dell'efficacia dei vaccini COVID-19, da me raccolti e selezionati.

#	Tipologia	Titolo	Sintesi	Link	Data
1	Studio clinico	No Significant Difference in Viral Load Between Vaccinated and Unvaccinated, Asymptomatic and Symptomatic Groups Infected with SARS-CoV-2 Delta Variant	Studio svolto durante un periodo di alta trasmissione della variante delta in due popolazioni distinte: un sito basato sulla comunità Unidos en Salud (UeS) nel Mission District of San Francisco e Healthy Yolo Together (HYT) test asintomatici attraverso l'Università della California (UC), Davis. Nell'analisi sono stati inclusi un totale di 869 campioni, 500 da HYT e 369 da UeS. Tutti i campioni analizzati da HYT erano asintomatici al momento della raccolta e il 75% dei campioni positivi provenivano da individui non vaccinati (N=375). I campioni positivi da UeS erano sia da individui sintomatici (N=237) che asintomatici (N=132). Non ci sono state differenze statisticamente significative nei valori Ct medi dei vaccinati (UeS: 23,1; HYT: 25,5) vs campioni non vaccinati (UeS: 23,4; HYT: 25,4). In entrambi vaccinati e non vaccinati, c'era una grande variazione tra gli individui, con valori di Ct da <15 a >30 in entrambi. Allo stesso modo, non sono state riscontrate differenze statisticamente significative nei valori Ct medi di asintomatici (UeS: 24,3; HYT: 25,4) rispetto a sintomatici (UeS: 22,7) campioni, complessivi o stratificati per stato vaccinale. Sono stati trovati anche valori Ct simili tra i diversi gruppi di età, tra i sessi e i tipi di vaccino. In tutti i gruppi, c'erano individui con bassi valori di Ct indicativi di alte cariche virali. Un totale di 69 individui completamente vaccinati aveva valori Ct <20. Di questi, 24 erano asintomatici al tempo di prova.	<a href="https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.28.21264262v1">https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.28.21264262v1</a>	29 settembre 2021
2	Studio clinico	Virological and Serological Characterization of SARS-CoV-2 Infections Diagnosed After mRNA BNT162b2 Vaccination	Lo studio è il risultato di una ricerca su 94 infezioni (47,9% sintomatiche, 52,1% asintomatiche), avvenute nel Lazio nel primo trimestre 2021; dopo la prima o la seconda dose di vaccino Pfizer. «I nostri dati mostrano che gli individui vaccinati che si infettano dopo la vaccinazione, sebbene rappresentino una piccola percentuale della popolazione vaccinata (0,3% nel nostro contesto), possono portare elevate cariche virali nel tratto respiratorio superiore, anche se infettati molto tempo dopo la seconda dose; cioè quando avrebbe dovuto essere sviluppata l'immunità correlata al vaccino». «Abbiamo dimostrato per la prima volta che il virus infettivo può essere coltivato da Nps (tamponi nasofaringei, ndr) raccolti da individui vaccinati sia asintomatici che sintomatici; suggerendo che potrebbero essere in grado di trasmettere l'infezione a persone suscettibili e potenzialmente far parte delle catene di trasmissione»	<a href="https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.21.21263882v1">https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.21.21263882v1</a>	22 settembre 2021
3	Studio clinico	Covid-19 Breakthrough Infections in Vaccinated Health Care Workers	Da marzo 2021, abbiamo identificato 4 infezioni emergenti tra 8678 operatori sanitari completamente vaccinati presso l'Asan Medical Center. Tutti e 4 i lavoratori avevano ricevuto due dosi del vaccino ChAdOx1 nCoV-19 (Oxford-	<a href="https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM2113497">https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM2113497</a>	29 settembre 2021

			<p>AstraZeneca) entro un periodo di 12 settimane. L'intervallo mediano tra la ricezione della seconda dose di vaccino e la diagnosi è stato di 37 giorni (intervallo, da 29 a 42) e la soglia del ciclo mediano (Ct) sul kit di rilevamento in tempo reale STANDARD M nCoV (SD Biosensor) è stata di 13,1 ( gamma, da 12,3 a 16,0). Sulla base dell'indagine epidemiologica e del tracciamento dei contatti, abbiamo determinato che tre dei lavoratori erano stati infettati dall'esposizione a membri della famiglia non vaccinati e che il restante lavoratore (HCW B) era stato infettato da un altro operatore sanitario vaccinato (HCW A), che a sua volta aveva contratto un'infezione improvvisa dal coniuge non vaccinato. (Gli operatori sanitari A e B avevano mangiato insieme e parlato senza indossare una maschera per 20 minuti 1 giorno prima che l'infezione fosse diagnosticata nell'operatore sanitario A; 5 giorni dopo, i sintomi si sviluppavano nell'operatore sanitario B.) Analisi PCR con l'uso del Kaira COVID -19 Variant Detection Kit (Optolane) ha rivelato la presenza della variante eta o della variante zeta (senza sensibilità per un'ulteriore differenziazione) in entrambi gli operatori sanitari. Sebbene nel nostro ospedale i casi di svolta siano stati rari, le cariche virali tra questi casi sono state moderate. Pertanto, i nostri risultati mostrano che è possibile la trasmissione di SARS-CoV-2 tra persone vaccinate.</p>		
4	Studio clinico	Breakthrough COVID-19 Infections After mRNA Vaccination in Solid Organ Transplant Recipients in Miami, Florida	<p>Lo studio descrive la più ampia casistica oggi disponibile di contagi Covid-19 emergenti in soggetti vaccinati riceventi di trapianti d'organo in USA. Ventisei pazienti sono stati diagnosticati con Covid-19 tramite tampone nasofaringeo molecolare dopo 1 (n = 3, 12%) or due (n = 23, 89%) dossi di vaccino BNT162b2 (Pfizer-BioNTech). Undici pazienti hanno riportato contatti con soggetti Covid-19 positivi mentre non è nota la possibile fonte di contagio degli altri 15. Al momento dello studio, due pazienti sono deceduti e gli altri sono guariti o in via di guarigione.</p>	<a href="https://journals.lww.com/transplantjournal/Fulltext/2021/10000/Breakthrough_COVID_19_Infections_After_mRNA.33.aspx">https://journals.lww.com/transplantjournal/Fulltext/2021/10000/Breakthrough_COVID_19_Infections_After_mRNA.33.aspx</a>	ottobre 2021
5	Studio clinico	Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination	<p>Abbiamo osservato bassi valori di Ct (&lt;25) in 212 su 310 completamente vaccinati (68%) e 246 su 389 (63%) individui non vaccinati. Il test di un sottoinsieme di campioni a basso Ct ha rivelato SARS-CoV-2 infettivo in 15 su 17 campioni (88%) da individui non vaccinati e 37 su 39 (95%) da persone vaccinate SARS-CoV-2 di lignaggio Delta può raggiungere valori Ct bassi consistente con trasmissibilità in individui completamente vaccinati in una serie di contesti. Vaccinate o non vaccinate, le persone dovrebbero essere testate quando sintomatiche o dopo uno stretto contatto con qualcuno con sospetto o confermato COVID-19. Adesione continuata agli interventi non farmaceutici durante i periodi di alta la trasmissione comunitaria per mitigare la diffusione di COVID-19 rimane importante sia per i vaccinati che per i individui non vaccinati.</p>	<a href="https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v4.full?s=09">https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v4.full?s=09</a>	24 agosto 2021
6	Studio clinico	Resurgence of SARS-CoV-2 Infection in a Highly Vaccinated Health System Workforce	<p>Dal 1 marzo al 31 luglio 2021, un totale di 227 operatori sanitari dell'UCSDH è risultato positivo per SARS-CoV-2 mediante il test di reazione a catena della polimerasi quantitativa trascrittasi inversa (RT-qPCR) di tamponi nasali; 130 dei 227 lavoratori (57,3%) erano completamente vaccinati. I sintomi erano presenti in</p>	<a href="https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2112981">https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2112981</a>	30 settembre 2021

			109 dei 130 lavoratori completamente vaccinati (83,8%) e in 80 dei 90 lavoratori non vaccinati (88,9%). (I restanti 7 lavoratori sono stati solo parzialmente vaccinati.) Non sono stati segnalati decessi in nessuno dei due gruppi; una persona non vaccinata è stata ricoverata in ospedale per sintomi correlati a SARS-CoV-2. ... L'efficacia del vaccino ha superato il 90% da marzo a giugno, ma è scesa al 65,5% (intervallo di confidenza del 95% [CI], da 48,9 a 76,9) a luglio.		
7	Studio clinico	BNT162b2 vaccine breakthrough: clinical characteristics of 152 fully vaccinated hospitalized COVID-19 patients in Israel	Sono stati inclusi un totale di 152 pazienti, che rappresentano la metà dei pazienti ospedalizzati completamente vaccinati in Israele. In 38 pazienti è stata osservata una prognosi sfavorevole e il tasso di mortalità ha raggiunto il 22% (34/152). In particolare, la coorte era caratterizzata da un alto tasso di comorbidità che predispongono a COVID-19 grave, tra cui ipertensione (108; 71%), diabete (73; 48%), insufficienza cardiaca congestizia (41; 27%), rene cronico. e malattie polmonari (37; 24% ciascuna), demenza (29; 19%) e cancro (36; 24%) e solo sei (4%) non avevano comorbidità. Sessanta (40%) dei pazienti erano immunocompromessi. Una carica virale più elevata è stata associata a un rischio significativo di esito sfavorevole.	<a href="https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X%2821%2900367-0/fulltext">https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X%2821%2900367-0/fulltext</a>	6 luglio 2021
8	Studio clinico	Covid-19: Protection from two doses of vaccine wanes within six months, data suggest	L'ultima analisi dello studio Zoe Covid, che indaga sull'efficacia del vaccino nel mondo reale, ha esaminato i dati dei risultati positivi dei test PCR tra maggio e luglio 2021 su 1,2 milioni di persone che avevano ricevuto due dosi di vaccino Pfizer o AstraZeneca. I risultati, diffusi in un comunicato stampa, mostrano che la protezione dopo due dosi del vaccino Pfizer è diminuita dall'88% a un mese al 74% a cinque-sei mesi; la protezione per AstraZeneca è diminuita dal 77% a un mese al 67% a quattro o cinque mesi. Tim Spector, scienziato capo dell'app dello studio Zoe Covid, ha affermato che i risultati hanno mostrato la necessità di valutare se potrebbero essere necessarie dosi di richiamo per alcuni gruppi. "Secondo me, un ragionevole scenario peggiore potrebbe vedere la protezione al di sotto del 50% per gli anziani e gli operatori sanitari entro l'inverno".	<a href="https://www.bmj.com/content/374/bmj.n2113">https://www.bmj.com/content/374/bmj.n2113</a>	25 agosto 2021
9	Studio clinico	Transmission of SARS-CoV-2 Delta Variant Among Vaccinated Healthcare Workers, Vietnam	In questo studio pubblicato sulla piattaforma di The Lancet come preprint (non ancora sottoposto quindi a revisione tra pari), sono state studiate le infezioni sopraggiunte dopo il completamento del ciclo vaccinale tra gli operatori sanitari di un importante ospedale per malattie infettive in Vietnam . Tra l'11 e il 25 giugno 2021 (7-8 settimane dopo la dose 2), <u>69 operatori sanitari tutti vaccinati sono risultati positivi per SARS-CoV-2</u> e 62 hanno partecipato allo studio. <u>49 erano (pre)sintomatici e uno ha avuto necessità di ossigenoterapia. Tutti sono infine guariti senza sequele.</u> Le 23 sequenze genomiche virali ottenute appartenevano tutte alla variante Delta ed erano filogeneticamente distinte dalle sequenze della variante Delta ottenute da casi di trasmissione in comunità, il che suggerisce <u>un contagio intraospedaliero tra operatori sanitari.</u> <u>I carichi virali negli operatori sanitari erano 251 volte superiori</u> a quelli dei casi dovuti a vecchi ceppi rilevati tra marzo-aprile 2020. Il tempo dalla diagnosi alla	<a href="https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733">https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733</a>	10 agosto 2021

			<p>negativizzazione della PCR è stato di 8-33 giorni (mediana: 21). I livelli di anticorpi neutralizzanti dopo la vaccinazione e alla diagnosi dei casi erano inferiori a quelli dei controlli non infetti abbinati. Non c'era alcuna correlazione tra i livelli di anticorpi neutralizzanti indotti dal vaccino e le cariche virali o lo sviluppo dei sintomi.</p> <p>I ricercatori concludono che le infezioni da variante Delta nei vaccinati sono associate a cariche virali elevate, positività prolungata alla PCR e bassi livelli di anticorpi neutralizzanti indotti dal vaccino, il che spiegherebbe la trasmissione tra le persone vaccinate. Le misure di distanziamento fisico rimangono fondamentali per ridurre la trasmissione della variante Delta SARS-CoV-2.</p>		
10	Studio clinico	Transmission event of SARS-CoV-2 Delta variant reveals multiple vaccine breakthrough infections	Descrizione di 6 casi di contagio con variante delta durante un ricevimento di nozze con 92 presenti, tutti vaccinati. Il ricevimento si è svolto all'aperto. I sei casi erano tutti sintomatici, uno abbastanza grave da dover ricevere anticorpi monoclonali, e uno è deceduto.	<a href="https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.28.21258780v1.full.pdf">https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.28.21258780v1.full.pdf</a>	4 luglio 2021
11	Studio clinico	Cryptic Transmission of the Delta Variant AY.3 Sublineage of SARS-CoV-2 among Fully Vaccinated Patients on an Inpatient Ward	Focolaio di contagi a partenza da un paziente completamente vaccinato con infezione da variante delta asintomatica identificata durante i test pre-dimissione di routine. Il tracciamento dei contatti ha rilevato un'infezione in altri 6 pazienti su 38 (15,8%), in una unità di personale su 168 (0,6%) e in un visitatore su 6 (16,7%). L'infezione al momento della diagnosi era asintomatica in 4 pazienti vicini vaccinati, 1 visitatore vaccinato e 1 impiegato vaccinato che si prendeva cura di 1 paziente vaccinato non diagnosticato. I pazienti erano senza mascherina, mentre il personale indossava maschere chirurgiche. La carica virale era più di 1000 volte superiore rispetto alle varianti precedenti.	<a href="https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.05.21261562v1">https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.05.21261562v1</a>	10 agosto 2021
12	Studio clinico	COVID-19 re-infection. Vaccinated individuals as a potential source of transmission	Caso clinico osservato all'Ospedale Sacco di Milano, dove un operatore sanitario vaccinato con le due dosi canoniche a un mese di distanza ha contagiato il coniuge, pur rimanendo lui costantemente asintomatico. La trasmissione è confermata dal sequenziamento del virus, che documenta lo stesso ceppo nel marito e nella moglie.	<a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eci.13544">https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eci.13544</a>	16 marzo 2021
13	Studio clinico	Decreased infectivity following BNT162b2 vaccination: A prospective cohort study in Israel	Studio israeliano su oltre 9000 sanitari, alcuni vaccinati e altri no, che rileva tra l'altro i casi di contagio asintomatico, con misurazione della carica virale come indicatore indiretto di una possibile contagiosità. Nei vaccinati rispetto ai non vaccinati, i contagi asintomatici si riducono da 75 (5,2%) a 23 (1,8%) e i contagi probabilmente infettivi si riducono da 44 (3,1%, 25 - 1,8% asintomatici) a 12 (0,9%, 4 - 0,3% asintomatici). Ora, questi numeri valgono per il contesto in cui sono stati rilevati, che si presume ad alto rischio di esposizione (operatori sanitari), ma aiutano a esemplificare cosa si intende quando si dice che col vaccino certi rischi si riducono ma non si azzerano, che anche i vaccinati possono diventare contagiosi e che dunque un qualsiasi lasciapassare fondato sullo stato vaccinale non certifica nulla di più del fatto che la persona è stata vaccinata, ma certo non rassicura in alcun modo sulla sua non contagiosità.	<a href="https://www.thelancet.com/journals/lanep/article/PIIS2666-7762(21)00127-7/fulltext">https://www.thelancet.com/journals/lanep/article/PIIS2666-7762(21)00127-7/fulltext</a>	7 luglio 2021



14	Studio clinico	Vaccine Breakthrough Infections with SARS-CoV-2 Variants	Due casi di infezione sintomatica a breve distanza dal completamento del ciclo vaccinale.	<a href="https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/EJMOa2105000">https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/EJMOa2105000</a>	10 giugno 2021
15	Dati epidemiologici	I vaccinati hanno 3 volte meno probabilità di risultare positivi	Notizia sui dati del programma REACT-1 che in UK fin dal 2020 registra i contagi in vari studi basati sull'adesione volontaria di decine di migliaia di persone ( <a href="https://www.imperial.ac.uk/medicine/research-and-impact/groups/react-study/">https://www.imperial.ac.uk/medicine/research-and-impact/groups/react-study/</a> ), secondo cui nel luglio 2021 si riscontra una positività di 1,21% nei non vaccinati e di 0,40% nei vaccinati. Poco più di un positivo su 100 nei non vaccinati, poco meno di 1 positivo su 200 nei vaccinati. In termini di efficacia relativa fa 66%, ovvero nei vaccinati c'è il 66% in meno di positivi. In termini di efficacia assoluta fa 0,81%, ovvero il rischio di diventare positivi si riduce con il vaccino dello 0,81%.	<a href="https://www.cdt.ch/mondo/i-vaccinati-hanno-3-volte-meno-probabilita-di-risultare-positivi-HG4495889">https://www.cdt.ch/mondo/i-vaccinati-hanno-3-volte-meno-probabilita-di-risultare-positivi-HG4495889</a>	6 agosto 2021
16	Notizie di cronaca	Morto uno degli anziani positivi dopo la vacanza a Rimini	Un gruppo di circa cinquanta pensionati di Bareggio e Cornaredo ha partecipato a un viaggio organizzato a Rimini ed era ospite di un albergo. L'allarme è scattato quando alcuni di loro hanno iniziato a manifestare sintomi influenzali compatibili con il Covid. Gli anziani, tutti vaccinati, sono stati sottoposti a tampone e alcuni di loro sono risultati positivi anche se nessuno era in condizioni tali da necessitare il ricovero. I positivi sono rientrati a Bareggio in ambulanza, secondo i protocolli del caso. Anche i loro compagni di viaggio hanno interrotto la vacanza e sono tornati a casa in pullman. Negli ultimi giorni, purtroppo, le condizioni di uno di loro si sono aggravate fino al decesso.	<a href="https://primamilanoo.vest.it/cronaca/morto-uno-degli-anziani-positivi-dopo-la-vacanza-a-rimini/">https://primamilanoo.vest.it/cronaca/morto-uno-degli-anziani-positivi-dopo-la-vacanza-a-rimini/</a>	26 settembre 2021
17	Notizie di cronaca	Muore a Mestre per il Covid nonostante le due dosi e il Green Pass	A portare il virus inconsapevolmente in casa è stato il figlio di ritorno da un viaggio, ma anch'egli era stato vaccinato con le due dosi con lo stesso prodotto del padre. Anch'egli in possesso di regolare Green Pass. Il figlio ha purtroppo contagiato il padre e la madre.	<a href="https://www.lavocedivenezia.it/morto-mestre-covid-vaccinato-con-green-pass/">https://www.lavocedivenezia.it/morto-mestre-covid-vaccinato-con-green-pass/</a>	26 settembre 2021
18	Notizie di cronaca	Palermo, 12 positivi alla centrale operativa del 118: tutti vaccinati, a casa in isolamento	Il focolaio è emerso grazie ai tamponi di routine. Nessun caso grave. Il servizio continua, la sala non chiude	<a href="https://palermo.repubblica.it/cronaca/2021/09/13/news/palermo_12_positivi_alla_centrale_operativa_del_118_tutti_vaccinati_a_casa_in_isolamento-317707897/">https://palermo.repubblica.it/cronaca/2021/09/13/news/palermo_12_positivi_alla_centrale_operativa_del_118_tutti_vaccinati_a_casa_in_isolamento-317707897/</a>	13 settembre 2021
19	Notizie di cronaca	Bolzano, tre classi subito in quarantena: studenti contagiati e primi casi di Dad	Scuola, dopo una settimana arrivano i primi positivi al Covid. Tre istituti costretti a ricorrere alla didattica a distanza. Test rapidi, lo screening della Provincia bloccato dalla privacy	<a href="https://corriere.it/veneto/cronaca/21_settembre_14/bolzano-tre-classi-subito-quarantena-studenti-contagiati-primi-casi-">https://corriere.it/veneto/cronaca/21_settembre_14/bolzano-tre-classi-subito-quarantena-studenti-contagiati-primi-casi-</a>	14 settembre 2021

				dad-2bb58704-152c-11ec-8079-4fa47a238082.shtml	
20	<a href="#">Notizie di cronaca</a>	Gli infermieri: «Siamo vaccinati. Però tra noi è boom di infezioni»	I sindacati degli ormai ex «angeli del Covid» denunciano: «In un mese, 1.848 di noi, quasi tutti già inoculati, si sono infettati.	<a href="https://www.laverita.info/allarme-contagi-tra-gli-infermieri-boom-di-casi-nonostante-i-vaccini-2655012985.html">https://www.laverita.info/allarme-contagi-tra-gli-infermieri-boom-di-casi-nonostante-i-vaccini-2655012985.html</a>	14 settembre 2021
21	<a href="#">Notizie di cronaca</a>	Coronavirus, salgono a 7 i sanitari dell'ospedale di Vibo contagiati	Si trovano tutti in quarantena domiciliare ed erano vaccinati. Negativi altri 450 tamponi effettuati su medici ed infermieri Redazione - 12 Settembre 2021 14:42	<a href="https://www.ilvibonese.it/sanita/141449-coronavirus-vibo-ospedale-sanitari-positivi-tamponi/">https://www.ilvibonese.it/sanita/141449-coronavirus-vibo-ospedale-sanitari-positivi-tamponi/</a>	12 settembre 2021
22	<a href="#">Notizie di cronaca</a>	Roma, il Covid "chiude" l'ospedale Sant'Eugenio: focolaio tra sanitari, reparti sbarrati	Notizia reticente sul numero di contagiati ma che ammette trattarsi di medici e operatori sanitari, presumibilmente tutti vaccinati. Tra le righe la motivazione attribuita al mancato o disattento uso di dispositivi di protezione e distanziamento.	<a href="https://www.iltempo.it/roma-capitale/2021/09/05/news/ospedale-santeugenio-roma-chiusura-covid-focolaio-medici-operatori-sanitari-quali-reparti-28557282/">https://www.iltempo.it/roma-capitale/2021/09/05/news/ospedale-santeugenio-roma-chiusura-covid-focolaio-medici-operatori-sanitari-quali-reparti-28557282/</a>	5 settembre 2021
23	<a href="#">Notizie di cronaca</a>	Covid nel reparto di medicina del Santa Chiara	Contagio Covid in corsia. Il reparto di Medicina dell'Ospedale Santa Chiara di Trento è, in queste ore, sotto stretta osservazione causa i sintomi Covid che hanno riguardato 2 pazienti e 3 infermieri. Per tutti febbre, tosse e difficoltà respiratorie ed il tampone eseguito immediatamente ha rilevato il contagio. Non se ne comprendono le modalità dal momento che i protocolli sono piuttosto rigidi e, soprattutto, i 3 infermieri in questione pare fossero tutti vaccinati.	<a href="https://www.trentinotv.it/news/covid-nel-reparto-di-medicina-del-santa-chiara-3825">https://www.trentinotv.it/news/covid-nel-reparto-di-medicina-del-santa-chiara-3825</a>	7 settembre 2021
24	<a href="#">Notizie di cronaca</a>	Aumentano i contagi tra i sanitari: 600% in più in un mese, l'84% sono infermieri	«I contagi tra gli operatori sanitari sono andati via via calando nei mesi a partire dal vax day di dicembre 2020 – ha detto – quando su base mensile si registravano tra i 16mila e i 19mila casi, fino alla cifra più bassa di soli 265 operatori sanitari infettati in un mese (dato del 15 luglio). Oggi, però, dai dati aggiornati a ieri, sono aumentati in poco più di un solo mese quasi del 600%, e sono 1.835. Di questi l'82-84% circa sono infermieri che da inizio pandemia si sono contagiati in circa 115mila» «È la scienza che deve decidere – premette Mangiacavalli – ma, sul campo, stiamo assistendo ad un aumento di contagi, sia pure con esiti non gravi, grazie alla vaccinazione che protegge dalle conseguenze peggiori dell'infezione». Una delle ipotesi è che i sanitari, vaccinati per primi, abbiano visto ridurre la propria immunità e siano quindi più soggetti all'infezione.	<a href="https://www.sanitainformazione.it/salute/600-in-piu-di-sanitari-contagiati-in-un-mese-184-sono-infermieri/">https://www.sanitainformazione.it/salute/600-in-piu-di-sanitari-contagiati-in-un-mese-184-sono-infermieri/</a>	25 agosto 2021

25	Notizie di cronaca	Malore per un medico di Pronto soccorso: ha il Covid. Presidio subito chiuso	È successo stanotte all'ospedale "Compagna" di Corigliano. Il dottore aveva ricevuto la doppia dose di vaccinazione nel gennaio scorso e i sintomi non sono critici	<a href="https://ecodellojonio.it/articoli/attualita/2021/08/malore-per-un-medico-di-pronto-soccorso-ha-il-covid-presidio-subito-chiuso">https://ecodellojonio.it/articoli/attualita/2021/08/malore-per-un-medico-di-pronto-soccorso-ha-il-covid-presidio-subito-chiuso</a>	30 agosto 2021
26	Notizie di cronaca	Il focolaio in Ostetricia a Carpi fa scuola	Il caso della neo mamma contagiata in sala parto al Ramazzini di Carpi da una ostetrica positiva al Covid-19, insieme a tre colleghi dell'operatrice, ha sollevato leciti e numerosi dubbi circa l'impiego costante e appropriato dei necessari dispositivi di sicurezza all'interno dei reparti ospedalieri "puliti". Un caso che, oltre a scatenare numerose polemiche in seguito al ricovero al Policlinico della figlia neonata della donna a cui la febbre non accennava a scendere, ha spinto la direzione aziendale dell'Ausl ad "avviare percorsi di analisi e monitoraggio sui comportamenti dei dipendenti e sull'uso dei necessari dispositivi di sicurezza, a partire dalle mascherine. Strumenti che – ha spiegato il direttore generale Antonio Brambilla – se utilizzati adeguatamente, impediscono la circolazione virale. Ricordo come, già a partire dalla prima ondata, all'interno delle Terapie intensive non si registrarono casi di positività tra gli operatori poiché lì i dispositivi venivano impiegati correttamente. Ricordo che il virus circola anche tra i vaccinati e quindi, soprattutto chi opera a stretto contatto coi pazienti, deve proteggere se stesso e chi ha intorno". Essere vaccinati non è una garanzia di immunità, non scongiura la possibilità di infettarsi e di infettare. Non è questo il momento di abbassare la guardia. Ora mamma e piccola stanno meglio, l'auspicio è che l'incubo vissuto da questa famiglia resti un caso isolato e che tra le corsie dell'ospedale tutti indossino correttamente la mascherina.	<a href="https://temponews.it/2021/08/26/il-focolaio-in-ostetrica-a-carpi-fa-scuola/">https://temponews.it/2021/08/26/il-focolaio-in-ostetrica-a-carpi-fa-scuola/</a>	26 agosto 2021
27	Notizie di cronaca	Olanda, contagi dopo concerto nonostante il Green pass: "Siamo scioccati"	Olanda concerto tenutosi lo scorso 3 e 4 luglio con oltre 20mila spettatori presenti ha scatenato un mini focolaio di circa 1000 positivi. Al festival si poteva accedere solo essendo in possesso del green pass. Non sembra però essere bastato per frenare il contagio. Gli organizzatori dell'evento si dicono scioccati dalle proporzioni del focolaio.	<a href="https://informa-press.it/olanda-concerto-green-pass/">https://informa-press.it/olanda-concerto-green-pass/</a>	23 luglio 2021
28	Notizie di cronaca	Boxe, De La Hoya in ospedale per Covid. Slitta il ritorno sul ring	Il 48enne statunitense ricoverato a Los Angeles: "Sono vaccinato ma ho contratto il virus".	<a href="https://www.repubblica.it/sport/vari/2021/09/04/news/oscar_de_la_hoya_positivo_al_covid-316463203/">https://www.repubblica.it/sport/vari/2021/09/04/news/oscar_de_la_hoya_positivo_al_covid-316463203/</a>	9 aprile 2021
29	Notizie di cronaca	Covid, positivi 15 anziani della Rsa Cremona Solidale vaccinati con Pfizer	Allarme per il cluster scoperto nella Residenza per anziani di Cremona. Gli anziani erano stati vaccinati tra gennaio e febbraio. Il direttore sanitario della struttura, Pani: «Il problema non riguarda la regolarità delle procedure, ma l'efficacia del farmaco»	<a href="https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/21_marzo_26/positivi-covid-15-anziani-rsa-cremona-solidale-">https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/21_marzo_26/positivi-covid-15-anziani-rsa-cremona-solidale-</a>	26 marzo 2021

				vaccinati-pfizer-8c86e6d2-8e49-11eb-8542-ee1d410d331e.shtml	
30	Notizie di cronaca	What the data says about how effective the COVID vaccine is in Michigan	Funzionari sanitari affermano che 246 persone completamente vaccinate hanno contratto il COVID-19	<a href="https://www.clickondetroit.com/health/2021/04/06/what-the-data-says-about-how-effective-the-covid-vaccine-is-in-michigan/">https://www.clickondetroit.com/health/2021/04/06/what-the-data-says-about-how-effective-the-covid-vaccine-is-in-michigan/</a>	6 aprile 2021

## Allegato 2 – Archivio web

Questa sezione contiene riferimenti a **pubblicazioni scientifiche**, **articoli scientifici**, **dati statistici**, **articoli** di cronaca, tutti sul tema dei limiti dell'efficacia dei vaccini COVID-19, reperiti sul web (la maggior parte tramite il canale Telegraph <https://t.me/lancoraitalia/>).

Tipologia	Titolo	Sintesi	Link originale	Link traduzione	Data
Pubblicazione scientifica	L'immunizzazione con i vaccini contro il coronavirus della SARS porta all'immunopatologia polmonare sulla sfida con il virus della SARS	Lo studio si allinea con le osservazioni secondo le quali la presenza della proteina Spike influisce negativamente sui vari tessuti tra cui polmoni, cuore e cervello.	<a href="https://telegra.ph/Studio-vaccini-2012-Immunopatologia-nelle-cavie-cautela-per-luomo-Parte-1-06-18">https://telegra.ph/Studio-vaccini-2012-Immunopatologia-nelle-cavie-cautela-per-luomo-Parte-1-06-18</a>	<a href="https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0035421">https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0035421</a>	18 giugno 2021
Pubblicazione scientifica	Covid, scoperta la prima variante che sfugge ai vaccini.	Science pubblica un corposo studio che dimostra in modo inoppugnabile che la nuova variante Epsilon sfugge alla copertura vaccinale, eludendo gli anticorpi fatti produrre dal vaccino.	<a href="https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.03.31.437925v1.full.pdf">https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.03.31.437925v1.full.pdf</a>	<a href="https://lanuovabq.it/it/covid-scoperta-la-primavarianteche-sfugge-ai-vaccini">https://lanuovabq.it/it/covid-scoperta-la-primavarianteche-sfugge-ai-vaccini</a>	8 luglio 2021
Pubblicazione scientifica	«Studio: I casi di svolta di COVID-19 possono causare sintomi a lungo termine.»	I ricercatori dello Sheba Medical Center in Israele hanno studiato 1.497 operatori sanitari completamente vaccinati per 4 mesi dopo la somministrazione del vaccino Pfizer COVID-19. 39 di loro sono risultati positivi per SARS-CoV-2.	<a href="https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2109072">https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2109072</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1363">https://t.me/lancoraitalia/1363</a>	30 luglio 2021
Pubblicazione scientifica	Rates of SARS-CoV-2 transmission and vaccination impact the fate of vaccine-resistant Strains.	Un nuovo studio scioccante suggerisce che la vaccinazione COVID-19 non fermerà le varianti e potrebbe effettivamente peggiorarle // I tassi di trasmissione e vaccinazione di SARS-CoV-2 influiscono sul destino dei ceppi resistenti al vaccino // "Ciò significa che il ceppo resistente al vaccino si diffonde attraverso la popolazione più velocemente in un momento in cui la maggior parte delle persone viene vaccinata".	<a href="https://www.nature.com/articles/s41598-021-95025-3">https://www.nature.com/articles/s41598-021-95025-3</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1369">https://t.me/lancoraitalia/1369</a>	31 luglio 2021
Pubblicazione scientifica	Studio CDC: La maggior parte dei casi di COVID-19 in occasione di grandi eventi pubblici si sono verificati tra americani vaccinati.	Un nuovo studio del CDC ha evidenziato che tre quarti delle persone che sono state infettate da COVID-19 in occasione di eventi pubblici in una contea del Massachusetts erano stati completamente vaccinati.	<a href="https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/majority-of-covid-19-cases-at-large-public-events-were-among-vaccinated-americans-cdc-study-1.5530634">https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/majority-of-covid-19-cases-at-large-public-events-were-among-vaccinated-americans-cdc-study-1.5530634</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1524">https://t.me/lancoraitalia/1524</a>	6 agosto 2021

<b>Pubblicazione scientifica</b>	Prove per un aumento dei tassi di varianti SARSCoV-2 preoccupanti negli individui vaccinati con mRNA BNT162b2   medRxiv (2021) (non peerreviewed).	I nostri risultati mostrano che i vaccinati risultati positivi almeno una settimana dopo la seconda dose sono stati effettivamente infettati in modo sproporzionato con B.1.351, rispetto agli individui non vaccinati (odds ratio di 8:1).	<a href="https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.06.21254882v2">https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.06.21254882v2</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1665">https://t.me/lancoraitalia/1665</a>	11 agosto 2021
<b>Pubblicazione scientifica</b>	Aumento del rischio di infezioni da virus respiratorio non influenzale associato alla ricezione di un vaccino antinfluenzale inattivato   Clin Infect (2012)	"i riceventi (del vaccino antinfluenzale) avrebbero un rischio maggiore di infezioni non influenzali confermate virologicamente" in quanto potrebbero mancare di un'immunità temporanea che protegge contro altri virus respiratori. Se un fenomeno simile si è verificato durante una campagna di vaccinazione di massa su scala storica, è possibile che questo abbia causato un aumento dei contagi non COVID? La vaccinazione di massa globale ha avuto un impatto sulla nostra immunità di gregge contro altri virus respiratori?	<a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2423139/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2423139/</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1704">https://t.me/lancoraitalia/1704</a>	13 agosto 2021
<b>Pubblicazione scientifica</b>	Il picco di preoccupazione	Le nuove varianti di SARS-CoV-2 "Intrigante, i dati recenti provenienti da Inghilterra e Galles (febbraio 2021) mostrano l'accumulo di E484K nello sfondo B.1.1.7, suggerendo una selezione di questa mutazione nell'risposta al programma di vaccinazione".	<a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34071984/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34071984/</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1941">https://t.me/lancoraitalia/1941</a>	22 agosto 2021
<b>Pubblicazione scientifica</b>	Saltare su un treno in movimento: evoluzione SARSCoV-2 in tempo reale	"Più recentemente, a partire da marzo 2021, B.1.1.7 è diventato il lignaggio predominante negli Stati Uniti, con un aumento estremamente rapido in tutto il paese, in coincidenza con un importante sforzo di vaccinazione". "Questi 2 lignaggi [B.1.351 e P.1] avevano anche una preoccupante mutazione, E484K, che ha dimostrato di migliorare la fuga di anticorpi neutralizzanti in vitro e può essere collegata a una minore efficacia dei vaccini".	<a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34370041/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34370041/</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1941">https://t.me/lancoraitalia/1941</a>	22 agosto 2021
<b>Pubblicazione scientifica</b>	Fuga dagli anticorpi neutralizzanti con le varianti della proteina spike di SARS-CoV-2	"Questi risultati mostrano che SARS-CoV-2 può mutare le sue proteine spike per eludere gli anticorpi e che queste mutazioni sono già presenti in alcuni virus mutanti che circolano nella popolazione umana. Ciò suggerisce che qualsiasi vaccino distribuito su larga scala dovrebbe essere progettato per attivare la risposta immunitaria più forte possibile contro più di una regione bersaglio sulla proteina spike".	<a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33112236/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33112236/</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1941">https://t.me/lancoraitalia/1941</a>	22 agosto 2021
<b>Pubblicazione scientifica</b>	Resistenza anticorpale delle varianti SARS-CoV-2 B.1.351 e B.1.1.7	"A livello mutazionale, questo virus sta andando in una direzione che alla fine potrebbe portare a sfuggire ai nostri attuali interventi terapeutici e profilattici diretti contro la proteina spike virale. Se la diffusione dilagante del virus continua e si accumulano mutazioni più critiche, allora potremmo essere condannati a inseguire continuamente il SARS-CoV-2 in continua evoluzione, ..."	<a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33684923/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33684923/</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1941">https://t.me/lancoraitalia/1941</a>	22 agosto 2021

<b>Pubblicazione scientifica</b>	Prove di fuga della variante SARS-CoV-2 B.1.351 da sieri naturali e indotti da vaccino	"E484K, K417N e N501Y causano una fuga diffusa dagli anticorpi monoclonali"	<a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3730597/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3730597/</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1941">https://t.me/lancoraitalia/1941</a>	22 agosto 2021
<b>Pubblicazione scientifica</b>	Molteplici varianti di SARS-CoV-2 sfuggono alla neutralizzazione da parte dell'immunità umorale indotta dal vaccino	"La neutralizzazione incrociata di ceppi con mutazioni del dominio legante il recettore (RBD) è scarsa" "Sia le mutazioni RBD che non RBD mediano la fuga dall'immunità umorale indotta dal vaccino" "Troviamo che sebbene la neutralizzazione sia ampiamente preservata contro molte varianti, quelle contenenti le mutazioni K417N/T, E484K e N501Y RBD, vale a dire le varianti P.1 e B.1.351, hanno ridotto significativamente la neutralizzazione anche in individui completamente vaccinati".	<a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3743213/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3743213/</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1941">https://t.me/lancoraitalia/1941</a>	22 agosto 2021
<b>Pubblicazione scientifica</b>	Sensibilità di SARS-CoV-2 B.1.1.7 agli anticorpi suscitati dal vaccino mRNA	I nostri dati suggeriscono che la fuga del vaccino da parte del virus degli attuali vaccini diretti contro le spike progettate contro il ceppo Wuhan-1 sarà inevitabile, in particolare dato che l'E484K sta emergendo in modo indipendente e ricorrente su uno sfondo B.1.1.7 (501Y.V1), e data la rapida diffusione globale di B.1.1.7. Anche altre varianti importanti con E484K come 501Y.V2 e V3 si stanno diffondendo a livello regionale".	<a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3706364/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3706364/</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1941">https://t.me/lancoraitalia/1941</a>	22 agosto 2021
<b>Pubblicazione scientifica</b>	Aumentano le prove che le persone con infezioni emergenti possono diffondere facilmente Delta	«Uno studio preliminare ha dimostrato che nel caso di un'infezione rivoluzionaria, la variante Delta è in grado di crescere nel naso delle persone vaccinate nella stessa misura come se non fossero affatto vaccinate. Il virus che cresce è contagioso quanto quello delle persone non vaccinate, il che significa che le persone vaccinate possono trasmettere il virus e infettare gli altri.	<a href="https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v3">https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v3</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1952">https://t.me/lancoraitalia/1952</a>	23 agosto 2021
<b>Pubblicazione scientifica</b>	Studio: gli operatori sanitari completamente vaccinati portano una carica virale di 251 volte, rappresentano una minaccia per i pazienti non vaccinati e per i colleghi	"Un innovativo documento prestampato del prestigioso gruppo di ricerca clinica dell'Università di Oxford, pubblicato il 10 agosto su The Lancet, include risultati allarmanti e devastanti per il lancio del vaccino COVID. Lo studio ha rilevato che gli individui vaccinati trasportano 251 volte il carico di virus COVID-19 nelle loro narici rispetto ai non vaccinati. Pur moderando i sintomi dell'infezione, il vaccino consente agli individui vaccinati di trasportare cariche virali insolitamente elevate senza ammalarsi all'inizio, trasformandoli potenzialmente in super-diffusori presintomatici. Questo fenomeno potrebbe essere la fonte delle scioccanti ondate post-vaccinazione nelle popolazioni pesantemente vaccinate a livello globale. Gli autori del documento, Chau et al, hanno dimostrato un diffuso fallimento del vaccino e la trasmissione in circostanze strettamente controllate in un ospedale di Ho Chi Minh City, in Vietnam.	<a href="https://childrenshealthdefense.org/defender/vaccinatedhealthcare-workers-threat-unvaccinated-patients-coworkers/">https://childrenshealthdefense.org/defender/vaccinatedhealthcare-workers-threat-unvaccinated-patients-coworkers/</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1983">https://t.me/lancoraitalia/1983</a>	24 agosto 2021
<b>Pubblicazione scientifica</b>	Studio Pre-print: Studio su larga scala del decadimento del titolo	I titoli anticorpali sono stati misurati tra il 31 gennaio 2021 e il 31 luglio 2021 in due gruppi che si escludono a vicenda: i) individui vaccinati che hanno ricevuto due dosi di vaccino BNT162b2 e non avevano	<a href="https://www.medrxiv.org/content/">https://www.medrxiv.org/content/</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1991">https://t.me/lancoraitalia/1991</a>	24 agosto 2021

	anticorpale a seguito del vaccino mRNA BNT162b2 o dell'infezione da SARS-CoV-2	precedenti di infezione da COVID-19 e ii) convalescenti da SARS-CoV-2 che non hanno ricevuto il vaccino.	10.1101/2021.08.19.21262111v1		
<b>Pubblicazione scientifica</b>	Studio: Efficacia del vaccino COVID-19: l'elefante (non è) nella stanza	The Lancet, la percentuale di riduzione del rischio assoluto "grazie" alla vaccinazione.	<a href="https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/fulltext">https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/fulltext</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/2003">https://t.me/lancoraitalia/2003</a>	24 agosto 2021
<b>Pubblicazione scientifica</b>	Confronto fra immunità naturale SARS-CoV-2 ed immunità indotta dal vaccino: reinfezione contro infezioni rivoluzionarie   medRxiv 25 agosto	2021 i vaccinati SARS-CoV-2 naive (pazienti che non hanno avuto precedenti esposizioni terapeutiche ad uno specifico farmaco) hanno un rischio aumentato di circa 13 volte di infezione rivoluzionaria con la variante Delta, un rischio aumentato di 7 volte di malattia sintomatica e un rischio maggiore di ospedalizzazione.	<a href="https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1">https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/2063">https://t.me/lancoraitalia/2063</a>	27 agosto 2021
<b>Pubblicazione scientifica</b>	Studio Pre-Print: La variante SARS-CoV-2 Delta è pronta ad acquisire una resistenza completa ai vaccini spike di tipo selvaggio   BioRxiv 23 agosto 2021	Secondo questo studio, se una variante Delta con tutte e quattro le mutazioni chiave domina la popolazione del virus, sfuggirà alla stragrande maggioranza degli anticorpi neutralizzanti provocati dal picco di tipo selvaggio. Ciò lascerebbe i vaccinati con anticorpi che aumentano l'infezione rimanendo con un'affinità significativa per la proteina spike Delta 4+.	<a href="https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.457114v1">https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.457114v1</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/2166">https://t.me/lancoraitalia/2166</a>	1 settembre 2021
<b>Pubblicazione scientifica</b>	Ricomparsa dell'infezione da SARS-CoV-2 in una forza lavoro del sistema sanitario altamente vaccinata   The New England Journal of Medicine 1 settembre 2021	Dal 1 marzo al 31 luglio 2021, un totale di 227 operatori sanitari dell'UCSDH è risultato positivo per SARS-CoV-2 mediante il test RT-qPCR; 130 dei 227 lavoratori (57,3%) erano completamente vaccinati. I sintomi erano presenti in 109 dei 130 lavoratori completamente vaccinati (83,8%) e in 80 dei 90 lavoratori non vaccinati (88,9%)	<a href="https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2112981?query=featured_home">https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2112981?query=featured_home</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/2201">https://t.me/lancoraitalia/2201</a>	3 settembre 2021
<b>Pubblicazione scientifica</b>	Neutralizzazione inefficace della variante SARSCoV-2 Mu da parte di sieri convalescenti e vaccini	"Qui, dimostriamo che la variante Mu è altamente resistente ai sieri dei convalescenti COVID-19 e degli individui vaccinati con BNT162b2. Il confronto diretto di diverse proteine spike SARS-CoV-2 ha rivelato che il picco Mu è più resistente alla neutralizzazione mediata dal siero	<a href="https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.09.06.459005v1">https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.09.06.459005v1</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/2374">https://t.me/lancoraitalia/2374</a>	10 settembre 2021



	BioRxiv 7 settembre 2021	rispetto a tutte le altre varianti di interesse (VOI) e preoccupazione (VOC) attualmente riconosciute"			
Articolo scientifico	Perché la resistenza ai farmaci si evolve facilmente ma la resistenza ai vaccini no?	Questa campagna di vaccinazione di massa viola entrambi i criteri dichiarati su ciò che impedisce ai vaccini di creare resistenza ai patogeni; vengono somministrati terapeuticamente durante una pandemia, non in modo preventivo, e le piattaforme mRNA e ChAdOx1 prendono di mira solo la proteina spike. Questa situazione è la ricetta perfetta per la creazione di ceppi resilienti ed è stato compreso prima di poter impedire che ciò accadesse.	<a href="https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2016.2562">https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2016.2562</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/740">https://t.me/lancoraitalia/740</a>	17 giugno 2021
Articolo scientifico	Una parola a coloro che pensano che la pandemia si stia attenuando - Geert Vanden Bossche.	Né i vaccinati né i non vaccinati devono essere incolpati per l'escalation di questa pandemia. La vaccinazione di massa è l'unica e sola colpevole". (Una copia di questa lettera è stata inviata a WHO, NIH, CDC, Bill & Melinda Gates Foundation, GAVI, CEPI, FDA, EMEA e ai dirigenti R&S di Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, J&J, Novavax e GSK )	<a href="https://www.geertvandenbossche.org/post/a-last-word-ofcaution-to-all-those-pretending-the-covid-19-pandemic-istoning-down">https://www.geertvandenbossche.org/post/a-last-word-ofcaution-to-all-those-pretending-the-covid-19-pandemic-istoning-down</a>	<a href="https://telegra.ph/Una-parola-a-coloro-chepensano-che-la-pandemia-si-stia-attenuando---Geert-Vanden-Bossche-07-31">https://telegra.ph/Una-parola-a-coloro-chepensano-che-la-pandemia-si-stia-attenuando---Geert-Vanden-Bossche-07-31</a>	31 luglio 2021
Articolo scientifico	Con la combinazione di Beta e Delta letalità fino al 35% "Alti tassi di vaccinazione aumentano la pressione selettiva sui virus per sopravvivere e, in effetti, prosperare"	La SAGE, in un rapporto al governo britannico, riporta la possibilità che le varianti, combinandosi, potrebbero portare ad una mortalità fino al 35%. Il SAGE ammette inoltre come sia molto chiaro dagli studi emergenti che lo sviluppo di varianti nasce da coloro che hanno ricevuto i cd. vaccini, e non da chi non si è sottoposto a sperimentazione. Le cosiddette "varianti di fuga", secondo studi dovute da alti livelli di immunità, attraverso la vaccinazione o l'immunità guidata dalle infezioni, e che aggirano tali difese	<a href="https://www.lifescience.com/news/uk-govt-scientificadvisory-group-predicts-covid-variant-could-have-10-35-fatality-rate/">https://www.lifescience.com/news/uk-govt-scientificadvisory-group-predicts-covid-variant-could-have-10-35-fatality-rate/</a>	<a href="https://telegra.ph/Con-la-combinazione-di-Beta-e-Delta-letalit%C3%A0-fino-al-35-08-11">https://telegra.ph/Con-la-combinazione-di-Beta-e-Delta-letalit%C3%A0-fino-al-35-08-11</a>	11 agosto 2021
Articolo scientifico	Nuovi dati deludenti sull'efficacia del vaccino Pfizer COVID-19.	I ricercatori hanno scoperto a luglio 2021 che il vaccino Pfizer è efficace contro l'infezione solo per il 42%	<a href="https://www.axios.com/coronavirus-vaccines-pfizermoderna-delta-biden-e9be4bb0-3d10-4f56-8054-5410be357070.html">https://www.axios.com/coronavirus-vaccines-pfizermoderna-delta-biden-e9be4bb0-3d10-4f56-8054-5410be357070.html</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1696">https://t.me/lancoraitalia/1696</a>	13 agosto 2021
Articolo scientifico	Un cupo avvertimento da Israele: la vaccinazione smussa, ma non sconfigge Delta	Israele ha tra i più alti livelli al mondo di vaccinazione per COVID-19, con il 78% di quelli di età pari o superiore a 12 anni completamente vaccinati, la stragrande maggioranza con il vaccino Pfizer. Eppure il Paese sta ora registrando uno dei tassi di infezione più alti al mondo, con quasi 650 nuovi casi al giorno per milione di persone	<a href="https://www.sciencemag.org/news/2021/08/grim-warningisrael-vaccination-">https://www.sciencemag.org/news/2021/08/grim-warningisrael-vaccination-</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1810">https://t.me/lancoraitalia/1810</a>	17 agosto 2021

			blunts-does-not-defeat-delta		
Articolo scientifico	Le persone non vaccinate precedentemente infette hanno meno probabilità di diffondere il COVID-19 rispetto alle persone vaccinate mai infette.	Il Dr. Michael Segal, neurologo e neuroscienziato, ha pubblicato un articolo apparso sul Wall Street Journal lunedì 16 agosto che cerca di chiarire alcune idee sbagliate su come funziona la scienza dietro ai vaccini COVID-19 e l'immunità naturale.	<a href="https://www.wsj.com/articles/covid-19-herd-provincetown-may-delta-mask-mandate-vaccine-passport-cdc-mucosal-immunity-11629128219">https://www.wsj.com/articles/covid-19-herd-provincetown-may-delta-mask-mandate-vaccine-passport-cdc-mucosal-immunity-11629128219</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1823">https://t.me/lancoraitalia/1823</a>	18 agosto 2021
Articolo scientifico	Caso di studio di una grave reinfezione da SARS-CoV-2 da parte della Delta dopo il recupero da un'infezione da Alpha in un operatore sanitario completamente vaccinato.	Un nuovo articolo pubblicato su Frontiers In Medicine il 20 agosto ha studiato un paziente che ha avuto due infezioni dimostrate da WGS (tecnica sperimentale di sequenziamento dell'intero genoma di un organismo), dovute alle varianti Alpha e Delta, con la seconda infezione, acquisita da un membro della famiglia completamente vaccinato, con conseguente ricovero in ospedale.	<a href="https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2021.737007/full">https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2021.737007/full</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1985">https://t.me/lancoraitalia/1985</a>	24 agosto 2021
Articolo scientifico	Il 60% delle persone sopra i 50 anni che muore di COVID è vaccinata con doppia dose - Analisi del Dott. Mercola	Il 60% delle persone sopra i 50 anni che muore di COVID è vaccinata con doppia dose - Analisi del Dott. Mercola	<a href="https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/08/30/fully-vaccinated-covid-deaths.aspx">https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/08/30/fully-vaccinated-covid-deaths.aspx</a>	<a href="https://telegra.ph/Il-60-delle-persone-sopra-i-50-anni-che-muore-di-COVID-%C3%A8-vaccinata-condoppia-dose--Analisi-del-Dott-Mercola-08-30">https://telegra.ph/Il-60-delle-persone-sopra-i-50-anni-che-muore-di-COVID-%C3%A8-vaccinata-condoppia-dose--Analisi-del-Dott-Mercola-08-30</a>	30 agosto 2021
Articolo scientifico	L'ultimo post - Geert Vanden Bossche	A causa della crescente resistenza agli anticorpi neutralizzanti anti-S (Abs), questi paesi stanno persino iniziando a passare da un effetto principalmente benefico (cioè meno suscettibile a malattie gravi) a un effetto principalmente dannoso (più suscettibile a malattie gravi) nei soggetti vaccinati. rispetto ai non vaccinati	<a href="https://www.geertvandenbossche.org/post/the-last-post">https://www.geertvandenbossche.org/post/the-last-post</a>	<a href="https://telegra.ph/Lultimo-post---Geert-Vanden-Bossche-09-10">https://telegra.ph/Lultimo-post---Geert-Vanden-Bossche-09-10</a>	10 settembre 2021
Dati statistici	16° rapporto PHE Variante Delta in Inghilterra: 29% del totale Covid, tasso di	16° rapporto PHE Variante Delta in Inghilterra: 29% del totale Covid, tasso di mortalità 8,7 più alto per i vaccinati	<a href="https://t.me/lancoraitalia/767">https://t.me/lancoraitalia/767</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/767">https://t.me/lancoraitalia/767</a>	20 giugno 2021

	mortalità 8,7 più alto per i vaccinati				
Dati statistici	Investigation of SARS-CoV-2 variants of concern: technical briefings	IL 63,4% DELLE PERSONE DECEDUTE RISULTATE POSITIVE AL COVID ENTRO 28 GIORNI DAL TEST ERA VACCINATA CON ALMENO UNA DOSE nel periodo 1° febbraio - 21 giugno.	<a href="https://www.gov.uk/government/publications/investigation-of-novel-sars-cov-2-variant-variant-of-concern-20201201">https://www.gov.uk/government/publications/investigation-of-novel-sars-cov-2-variant-variant-of-concern-20201201</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1209">https://t.me/lancoraitalia/1209</a>	19 luglio 2021
Dati statistici	Morti post-vaccinazione Scozia	Nel report statistico del Public Health Scotland, vengono riportati i seguenti dati: - 3.275 morti entro 28 giorni dalla prima dose di "vaccino" - 2.247 morti entro 28 giorni dalla seconda dose di "vaccino" Totale: 5.500 periodo 8 dicembre 2020 - 11 giugno 2021.	<a href="https://www.publichealthscotland.scot/media/8183/21-06-23-covid19-publication_report.pdf">https://www.publichealthscotland.scot/media/8183/21-06-23-covid19-publication_report.pdf</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1230">https://t.me/lancoraitalia/1230</a>	21 luglio 2021
Dati statistici	Vietnam, inizio vaccinazioni = inizio contagi e decessi	Vietnam, inizio vaccinazioni = inizio contagi e decessi	<a href="https://ourworldindata.org/covid-vaccinations">https://ourworldindata.org/covid-vaccinations</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1924">https://t.me/lancoraitalia/1924</a>	22 agosto 2021
Dati statistici	22° rapporto tecnico del Public Health England	Dal 1 febbraio 2021 al 29 agosto 2021 dei 1.798 decessi per la variante delta, il 68% (1.233) è in parte o completamente vaccinato <a href="https://t.me/lancoraitalia/2224">https://t.me/lancoraitalia/2224</a>	<a href="https://www.gov.uk/government/publications/investigation-of-novel-sars-cov-2-variant-variant-of-concern-20201201">https://www.gov.uk/government/publications/investigation-of-novel-sars-cov-2-variant-variant-of-concern-20201201</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/2223">https://t.me/lancoraitalia/2223</a>	4 settembre 2021
Articolo	400 britannici al giorno contraggono il coronavirus, anche dopo due dosi di vaccino	400 nuovi casi di Covid al giorno su persone che hanno ricevuto due dosi di vaccino", a Sky News l'ex capo consigliere scientifico del governo Sir David King	<a href="https://telegra.ph/W-la-Scienza-Solo-400-VACCINATI-AL-GIORNO-si-ammalano-di-Covid-06-12">https://telegra.ph/W-la-Scienza-Solo-400-VACCINATI-AL-GIORNO-si-ammalano-di-Covid-06-12</a>	<a href="https://www.life-sitenews.com/news/400-britons-a-daycontract-coronavirus-even-after-two-jabs-expert-says">https://www.life-sitenews.com/news/400-britons-a-daycontract-coronavirus-even-after-two-jabs-expert-says</a>	12 giugno 2021
Articolo	I morti da vaccino sono di più dei morti Covid.	I dati ufficiali dimostrano che in 6 mesi sono morte più persone a causa dei cd. vaccini Covid rispetto al numero di morti in 15 mesi per Covid-19	<a href="https://telegra.ph/La-matematica-i-morti-davaccino-sono-pi%C3%B9-dei-morti-Covid-06-13">https://telegra.ph/La-matematica-i-morti-davaccino-sono-pi%C3%B9-dei-morti-Covid-06-13</a>	<a href="https://dailyexpos.co.uk/2021/06/12/official-data-showsmore-people-have-died-because-of-the-covid-">https://dailyexpos.co.uk/2021/06/12/official-data-showsmore-people-have-died-because-of-the-covid-</a>	13 giugno 2021

				vaccines-in-6-months-than-people-who-have-died-of-covid-19-in-15-months/	
Articolo	Donna infettata da due varianti di Covid-19 contemporaneamente.	I ricercatori belgi hanno scoperto una donna di 90 anni che è morta dopo essere stata infettata da due diversi ceppi di SARS-CoV-2.	<a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-10/woman-infected-with-two-covid-19-variants-highlights-next-risk">https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-10/woman-infected-with-two-covid-19-variants-highlights-next-risk</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1092">https://t.me/lancoraitalia/1092</a>	12 luglio 2021
Articolo	HMS Queen Elizabeth: epidemia di Covid sull'ammiraglia della Marina	Un focolaio COVID-19 è stato confermato sull'ammiraglia della Royal Navy, la HMS Queen Elizabeth. Circa 100 casi, oltre a quelli rilevati in altre navi da guerra appartenenti alla flotta. Il segretario alla Difesa Ben Wallace ha affermato che tutto l'equipaggio ha ricevuto due dosi del vaccino contro il Covid-19 e che l'epidemia è stata gestita.»	<a href="https://www.bbc.com/news/uk-57830617">https://www.bbc.com/news/uk-57830617</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1140">https://t.me/lancoraitalia/1140</a>	15 luglio 2021
Articolo	“Le persone vaccinate costituiscono quasi il 47% di tutti i nuovi casi di COVID nel Regno Unito”	Secondo lo studio sul monitoraggio dei sintomi, ad oggi i britannici vaccinati costituiscono quasi la metà dei casi di COVID-19 nel paese, e risultano segnali che la terza ondata potrebbe aver già raggiunto il picco.	<a href="https://www.msn.com/en-gb/health/medical/symptomtracking-app-claims-covid-cases-are-falling/ar-AAmbAz3">https://www.msn.com/en-gb/health/medical/symptomtracking-app-claims-covid-cases-are-falling/ar-AAmbAz3</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1157">https://t.me/lancoraitalia/1157</a>	16 luglio 2021
Articolo	COVID-19: il 60% delle persone ricoverate in ospedale con coronavirus ha ricevuto due dosi di vaccino, afferma Vallance.	Secondo il capo consigliere scientifico del governo, il sessanta per cento delle persone ricoverate in ospedale con COVID-19 ha ricevuto due dosi di un vaccino contro il coronavirus.	<a href="https://news.sky.com/story/covid-19-60-of-people-being-admitted-to-hospital-with-coronavirus-have-been-double-jabbed-says-vallance-12359317">https://news.sky.com/story/covid-19-60-of-people-being-admitted-to-hospital-with-coronavirus-have-been-double-jabbed-says-vallance-12359317</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1224">https://t.me/lancoraitalia/1224</a>	19 luglio 2021
Articolo	Islanda: 85% di vaccinati "completi" dai	L'Islanda, uno dei primi paesi al mondo ad aver revocato i controlli sanitari per i viaggiatori vaccinati, ha annunciato venerdì 23 luglio	<a href="https://www.lefigaro.fr/flash-actu/covid-19-l-">https://www.lefigaro.fr/flash-actu/covid-19-l-</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1277">https://t.me/lancoraitalia/1277</a>	25 luglio 2021

	16 anni in su, tornano le restrizioni.	nuove restrizioni per far fronte ad un forte aumento dei casi di Covid-19. "	islandeinstaure-a-nouveau-des-restrictions-20210723		
Articolo	Malati gravi in ospedale, più della metà sono vaccinati.	Allarme da Israele	<a href="https://www.ilmprimo.it/esteri/2021/07/23/news/malati-gravi-ospedale-piu-meta-vaccinati-allarme-israele-28080998/">https://www.ilmprimo.it/esteri/2021/07/23/news/malati-gravi-ospedale-piu-meta-vaccinati-allarme-israele-28080998/</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1279">https://t.me/lancoraitalia/1279</a>	25 luglio 2021
Articolo	Marina, positivi 20 membri equipaggio Amerigo Vespucci.	Venti membri dell'equipaggio della Amerigo Vespucci tutti vaccinati sono risultati positivi, asintomatici o paucisintomatici.	<a href="https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/07/25/covid-positivi-20-membri-dellequipaggio-dellamerigo-vespucci_9fac69b9-ea97-494d-b155-8b02cef7f67b.html">https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/07/25/covid-positivi-20-membri-dellequipaggio-dellamerigo-vespucci_9fac69b9-ea97-494d-b155-8b02cef7f67b.html</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1282">https://t.me/lancoraitalia/1282</a>	25 luglio 2021
Articolo	“Le persone vaccinate prima di marzo 2021 hanno il doppio delle probabilità di contrarre SARS-COV-2 rispetto ai destinatari successivi”	Secondo nuove ricerche effettuate, coloro che si sono vaccinati contro il COVID-19 prima della fine di febbraio hanno il doppio delle probabilità di contrarre SARS-CoV-2 rispetto ad altri israeliani inoculati	<a href="https://www.timesofisrael.com/hmo-those-who-inoculated-early-twice-as-likely-to-catch-covid-as-later-adopters/">https://www.timesofisrael.com/hmo-those-who-inoculated-early-twice-as-likely-to-catch-covid-as-later-adopters/</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1290">https://t.me/lancoraitalia/1290</a>	26 luglio 2021
Articolo	Oltre 3.800 tedeschi si sono ammalati di Covid-19 a seguito della vaccinazione completa, centinaia sono stati ricoverati in ospedale.	La Germania ha registrato più di 3.800 casi sintomatici di Covid-19 tra persone che sono state completamente vaccinate da febbraio, ha affermato l'agenzia nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie, il Robert Koch Institute.	<a href="https://www.rtr.com/news/528729-germans-sick-covid-fullvaccination/">https://www.rtr.com/news/528729-germans-sick-covid-fullvaccination/</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1306">https://t.me/lancoraitalia/1306</a>	27 luglio 2021
Articolo	SARS-CoV-2, il direttore CDC avverte: "Solo poche mutazioni"	Lontano dall'elusione dei vaccini COVID-19" le persone infette dalla variante Delta, vaccinate o non vaccinate, hanno cariche virali più elevate (nel senso che trasportano maggiori quantità di virus) rispetto ad altre versioni di SARS-CoV-2. Ciò significa che anche le persone	<a href="https://www.businessinsider.com/cdc-covid-19-could-few-mutations-">https://www.businessinsider.com/cdc-covid-19-could-few-mutations-</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1339">https://t.me/lancoraitalia/1339</a>	29 luglio 2021

		vaccinate potrebbero trasmettere il virus ad altri, un problema non riscontrato con altre varianti.»	away-from-evading-vaccines-2021-7?r=US&IR=T		
Articolo	Una donna sana e completamente vaccinata si "ammala mortalmente" dalla variante Delta di SARS-CoV-2.	Nel New Jersey, una donna sana ha rivelato di essersi "ammalata mortalmente" con la variante. Delta SARS-CoV-2, nonostante fosse completamente vaccinata contro il COVID-19.	<a href="https://www.ibtimes.com/covid-19-breakthrough-casesymptoms-healthy-woman-gets-deathly-ill-delta-variant-3262728">https://www.ibtimes.com/covid-19-breakthrough-casesymptoms-healthy-woman-gets-deathly-ill-delta-variant-3262728</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1395">https://t.me/lancoraitalia/1395</a>	1 agosto 2021
Articolo	“L'ospedale di San Francisco soffre di un'impennata di oltre 200 casi di COVID-19 nel personale vaccinato”	“L'ospedale di San Francisco soffre di un'impennata di oltre 200 casi di COVID-19 nel personale vaccinato”	<a href="https://sanfrancisco.cbslocal.com/2021/07/30/covid-breakthrough-cases-surge-among-san-francisco-hospitalstaff/">https://sanfrancisco.cbslocal.com/2021/07/30/covid-breakthrough-cases-surge-among-san-francisco-hospitalstaff/</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1396">https://t.me/lancoraitalia/1396</a>	1 agosto 2021
Articolo	I casi di COVID-19 tra persone completamente vaccinate stanno facendo "impazzire" milioni di persone.	Nelle ultime settimane, diversi casi stanno dimostrando che catene di trasmissione ed eventi di super-diffusione di Covid-19 possono verificarsi anche in gruppi in cui quasi tutti sono vaccinati, innescando allarmi tra i funzionari sanitari e silurando le speranze di un rapido ritorno alla normalità in tutto il mondo.	<a href="https://www.technologyreview.com/2021/07/30/1030390/vaccinated-getting-covid-delta-mask-mandatesuperspreaders/">https://www.technologyreview.com/2021/07/30/1030390/vaccinated-getting-covid-delta-mask-mandatesuperspreaders/</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1446">https://t.me/lancoraitalia/1446</a>	3 agosto 2021
Articolo	Governatore DeSantis: 25.000 persone completamente vaccinate in Florida sono risultate positive al SARS-CoV-2.	DeSantis ha continuato affermando che 25.000 dei recenti test positivi dello stato sono casi di varianti in persone completamente vaccinate.	<a href="https://www.wftv.com/news/local/happening-930-am-govdesantis-speakmiami/N4IAGFHNO5ERXLH5BQZKH43CEU/">https://www.wftv.com/news/local/happening-930-am-govdesantis-speakmiami/N4IAGFHNO5ERXLH5BQZKH43CEU/</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1499">https://t.me/lancoraitalia/1499</a>	5 agosto 2021
Articolo	12 dei 13 paesi più vaccinati al mondo sono ora elencati dal CDC come rischio di viaggio	12 dei 13 paesi più vaccinati al mondo sono ora elencati dal CDC come rischio di viaggio	<a href="https://www.thegatewaypundit.com/2021/08/12-13-vaccinated-countries-world-">https://www.thegatewaypundit.com/2021/08/12-13-vaccinated-countries-world-</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1535">https://t.me/lancoraitalia/1535</a>	6 agosto 2021

			now-listed-cdc-travel-risk/		
Articolo	La strategia fuorviante e mortale del team di Biden per il vaccino contro il COVID-19.	L'essenza di questa corsa agli armamenti è questa: più persone vaccinate, maggiore è il numero di mutazioni resistenti ai vaccini che è probabile che otteniate, meno duraturi diventeranno i vaccini, dovranno essere sviluppati vaccini sempre più potenti e gli individui saranno esposti a rischi sempre maggiori.	<a href="https://www.washingtontimes.com/news/2021/aug/5/biden-teams-misguided-and-deadly-covid-19-vaccine/">https://www.washingtontimes.com/news/2021/aug/5/biden-teams-misguided-and-deadly-covid-19-vaccine/</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1546">https://t.me/lancoraitalia/1546</a>	7 agosto 2021
Articolo	Islanda, il capo epidemiologo: "La vaccinazione COVID-19 non è riuscita a creare l'immunità di gregge".	Nelle ultime due o tre settimane, la variante Delta di SARS-CoV-2 ha chiarito in Islanda che le persone completamente vaccinate possono facilmente contrarre il virus e diffonderlo ad altri	<a href="https://www.icelandreview.com/society/covid-19-iniceland-vaccination-has-not-led-to-herd-immunity-sayschief-epidemiologist/">https://www.icelandreview.com/society/covid-19-iniceland-vaccination-has-not-led-to-herd-immunity-sayschief-epidemiologist/</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1547">https://t.me/lancoraitalia/1547</a>	7 agosto 2021
Articolo	Il virologo vincitore del premio Nobel chiede ai leader mondiali di ammettere che non vi è speranza di immunità di gregge con vaccinazione COVID-19.	La vaccinazione è ora "inutile". "I fatti contraddicono questa speranza: i vaccini Pfizer, Moderna, Astra Zeneca non impediscono la trasmissione del virus da persona a persona e i vaccinati trasmettono quanto i non vaccinati. Quindi la speranza di un'immunità collettiva attraverso un aumento del numero di vaccinati è totalmente inutile".»	<a href="https://www.francesoir.fr/societe-sante/une-erreur-strategique-qui-impacte-lavenir-de-lhumanite-appel-du-pr-luc-montagnier">https://www.francesoir.fr/societe-sante/une-erreur-strategique-qui-impacte-lavenir-de-lhumanite-appel-du-pr-luc-montagnier</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1572">https://t.me/lancoraitalia/1572</a>	8 agosto 2021
Articolo	Coloro che non sono vaccinati non rappresentano alcun rischio per i vaccinati".	Parola di Makary, professore alla Johns Hopkins School of Medicine	<a href="https://www.sabinopaciolla.com/coloro-che-non-sonovaccinati-non-rappresentano-alcun-rischio-per-i-vaccinati-parola-di-makary-professore-alla-johns-hopkins-school-ofmedicine/">https://www.sabinopaciolla.com/coloro-che-non-sonovaccinati-non-rappresentano-alcun-rischio-per-i-vaccinati-parola-di-makary-professore-alla-johns-hopkins-school-ofmedicine/</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1608">https://t.me/lancoraitalia/1608</a>	10 agosto 2021

Articolo	L'epidemia di Covid colpisce la crociera Carnival nonostante tutti gli ospiti e i membri dello staff siano stati "vaccinati".	Ciò va contro la narrativa secondo la quale la ragione delle varianti sia dovuta a troppe persone non vaccinate che si mescolano a coloro che si sono vaccinati.	<a href="https://thelibertydaily.com/covid-outbreak-hits-carnivalcruise-despite-every-guest-and-staff-member-beingvaccinated/">https://thelibertydaily.com/covid-outbreak-hits-carnivalcruise-despite-every-guest-and-staff-member-beingvaccinated/</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1630">https://t.me/lancoraitalia/1630</a>	10 agosto 2021
Articolo	Immunità di gregge COVID-19: "Non c'è possibilità" con la vaccinazione	Video sottotitolato direttore dell'Oxford Vaccine Group	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1666">https://t.me/lancoraitalia/1666</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1666">https://t.me/lancoraitalia/1666</a>	11 agosto 2021
Articolo	7 pazienti vaccinati in Florida muoiono di COVID	L'infermiera definisce la situazione "straziante" «Un'infermiera della Florida ha riferito che sette pazienti completamente vaccinati sono morti di COVID-19 nelle ultime due settimane in una situazione che lei ha definito "straziante".	<a href="https://www.newsweek.com/7-vaccinated-florida-patientsdie-covid-nurse-calls-situation-disturbing-1620118">https://www.newsweek.com/7-vaccinated-florida-patientsdie-covid-nurse-calls-situation-disturbing-1620118</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1843">https://t.me/lancoraitalia/1843</a>	19 agosto 2021
Articolo	I critici incolpano il fallimento dei dati del CDC mentre sette Stati degli Stati Uniti segnalano infezioni tra le persone vaccinate in aumento.	Secondo quanto riportato dal New York Times, almeno 1 su 5 nuovi casi di COVID-19 in sei di questi stati ha coinvolto persone vaccinate, con percentuali più elevate di ricoveri e decessi tra queste persone rispetto a quanto precedentemente osservato in tutti e sette gli stati	<a href="https://www.nytimes.com/2021/08/17/health/covidvaccinated-infections.html">https://www.nytimes.com/2021/08/17/health/covidvaccinated-infections.html</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1848">https://t.me/lancoraitalia/1848</a>	19 agosto 2021
Articolo	Le persone vaccinate sono davvero contagiose.	Ciò che è chiaro, tuttavia, è che chi non è vaccinato non è protetto al 100% a contatto con chi è stato vaccinato. La conseguenza di ciò è chiara: non dovresti fare affidamento sul non contrarre il Covid solo perché sempre più persone vengono vaccinate.	<a href="https://www.bild.de/ratgeber/2021/ratgeber/neue-datenzu-delta-so-ansteckend-sind-corona-geimpfte-wirklich-77341016.bild.html">https://www.bild.de/ratgeber/2021/ratgeber/neue-datenzu-delta-so-ansteckend-sind-corona-geimpfte-wirklich-77341016.bild.html</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1884">https://t.me/lancoraitalia/1884</a>	20 agosto 2021
Articolo	In Massachussets in una settimana muoiono di Covid-19 18 persone	Dal 10 al 17 agosto, i funzionari sanitari del Massachusetts hanno registrato 2.672 nuovi casi di svolta, che rappresentano circa il 30% del totale dei casi COVID-19 in quei 7 giorni.	<a href="https://www.nbcbooston.com/news/local/over-12500-breakthrough-">https://www.nbcbooston.com/news/local/over-12500-breakthrough-</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1905">https://t.me/lancoraitalia/1905</a>	21 agosto 2021



	completamente vaccinate.		covid-cases-reported-in-mass-124-deaths/2469631/		
Articolo	Le infezioni di vaccinati sono ora almeno il 30% di tutti i nuovi casi di COVID-19 a Los Angeles.	Nel marzo 2021, le infezioni tra le persone completamente vaccinate a Los Angeles rappresentavano solo il 2% del totale dei casi COVID-19 di quel mese. A giugno, le infezioni emergenti tra i residenti completamente vaccinati erano salite al 20% di tutti i casi identificati. Alla fine di luglio, il rapporto di casi emergenti è aumentato al 30%.	<a href="https://deadline.com/2021/08/los-angeles-breakthroughinfections-covid-amount-cases-1234818477/">https://deadline.com/2021/08/los-angeles-breakthroughinfections-covid-amount-cases-1234818477/</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1911">https://t.me/lancoraitalia/1911</a>	21 agosto 2021
Articolo	"I vaccinati con doppia dose presentano la stessa carica di Covid dei non vaccinati"	"I vaccinati con doppia dose presentano la stessa carica di Covid dei non vaccinati"	<a href="https://www.telegraph.co.uk/news/2021/08/19/doublejabbed-people-carry-levels-covid-unvaccinated/">https://www.telegraph.co.uk/news/2021/08/19/doublejabbed-people-carry-levels-covid-unvaccinated/</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1920">https://t.me/lancoraitalia/1920</a>	21 agosto 2021
Articolo	Israele ha uno dei tassi giornalieri di infezione da COVID-19 più alti al mondo, nonostante l'elevata diffusione del vaccino.	Quasi una persona su 150 in Israele è positiva per SARS-CoV-2. Ogni giorno viene infettata una media di quasi 7.500 persone, il doppio del tasso di infezione di due settimane fa.	<a href="https://www.businessinsider.com/israels-covid-19-infection-rate-is-rising-despite-vaccine-uptake-2021-8?r=US&amp;IR=T">https://www.businessinsider.com/israels-covid-19-infection-rate-is-rising-despite-vaccine-uptake-2021-8?r=US&amp;IR=T</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1923">https://t.me/lancoraitalia/1923</a>	22 agosto 2021
Articolo	La scienza non riesce a tenere il passo con il COVID-19 e le persone vaccinate iniziano a preoccuparsi.	Ma esattamente quanto spesso non è chiaro, né è certo quanto sia probabile che lo diffondano ad altri. E ora c'è una crescente preoccupazione che le persone vaccinate possano essere più vulnerabili a malattie gravi di quanto si pensasse in precedenza.	<a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-21/science-can-t-keep-up-with-virus-creating-worry-forvaccinated">https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-21/science-can-t-keep-up-with-virus-creating-worry-forvaccinated</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1931">https://t.me/lancoraitalia/1931</a>	22 agosto 2021
Articolo	Le prove stanno aumentando: le persone con doppia vaccinazione diffondono la variante Delta con la stessa facilità di quelle non vaccinate.	Professor Carl Heneghan, direttore del Center for Evidence-Based Medicine dell'Università di Oxford ed ex redattore capo del BMJ Evidence-Based Medicine, fra i 100 leader clinici dell'HS /video	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1951">https://t.me/lancoraitalia/1951</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1951">https://t.me/lancoraitalia/1951</a>	23 agosto 2021

Articolo	L'ospedale St Vincent di Dublino sta ricoverando un numero "preoccupante" di pazienti con doppia vaccinazione per il trattamento di Covid-19	"In questo momento, stiamo assistendo a un numero significativo di casi rivoluzionari", ha detto. Le persone vaccinate con due dosi non si sono salvate, hanno distrutto il loro sistema immunitario.	<a href="https://www.independent.ie/world-news/coronavirus/stvincents-at-capacity-as-worried-unwell-add-to-the-workload-woes-40775399.html">https://www.independent.ie/world-news/coronavirus/stvincents-at-capacity-as-worried-unwell-add-to-the-workload-woes-40775399.html</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/1961">https://t.me/lancoraitalia/1961</a>	23 agosto 2021
Articolo	Aumentano i decessi per COVID-19 in Israele mentre le restrizioni si inaspriscono e quasi 10.000 casi COVID-19 vengono segnalati in un solo giorno	Il Ministero della Salute ha segnalato martedì quasi 10.000 nuovi casi COVID -19, il secondo conteggio più alto dal 18 gennaio. Circa il 6,63% di quelli esaminati lunedì è risultato positivo, segnando un record nella quarta ondata	<a href="https://www.aljazeera.com/news/2021/8/23/israelstruggles-to-cope-with-surge-of-covid-infections-despite-v">https://www.aljazeera.com/news/2021/8/23/israelstruggles-to-cope-with-surge-of-covid-infections-despite-v</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/2013">https://t.me/lancoraitalia/2013</a>	25 agosto 2021
Articolo	Il direttore dell'OMS non crede a Pfizer, afferma che il booster COVID-19 non è necessario e manca di efficacia: potrebbe portare a varianti "più potenti".	Lunedì il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus avverte: "Non solo la variante Delta potrebbe diventare "più virulenta", ma "potrebbero anche emergere varianti più potenti" se i paesi ricchi dovessero agire per offrire una terza dose".	<a href="https://www.forbes.com/sites/jemimamcevoy/2021/08/23/who-leader-pleads-against-booster-shots-questioning-efficacy-and-highlighting-risk-of-more-potent-variants/?sh=45ea720c131b">https://www.forbes.com/sites/jemimamcevoy/2021/08/23/who-leader-pleads-against-booster-shots-questioning-efficacy-and-highlighting-risk-of-more-potent-variants/?sh=45ea720c131b</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/2041">https://t.me/lancoraitalia/2041</a>	26 agosto 2021
Articolo	Il codice di Norimberga è stato violato": eminente esperto medico fa esplodere l'approvazione della FDA del vaccino Pfizer COVID.	"Se la seconda vaccinazione fallisce, perché dovresti fare un richiamo?" chiede. "Non fallirebbe anche il booster? Tutto questo è assurdo, molto assurdo".	<a href="https://telegra.ph/Il-codice-di-Norimberga-%C3%A8-stato-violato-eminente-esperto-medico-fa-esplodere-l-approvazione-della-FDA-del-">https://telegra.ph/Il-codice-di-Norimberga-%C3%A8-stato-violato-eminente-esperto-medico-fa-esplodere-l-approvazione-della-FDA-del-</a>	<a href="https://www.lifescitynews.com/news/the-nuremberg-code-has-been-violated-prominent-medical-expert-blasts-fda-approval-of-pfizer-covid-">https://www.lifescitynews.com/news/the-nuremberg-code-has-been-violated-prominent-medical-expert-blasts-fda-approval-of-pfizer-covid-</a>	27 agosto 2021

			vaccino-Pfizer-COVID-08-27	jab/?utm_source=telegram	
Articolo	Israele registra quasi 11.000 casi di COVID, segnando un nuovo record.	Ci sono circa 83.000 casi attivi, rispetto ai circa 88.000 della terza ondata <a href="https://t.me/lancoraitalia/2151">https://t.me/lancoraitalia/2151</a>	<a href="https://www.jpost.com/health-and-wellness/israelregisters-almost-11000-cases-in-a-day-marking-new-record-678227">https://www.jpost.com/health-and-wellness/israelregisters-almost-11000-cases-in-a-day-marking-new-record-678227</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/2151">https://t.me/lancoraitalia/2151</a>	1 settembre 2021
Articolo	Israele: il responsabile coronavirus chiede la preparazione per la 4a dose di vaccino "Questa sarà la nostra vita d'ora in poi"	Il funzionario per il controllo del coronavirus in Israele ha invitato sabato a prepararsi per la somministrazione di una quarta dose del vaccino contro il Covid-19.	<a href="https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1630771486-israele-responsable-de-la-lutte-contre-le-coronavirus-appelle-ase-preparer-a-une-4e-dose-de-vaccin">https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1630771486-israele-responsable-de-la-lutte-contre-le-coronavirus-appelle-ase-preparer-a-une-4e-dose-de-vaccin</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/2245">https://t.me/lancoraitalia/2245</a>	5 settembre 2021
Articolo	Vaccini a mRNA: efficaci, bloccano la trasmissione del virus	Articolo di 6 mesi fa, a sostegno delle menzogne diffuse da allora	<a href="https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/danon-perdere/vaccini-a-mrna-efficaci-e-riducono-la-trasmissione-del-virus">https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/danon-perdere/vaccini-a-mrna-efficaci-e-riducono-la-trasmissione-del-virus</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/2247">https://t.me/lancoraitalia/2247</a>	5 settembre 2021
Articolo	CHIUSO OSPEDALE SANT'EUGENIO PER FOCOLAIO COVID TRA I SANITARI: ERANO TUTTI VACCINATI CON DOPPIA DOSE	Il vaccino è una garanzia di sicurezza? Non sembrerebbe essere stato così per l'Ospedale Sant'Eugenio di Roma	<a href="https://www.byoblu.com/2021/09/05/chiuso-ospedalesanteugenio-per-focolaio-covid-tra-i-sanitari-erano-tuttivaccinati-con-doppia-dose/">https://www.byoblu.com/2021/09/05/chiuso-ospedalesanteugenio-per-focolaio-covid-tra-i-sanitari-erano-tuttivaccinati-con-doppia-dose/</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/2248">https://t.me/lancoraitalia/2248</a>	5 settembre 2021

Articolo	Gerald Grosz e Sebastian Bohrn Mena - Austria: Vaccinato con doppia dose in confronto tv lamenta la menzogna proprinata / video sottotitolato	Gerald Grosz e Sebastian Bohrn Mena - Austria: Vaccinato con doppia dose in confronto tv lamenta la menzogna proprinata / video sottotitolato	<a href="https://t.me/lancoraitalia/2266">https://t.me/lancoraitalia/2266</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/2266">https://t.me/lancoraitalia/2266</a>	5 settembre 2021
Articolo	Variante MU COVID che può resistere ai vaccini rilevata in 49 stati degli Stati Uniti.	L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha etichettato il Mu una variante di interesse il 30 agosto perché le sue caratteristiche potrebbero renderla più trasmissibile o resistente ai vaccini, poiché uno studio pubblicato su Lancet Infectious Diseases il 13 agosto ha rilevato "due casi di potenziale fuga da vaccino"	<a href="https://www.newsweek.com/mu-covid-variant-that-may-resist-vaccines-found-49-us-states-1626472">https://www.newsweek.com/mu-covid-variant-that-may-resist-vaccines-found-49-us-states-1626472</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/2326">https://t.me/lancoraitalia/2326</a>	8 settembre 2021
Articolo	Nonostante il tasso di vaccinazione del 95%, Cornell oggi ha 5 volte più casi di COVID rispetto all'anno scorso	Se l'obiettivo è prevenire l'infezione, il tasso di vaccinazione del 95% nel campus di Cornell non ha raggiunto questo obiettivo	<a href="https://www.thecollegefix.com/desktop-95-vaccination-rate-cornell-today-has-five-times-more-covid-cases-than-it-did-this-time-last-year/">https://www.thecollegefix.com/desktop-95-vaccination-rate-cornell-today-has-five-times-more-covid-cases-than-it-did-this-time-last-year/</a>	<a href="https://t.me/lancoraitalia/2407">https://t.me/lancoraitalia/2407</a>	11 settembre 2021